

असम मिला 2068 साल भाद्र 22 गते का दिन प्रमुख जिल्ला
आधीकारी श्री गोविंद प्रसाद त्रिपाठी जस श्री अख्युसलाभा अधिक.
2008/062 को बुलाली जिल्ला को निर्माण सामाजिक र (दुबान) इत्ये
प्रोसेस तथा उपकरण को भाग काम दाको जपाला निश्चयित गर्न
साधजाले रवादि नियमावली 2058 को नियम 185 बमोजी प्रदर्.
- रेड निर्धारण सामग्री को बैठकवाले निर्मानुसार निर्णय गरियो,
उपाध्येनी.

प्रमुख जिल्ला आधीकारी श्री गोविंद प्रसाद त्रिपाठी - अख्युस
स्थानिय विडेस आधीकारी श्री उम्वर प्रसाद विक्रमी - सदस्य
प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री डम्बरी सिंह टुम्ना - सदस्य
प्रालेनीधी. उद्योग कारेज्य सह श्री.

प्रालेनीधी. निर्माण व्यवसायी ईध श्री प्रबन्ध बहादुर खत्री
प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर श्री मानिख कुमार् मर्फाल - सदस्य लाने

अन्य भाग-माली.
सहाय्य प्रमुख जि.आफसेम श्री महेन राज जोशी - जि.सं. का. 02.
कामालय प्रमुख श्री विमल भाचार्य - नेपाल टेलिकम बुलाली

प्रतिनिधि राम श्रोतार चौधरी, जिल्ला वन कार्यालय, बुलाली
प्रतिनिधि महेश चक्रमर्द, त्रि. वि. प्र., धनगढी विवरण केन्द्र

प्रतिनिधि सुरेन्द्र सिंह शर्मा धनगढी श्री. नि. मा. 318
प्रतिनिधि धनदेव जोशी, जि.सं. का. साइड बाजिम धनगढी


प्रतिनिधि सुबिन श्रेष्ठ, भुमिगत नल विचार विभाष इ. धनगढी
प्रतिनिधि राविन श्रेष्ठ, खाण्य तथा श्रुडि. का. धनगढी
1) अमराज्य पाल्क मि. लो. 199 को बाली

डिभिजन प्रमुख, गणेश मरायिनी, सि. वि. डि. बुलाली
सक इन्जिनियर. श्री दुर्गा प्रसाद अर्या- जि. मा. का. बुलाली
नाथक सुब्बा श्री देवराज पन्त - जि. मा. का. बुलाली

सं. ले. पा. श्री मान बहादुर चौधरी - जि. मा. का. बुलाली

ना. पु. हर्क का सिध जि. सं. का. 02
का. ला. फिरे बहादुर चौधरी जिल्ला मा. का. बुलाली.

निर्णय नं १ स्थानिय उद्योगी, व्यापारी व विभिन्न सामाजिक कर्ते -
 प्रभाङ्गी दररेट, निर्माण व्यवसायी सँघ तथा उद्योग वाणिज्य,
 सँघ समेत काट प्रस्तावित दररेट एकमा सहभागी सामग्रीका
 सदस्य एक एक आमन्त्रित कार्यालय प्रमुख एक को विच -
 व्यापक दृष्टिल भई गत, विगत आर्थिक वर्ष एक को जिल्ला
 दररेट मा दोबारेको घटपट समेत लाई मुन्याङ्कन भई
 चालु आ.व. ०६४/०६५ का लागि यस ठेकाली जिल्ला मा निर्माण
 सामाग्री पुवानी दररेट, मोसिन तथा उपकरण को भाडा काम -
 -दारको ज्याला, धरमाडा दर एक को जिल्ला दररेट निर्धारण गरि
 निम्नानुसार कायम गर्न निर्णय गरियो ।



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
१	ईटा नेपाल स्टान्डर्डको				
१.१	अल्वल (एक नम्बर)	१०००	१२०००	११०००	११०००
१.२	दुई नम्बर (सालपेटी)	१०००	१००००	९०००	९०००
१.३	ओवर बन्ड/अण्डर बन्ड	१०००	७४००	७०००	७०००
१.४	टुक्रा	टुक्रा	७४००	६०००	६०००
२	वालुवा, ढुंगा र माटो				
२.१	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
२.२	फेक्ट्रीमा धोएको वालुवा	घ.मि.	६५०	५००	६५०
२.३	खोलाको ढुंगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
२.४	कुदेको "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
२.५	वण्ड "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
२.६	माटो खरिद	घ.मि.	१७५	२००	३००
३	गिट्टी कसरको				
३.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	१०५०	१२००	१२००
३.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	१३५०	१५००	१६५०
३.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	१०५०	१०००	१०००
३.४	६ मि.मि. "	घ.मि.	८००	१०००	१०००
३.५	ढुङ्गाको धूलो "	घ.मि.	६००	५००	५००
४	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी				
४.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
४.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
४.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
४.४	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
५	सिमेन्ट				
५.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको PPC (NS)	बोरा	६५०	७२५	७२५
५.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको OPC (NS)	बोरा	७५०	८२५	८२५
५.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५	३५	३५
६	काठ				
६.१	साल	घ.मी.	१३००००	१३६०००	१४१०००
६.२	सिसम	घ.मी.	११००००	११३०००	११७०००
६.३	सल्लो	घ.मी.	३००००	३३०००	४००००
६.४	कृकाठ	घ.मी.		२५०००	३००००
७	बाँस (७ मी लम्बाइ)				
७.१	धनगढी नपा. क्षेत्रमा	गोटा	३००	३००	३५०
७.२	धनगढी नपा. बाहेकका क्षेत्रमा	गोटा	२५०	२५०	३००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
८	मार्बल				
८.१	साधारण मार्बल	व.मी.		१२००	१२६०
८.२	राम्रो मार्बल	व.मी.	२३००	२३००	२४१५
८.३	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	१६	१६	१७
८.४	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	१७	१७	१८
८.५	अक्जालीक एसिड	वोटल	६०	६०	६३
८.६	मैन पोलिस	के.जी.	५५०	५५०	५८०
८.७	कार्बोरेन्डम हुंगा (२ X २ X ४ इन्ची)	गोटा	२१५	२१५	२२५
९	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive				
९.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	९८	९५	८२
९.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.	८२	८०	७५
९.३	Anti stripping additive	के.जी.	३५०	३५०	३७५
१०	फलामे डण्डी				
१०.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	८३	८०	८५
१०.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.			८४
१०.३	१० देखि २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	८०	७७	८२
१०.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	८०	७७	८४
१०.५	वाईण्डिंग तार	के.जी.	१०५	११०	११०
११	गिट्टी छान्ने तारजाली				
११.१	२४ गेजको	व.मी.	३००	२५०	२५०
११.२	२६ गेजको	व.मी.	२६०	२००	२००
११.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२३०	१८०	१८०
११.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	२५०	२५०	२५०
१२	गेविन जी.आइ. तार				
१२.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	९८	९०	१००
१२.०२	१० " "	के.जी.	९७	९०	१००
१२.०३	१२ " "	के.जी.	९६	९२	१०१
१२.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	९५	८८	९६
१२.०५	१० " "	के.जी.	९४	८८	९६
१२.०६	१२ " "	के.जी.	९३	९०	९७
१२.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	९१	८५	९१
१२.०८	१० " "	के.जी.	९१	८५	९१
१२.०९	१२ " "	के.जी.	९१	८५	९१
१२.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु				

छुट्टै तालिकामा दिईएअनुसार

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१२.१० विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.ब. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट

1 Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product (Zn and Zn+ PVC Coated Gabions)

Specification					
Mesh Type		10x12	10x12	10x12	
Wire mesh Dia		3.00 mm	2.70 mm	2.70 mm (ID)/3.70 mm (OD)	
Selvedge wire dia		3.90 mm	3.40 mm	3.40 mm (ID)/4.40 mm (OD)	
Lacing Wire Dia		2.40 mm	2.20 mm	2.20 mm (ID)/3.20 mm (OD)	
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc + PVC Coating	
S.N.	Size / No of Diapharm	unit	Price(NRS)	Price(NRS)	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1416	1260	1554
2	2x1x0.5/1	Nos	1926	1736	2069
3	3x1x0.5/2	Nos	2749	2458	2926
4	4x1x0.5/3	Nos	3470	3101	3785
5	1.5x1x1/0	Nos	2058	1832	2180
6	2x1x1/1	Nos	2735	2458	2924
7	3x1x1/2	Nos	3881	3471	4066
8	4x1x1/3	Nos	4998	4370	5320
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4038	3594	4095
10	4x1.5x0.5/3	Nos	5111	4534	5283
11	5x1.5x0.5/4	Nos	6336	5622	6491
12	6x1.5x0.5/5	Nos	7576	6710	7679
13	3x1.5x1/2	Nos	5686	5045	5549
14	4x1.5x1/3	Nos	7167	6347	7146
15	5x1.5x1/4	Nos	8861	7847	8764
16	6x1.5x1/5	Nos	10539	9347	10361
17	3x2x0.5/2	Nos	5111	4534	5178
18	4x2x0.5/3	Nos	6457	5737	6687
19	5x2x0.5/4	Nos	8014	7106	8197
20	6x2x0.5/5	Nos	9571	8474	9706
21	3x2x1/2	Nos	7031	6232	6862
22	4x2x1/3	Nos	8846	7847	8835
15	5x2x1/4	Nos	10932	9694	10808
16	6x2x1/5	Nos	13004	11540	12783
17	Wire mesh Netting	SQM	258	232	283

2 Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product (Zn-Al Alloy and Zn-Al Alloy + PVC Coated Gabions)

Specification					
Mesh Type		10x12	10x12	10x12	
Wire mesh Dia		3.00 mm	2.70 mm	2.70 mm (ID)/3.70 mm (OD)	
Selvedge wire dia		3.90 mm	3.40 mm	3.40 mm (ID)/4.40 mm (OD)	
Lacing Wire Dia		2.40 mm	2.20 mm	2.20 mm (ID)/3.20 mm (OD)	
Type of Coating		Zn-Al Alloy Coating	Zn-Al Alloy Coating	Zn-Al Alloy + PVC Coating	

(Handwritten signatures and initials)

१२.१० विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.ब. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट

S.N.	Size / No of Diapharm	unit	Price(NRS)	Price(NRS)	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1841	1527	2126
2	2x1x0.5/1	Nos	2504	2087	2906
3	3x1x0.5/2	Nos	3574	2956	4117
4	4x1x0.5/3	Nos	4510	3729	5193
5	1.5x1x1/0	Nos	2676	2203	3068
6	2x1x1/1	Nos	3555	2956	4117
7	3x1x1/2	Nos	5046	4174	5812
8	4x1x1/3	Nos	6498	5256	7318
9	3x1.5x0.5/2	Nos	5215	4281	5959
10	4x1.5x0.5/3	Nos	6602	5400	7532
11	5x1.5x0.5/4	Nos	8184	6696	9344
12	6x1.5x0.5/5	Nos	9785	7992	11131
13	3x1.5x1/2	Nos	7344	6009	8367
14	4x1.5x1/3	Nos	9258	7560	10559
15	5x1.5x1/4	Nos	11445	9347	13038
16	6x1.5x1/5	Nos	13613	11134	15541
17	3x2x0.5/2	Nos	6602	5400	7532
18	4x2x0.5/3	Nos	8340	6833	9531
19	5x2x0.5/4	Nos	10351	8463	11804
20	6x2x0.5/5	Nos	12363	10093	14077
21	3x2x1/2	Nos	9082	7423	10353
22	4x2x1/3	Nos	11426	9347	13036
23	5x2x1/4	Nos	14121	11546	16104
24	6x2x1/5	Nos	16796	13745	19171
25	Wire mesh Netting	SQM	335	279	388

3 Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product (Zn and Zn+ PVC Coated Matterresses)

Specification					
Mesh Type		6x8	6x8		
Wire mesh Dia		2.20 mm	2.20 mm (ID)/3.20 mm (OD)		
Selvedge wire dia		2.70 mm	2.70 mm (ID)/3.70 mm (OD)		
Lacing Wire Dia		2.20 mm	2.20 mm (ID)/3.20 mm (OD)		
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc + PVC Coating		
S.N.	Size / No of Diapharm	unit	Price(NRS)	Price(NRS)	
1	3x1.5x0.17/2	Nos	3344	5577	
2	4x1.5x0.17/3	Nos	4332	7112	
3	5x1.5x0.17/4	Nos	5302	8489	
4	6x1.5x0.17/5	Nos	6307	10046	
5	3x1.5x0.23/2	Nos	3639	5915	
6	4x1.5x0.23/3	Nos	4713	7631	
7	5x1.5x0.23/4	Nos	5822	9256	
8	6x1.5x0.23/5	Nos	6844	10995	
9	3x1.5x0.30/2	Nos	3951	6457	
10	4x1.5x0.30/3	Nos	5094	8263	
11	5x1.5x0.30/4	Nos	6289	10092	
12	6x1.5x0.30/5	Nos	7450	11965	
13	Wire mesh Netting	SQM	239	390	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१२.१० बिभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.व. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट

- 4 Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product
(Zn-Al Alloy and Zn-Al Alloy+ PVC Coated Matterresses)

Specification				
Mesh Type			6x8	6x8
Wire mesh Dia			2.20 mm	2.20 mm (ID)/3.20 mm (OD)
Selvaged wire dia			2.70 mm	2.70 mm (ID)/3.70 mm (OD)
Lacing Wire Dia			2.20 mm	2.20 mm (ID)/3.20 mm (OD)
Type of Coating			Zn-Al Alloy Coating	Zn-Al Alloy + PVC Coating
S.N.	Size / No of Diapharm	unit	Price(NRS)	Price(NRS)
1	3x1.5x0.17/2	Nos	3912	6277
2	4x1.5x0.17/3	Nos	5067	8005
3	5x1.5x0.17/4	Nos	6202	9555
4	6x1.5x0.17/5	Nos	7377	11308
5	3x1.5x0.23/2	Nos	4256	6658
6	4x1.5x0.23/3	Nos	5513	8589
7	5x1.5x0.23/4	Nos	6810	10419
8	6x1.5x0.23/5	Nos	8005	12375
9	3x1.5x0.30/2	Nos	4621	7268
10	4x1.5x0.30/3	Nos	5958	9301
11	5x1.5x0.30/4	Nos	7357	11359
12	6x1.5x0.30/5	Nos	8714	13468
13	Wire mesh Netting	SQM	280	439

- 5 Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product
(Zn+PVC Coated Terramesh System)

Specification			
Mesh Type			10x12
Wire mesh Dia			2.70 mm (ID)/3.70 mm (OD)
Selvaged wire dia			3.40 mm (ID)/4.40 mm (OD)
Lacing Wire Dia			2.20 mm (ID)/3.20 mm (OD)
Type of Coating			Heavy Zinc + PVC Coating
S.N.	Size of terramesh system	unit	Price(NRS)
1	3x2x0.5	Nos	3255
2	4x2x0.5	Nos	3821
3	5x2x0.5	Nos	4387
4	6x2x0.5	Nos	4953
5	3x2x1	Nos	4245
6	4x2x1	Nos	4811
7	5x2x1	Nos	5377
8	6x2x1	Nos	5943

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१२.१० विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.ब. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट

6 Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product
(Zn+PVC Coated Green Terramesh)

Specification			
Mesh Type	10x12		
Wire mesh Dia	2.70 mm (ID)/3.70 mm (OD)		
Selvage wire dia	3.40 mm (ID)/4.40 mm (OD)		
Lacing Wire Dia	2.20 mm (ID)/3.20 mm (OD)		
Type of Coating	Heavy Zinc + PVC Coating		
S.N.	Size of Green terramesh	unit	Price(NRS)
1	3x2x0.63	Nos	6853
2	3x2x0.61	Nos	6064
3	3x2x0.73	Nos	6692
4	3x2x0.80	Nos	6821
5	3x2x0.60	Nos	5870
6	3x2x0.83	Nos	6821
7	3x2x0.91	Nos	7287

7 Geosynthetics

S.N.	Product Specification	unit	Price/Unit (NRS)
	Geotextiles		
1	Niddle Punched Nonwoven Geotextile (Light)	SQM	67
2	Niddle Punched Nonwoven Geotextile (Medium)	SQM	85
3	Niddle Punched Nonwoven Geotextile (Heavy)	SQM	118







क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
१३	काडेतार				
१३.१	१२ गेजको	के.जी.	१००	९२	९५
१३.२	१४ गेजको	के.जी.	१०५	९५	९८
१४	किला काँटी विभिन्न साइज				
१४.१	साधारण किला	के.जी.	११०	१००	११०
१४.२	ल्लाड किला	के.जी.	२००	१८०	२००
१४.३	नटवोल्ट ६० मि.मि.को	के.जी.	१७५	१६०	२००
१४.४	नटवोल्ट ८० मि.मि.को	के.जी.	१७५	१६०	२००
१४.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१५०	१४०	१६०
१४.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१४०	१३०	१६०
१४.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	३	२.७५	३.५
१४.८	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	३.५	३	४
१५	बिटुमिन वासर	पेकेट	३०	३०	३५
१६	होल्ड फाष्ट	के.जी.	११०	११०	१४०
१७	कच्चा				
१७.१	कच्चा ६ इन्ची	गोटा	४०	४०	४५
१७.२	" ४ "	गोटा	२२	२२	२५
१७.३	" ३ "	गोटा	१५	१५	२०
१८	छेस्कीनी				
१८.१	६" स्टील	गोटा	५०	५०	५५
१८.२	४" स्टील	गोटा	४०	४०	४८
१८.३	६" पितलको	गोटा	१९०	१९०	२००
१८.४	४" "	गोटा	१४२	१४२	१५०
१८.५	६" अलम्युनिम	गोटा	८०	८०	८५
१८.६	४" "	गोटा	६५	६५	७०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
१९	डोर लकडि सेट/अल्डुफ (बेलन)				
१९.१	१०" स्टील	सेट	१९५	१९५	२००
१९.२	१२" "	सेट	२४०	२४०	२५०
१९.३	१०" पितलको	सेट	९००	९००	१०५०
१९.४	१२" पितलको	सेट	९६०	९६०	११५०
१९.५	१०" अलम्युनियम	सेट	२४०	२४०	३००
१९.६	१२" अलम्युनियम	सेट	३००	३००	४००
२०	हेण्डील				
२०.१	६" स्टील	गोटा	३६	३६	४५
२०.२	४" "	गोटा	३०	३०	३८
२०.३	६" पितलको	गोटा	१७०	१७०	१९०
२०.४	४" "	गोटा	११२	११२	१२०
२०.५	६" अलम्युनिम	गोटा	५०	५०	५५
२०.६	४" "	गोटा	४०	४०	४५
२०.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	६५०	६५०	७००
२०.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	१३७०	१३७०	१५००
२१	डोर स्पीड (जाली ढोकाको)				
२१.१	साधारण	गोटा	३१२	३१२	३५०
२१.२	राम्रो	गोटा	४३५	४३५	५००
२२	ग्लास				
२२.१	३.५ मिमी.	व.फु.	५५	६५	७२
२२.२	४ मिमी.	व.फु.	६२	६८	७५
२२.३	४ मिमी.(रगिन)	व.फु.		९१	१००
२२.४	५.० मिमी.	व.फु.		८२	९०
२२.५	५.० मिमी.(रगिन)	व.फु.		११०	१२०
२३	प्लाइउड				
२३.१	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	१९	२०	२५
२३.२	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३५	३५	३५
२३.३	१० मिमी. कमर्सियल	व.फु.	४५	४५	४८
२३.४	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फु.		६०	७०
२३.५	१२ मिमी. वाटरप्रुफ	व.फु.		१००	१०५
२३.६	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.		९८	१०३
२३.७	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.		६५	७०
२३.८	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.		१३०	१३५
२४	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड				
२४.१	४ मिमी.	व.फु.	८५	८५	८५
२४.२	९ मिमी.	व.फु.	११०	११०	११०
२४.३	१२ मिमी.	व.फु.	११५	११५	११५
२४.४	१८ मिमी.	व.फु.	१५०	१५०	१५०
२४.५	२५ मिमी	व.फु.	२१५	२१५	२१५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२५	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
२५.१	२४ गेज सिजिआई सीट लाईट	वण्डल			८६००
२५.२	२४ गेज सिजिआई सीट मिडियम	वण्डल	९६७६	९६७६	९६००
२५.३	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी	वण्डल			१०६००
२५.४	२६ गेज सिजिआई सीट लाईट	वण्डल			६०००
२५.५	२६ गेज सिजिआई सीट मिडियम	वण्डल	७०००	७०००	७०००
२५.६	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी	वण्डल			८०००
२६	जि आई प्लेन सीट				
२६.१	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	५८०	५८०	५८०
२७	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
२७.१	२४ गेज सिजिआई सीट लाईट	वण्डल			११०००
२७.२	२४ गेज सिजिआई सीट मिडियम	वण्डल	१२०००	१२०००	१२०००
२७.३	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी	वण्डल			१३०००
२७.४	२६ गेज सिजिआई सीट लाईट	वण्डल			७५००
२७.५	२६ गेज सिजिआई सीट मिडियम	वण्डल	७९५०	७९५०	८५००
२७.६	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी	वण्डल			९५००
२८	रंगीन प्लेन सीट				
२८.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	१०००	१०००	१०००
२८.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	८२५	८२५	८२५
२९	यू.पी.भी.सी. का सामानहरु				
२९.०१	Composite Carbon Fibre UPVC Roofing sheet 3mm	व.फी.	१२०	१२०	१२०
२९.०२	Powder Coating Fixer	गोटा	९.५	९.५	१५
२९.०३	Self Tapping Screw 3" for UPVC roofing	गोटा	९.५	९.५	१५
२९.०४	Self Tapping Screw 2.5" for UPVC roofing	गोटा	८	८	१४
२९.०५	Self Tapping Screw 2" for UPVC roofing	गोटा	७	७	१२
२९.०६	Self Tapping Screw 1.5" for UPVC roofing	गोटा	६	६	११
२९.०७	Self Tapping Screw 1.0" for UPVC roofing	गोटा	४.९	४.९	१०
२९.०८	UPVC Ridge Cover (3'6" * 2")	गोटा	१०१०	१०१०	१०१०
२९.०९	UPVC pipe 200 mm ø 2.5 kG/cm ²	र.मी.	९३०	९३०	९५८
२९.१	UPVC pipe 200 mm ø 4 kG/cm ²	र.मी.	१४७०	१४७०	१५१९
२९.११	UPVC pipe 160 mm ø 2.5 kG/cm ²	र.मी.	५९०	५९०	६१३
२९.१२	UPVC pipe 160 mm ø 4 kG/cm ²	र.मी.	९४०	९४०	९७५
२९.१३	UPVC pipe 110 mm ø 4 kG/cm ²	र.मी.	४२०	४२०	४३०
	फलामे सामग्री				
३०	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	८०	८०	८०
३१	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	८०	८०	८०
३२	कालो पाईपको तयारी टूस	के.जी.	१०५	१०५	१०५
३३	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	१००	१००	१००
३४	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१०५	१०५	१०५
३५	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१०५	१०५	१०५
३६	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१०५	१०५	१०५
३७	४×१०×२०मि.मि.को कोल्याम्बीवल गेट	के.जी.	११०	११०	११०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७२/७३ को दररेट	आ. ब. ७३/७४ को दररेट	आ. ब. ७४/७५ को दररेट
३८	रोलिड सटर				
३८.१	१८ गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१३५	१३५	१३५
३८.२	२० गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१३०	१३०	१३०
३९	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि गियर भएको आइरन गेट	के.जी.	१५०	१५०	२५०
४०	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि साधारण आइरन गेट	के.जी.	१४०	१४०	२३०
४१	रबरसिल				
४१.१	क्यानल लार्डनिङ	मी.	९००	९४५	९४५
४१.२	गेटको लागि	मी.	२७००	२८३५	२८३५
	पाइप, फिटिङ तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)				
४२	जि. आई पाइप				
४२.०१	१/४" को लाइट	र.मी.	११५.००	११३.००	११५
४२.०२	१/४" को मिडियम	र.मी.	१२५.००	१२३.००	१३९
४२.०३	१/४" को हेवी	र.मी.	१५०.००	१४७.००	१६०
४२.०४	३/४" को लाइट	र.मी.	१६०.००	१४०.००	१६०
४२.०५	३/४" को मिडियम	र.मी.	१७०.००	१४९.००	१८०
४२.०६	३/४" को हेवी	र.मी.	१९०.००	१६७.००	२०४
४२.०७	१" को लाइट	र.मी.	२१०.००	१८५.००	२२९
४२.०८	१" को मिडियम	र.मी.	२५८.००	२२७.००	२७०
४२.०९	१" को हेवी	र.मी.	२९०.००	२५५.००	३१७
४२.१०	१ १/४" को लाइट	र.मी.	२७०.००	२४१.००	२८८
४२.११	१ १/४" को मिडियम	र.मी.	३३०.००	२९५.००	३४७
४२.१२	१ १/४" को हेवी	र.मी.	३६०.००	३२२.००	४०५
४२.१३	१ १/२" को लाइट	र.मी.	३२५.००	२८६.००	३५०
४२.१४	१ १/२" को मिडियम	र.मी.	३८६.००	३४०.००	३९२
४२.१५	१ १/२" को हेवी	र.मी.	४२५.००	३७४.००	४७०
४२.१६	२" को लाइट	र.मी.	४१०.००	३६१.००	४३७
४२.१७	२" को मिडियम	र.मी.	५३१.००	४६७.००	५३७
४२.१८	२" को हेवी	र.मी.	६२५.००	५५०.००	६७४
४२.१९	२ १/४" को लाइट	र.मी.	५७०.००	५०१.००	६२२
४२.२०	२ १/४" को मिडियम	र.मी.	६७८.००	५९६.००	६८५
४२.२१	२ १/४" को हेवी	र.मी.	७६०.००	६६८.००	८४७
४२.२२	३" को लाइट	र.मी.	६७५.००	५९२.००	७३०
४२.२३	३" को मिडियम	र.मी.	८४५.००	७४१.००	८६५
४२.२४	३" को हेवी	र.मी.	९२०.००	८०७.००	१०००
४२.२५	४" को लाइट	र.मी.	९७०.००	८४३.००	१०२५
४२.२६	४" को मिडियम	र.मी.	१२६५.००	११००.००	१२८५
४२.२७	४" को हेवी	र.मी.	१४००.००	१२१७.००	१४८५
४२.२८	५" को लाइट	र.मी.	१५१५.००	१३१७.००	१५८५
४२.२९	५" को मिडियम	र.मी.	१६५३.००	१४३७.००	१७००
४२.३०	५" को हेवी	र.मी.	१८००.००	१५६५.००	१९१७
४२.३१	६" को लाइट	र.मी.	१७८०.००	१५४७.००	१८५५
४२.३२	६" को मिडियम	र.मी.	२०००.००	१७३९.००	२०१७

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
४२.३३	६"० को हेवी	र.मी.	२२००.००	१९१२.००	२२००
४२.३४	८"० को लाइट	र.मी.	२४५५.००	२१३४.००	२६००
४२.३५	८"० को मिडियम	र.मी.	२६०५.००	२४३६.००	३२००
४२.३६	८"० को हेवी	र.मी.	२९६०.००	२५९०.००	३४२५
४३	एम्. एस्. केसिड पाईप र फिटिङहरू				
४३.०१	२५० मि मि ० केसिड पाईप (११.६६ के.जी. प्रति मी.)	मी.	१०५००	३४०७	३५००
४३.०२	१५० मि मि ० केसिड पाईप (७ के.जी. प्रति मी.)	मी.	२७००	१७००	१७६५
४३.०३	१५० मि मि ० स्लटेड स्कीन पाइप (७ के.जी. प्रति मी.)	मी.	३७००	१६००	१६९०
४३.०४	२०० मि मि ० केसिड पाईप (१० के.जी. प्रति मी.)	मी.	३४००	२७६०	२९२०
४३.०५	१०० मि मि ० केसिड पाईप (४.१६ के.जी. प्रति मी.)	मी.	२९००	१०३२	१०६५
४३.०६	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	१६५०	१६५०	१९६०
४३.०७	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	१५९५०	१५९५०	१७५००
४३.०८	150mm dia. Flange	गोटा	६००	६००	२२००
४३.०९	150mm dia. .45*.15m Tee	गोटा	१६९०	१६९०	२०००
४३.१०	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१५६००	१५६००	१७५००
४३.११	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	२७९०	२७९०	४०००
४३.१२	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	३६२०	३६२०	६५००
४३.१३	200mm dia. Flange	गोटा	१०२५	१०२५	२५००
४३.१४	250mm dia. Flange	गोटा	२६४०	२६४०	३५००
४३.१५	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२६५००	२६५००	३००००
४३.१६	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	५५००	५५००	६६००
४३.१७	100mm dia.Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	१७६०	१७६०	२२००
४३.१८	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	१५२५	१५२५	१५००
४३.१९	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	११५००	११५००	१०५००
४३.२०	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	३७५	३७५	१२५०
४३.२१	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	२२००	२२००	१७५०
४३.२२	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	७९०	७९०	५००
४३.२३	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	५२५	५२५	४५०
४४	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा			४५००
४५	यू.पी.भि.सि. फिटिङ				
४५.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७००	१७००	१५००.००
४५.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	५५००	५५००	२०००.००
४५.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	३६००	३६००	१५००.००
४५.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१४००	१४००	१०००.००
४५.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१५०५	१५०५	१५००.००
४५.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७५०	७५०	१०००.००
४५.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१६००	१६००	७५०.००
४५.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७६५	७६५	६४०.००
४५.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	५५०	५५०	६००.००
४५.१०	Solvent Cement	लि.	६१०	६१०	६१०.००

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
४६	४"० सक्सन पाइप	र.मी.	७००	७००	७००.००
४७	४"० सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२००	२७५.००
४८	४"० भल्ल बेण्ड	सेट	२७४०	२७४०	२५००.००
४९	कस टी				
४९.१	११/२"० मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	२१९०	२१९०	२८००.००
४९.२	११/२"० " ४ मुखे	गोटा	११००	११००	१५००.००
५०	जि.आई. सकेट				
५०.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	४०	४०	४१.००
५०.२	३/४"० को मिडियम	गोटा	६५	६५	६४.००
५०.३	१"० को मिडियम	गोटा	८०	८०	८२.००
५०.४	११/४"० को मिडियम	गोटा	१२०	१२०	१२९.००
५०.५	११/२"० को मिडियम	गोटा	१७०	१७०	१७३.००
५०.६	२"० को मिडियम	गोटा	२६८	२६८	२६८.००
५०.७	२१/२"० को मिडियम	गोटा	३७५	३७५	३८५.००
५०.८	३"० को मिडियम	गोटा	५६५	५६५	६००.००
५०.९	४"० को मिडियम	गोटा	१०१५	१०१५	९४९.००
५१	जि.आई युनियन				
५१.०१	१/२"० को मिडियम	गोटा	११५	११५	१२४.००
५१.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	१६५	१६५	१७३.००
५१.०३	१"० को मिडियम	गोटा	२२०	२२०	२३०.००
५१.०४	११/४"० को मिडियम	गोटा	३१५	३१५	२७५.००
५१.०५	११/२"० को मिडियम	गोटा	४३०	४३०	४५५.००
५१.०६	२"० को मिडियम	गोटा	५८०	५८०	६३३.००
५१.०७	२१/२"० को मिडियम	गोटा	१०९०	१०९०	११८७.००
५१.०८	३"० को मिडियम	गोटा	१५६०	१५६०	१६८१.००
५१.०९	४"० को मिडियम	गोटा	२०६५	२०६५	२३०६.००
५२	जि.आई. निप्पल				
५२.०१	१/२"० को मिडियम ६"	गोटा	७७	७७	७७.००
५२.०२	३/४"० को मिडियम ६"	गोटा	११०	११०	१०६.००
५२.०३	१"० को मिडियम ६"	गोटा	१५०	१५०	१४९.००
५२.०४	११/४"० को मिडियम ६"	गोटा	२१०	२१०	१९९.००
५२.०५	११/२"० को मिडियम ६"	गोटा	२६०	२६०	२४०.००
५२.०६	२"० को मिडियम ६"	गोटा	३१५	३१५	३०३.००
५३	जि.आई. टी				
५३.०१	१/२"० को मिडियम	गोटा	६६	६६	७१.००
५३.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	१०३	१०३	१११.००
५३.०३	१"० को मिडियम	गोटा	१३९	१३९	१४९.००
५३.०४	११/४"० को मिडियम	गोटा	२१९	२१९	२४१.००
५३.०५	११/२"० को मिडियम	गोटा	२६७	२६७	२९४.००
५३.०६	२"० को मिडियम	गोटा	४१८	४१८	४६०.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
५४	ग्लोब भल्म				
५४.०१	१/२"० को मिडियम	गोटा	७४२	७४२	७४५.००
५४.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	१२६२	१२६२	१३५०.००
५४.०३	१"० को मिडियम	गोटा	१७६२	१७६२	१८००.००
५४.०४	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	३५६४	३५६४	३६५०.००
५४.०५	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	४५२०	४५२०	४६५०.००
५४.०६	२"० को मिडियम	गोटा	६३०४	६३०४	६५००.००
५५	गेट भल्म (ब्रास)				
५५.०१	१/२"० को मिडियम	गोटा	८३२	८३२	८३२.००
५५.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	११४३	११४३	११४३.००
५५.०३	१"० को मिडियम	गोटा	१७४४	१७४४	१७४४.००
५५.०४	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	२६२४	२६२४	२६२४.००
५५.०५	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	३५६७	३५६७	३५६७.००
५५.०६	२"० को मिडियम	गोटा	५५००	५५००	५५००.००
५६	एयर भल्म				
५६.०१	१/२"० को मिडियम	गोटा	२४६०	२४६०	२६००.००
५६.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	३१३५	३१३५	३१००.००
५६.०३	१"० को मिडियम	गोटा	३८५०	३८५०	४१००.००
५७	जि.आई. रिड्यूसर				
५७.०१	१/२" X ३/४" को	गोटा	३८	३८	६४.००
५७.०२	३/४" X १" को	गोटा	५३	५३	८७.००
५७.०३	१" X १ १/४" को	गोटा	८२	८२	१३४.००
५७.०४	१ १/४" X १ १/२" को	गोटा	११२	११२	१६८.००
५७.०५	१ १/२" X २" को	गोटा	१६५	१६५	२८०.००
५७.०६	२" X २ १/२" को	गोटा	२७०	२७०	३९०.००
५७.०७	२ १/२" X ३" को	गोटा	३९५	३९५	६००.००
५७.०८	३" X ४" को	गोटा	६१५	६१५	९००.००
५८	जि.आई. एल्बो				
५८.०१	१/२"० को मिडियम	गोटा	४६	४६	४५.००
५८.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	७२	७२	७१.००
५८.०३	१"० को मिडियम	गोटा	११५	११५	११३.००
५८.०४	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	१६४	१६४	१६४.००
५८.०५	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	२४२	२४२	२४२.००
५८.०६	२"० को मिडियम	गोटा	३७०	३७०	३६८.००
५९	जि.आई. इन्डक्याप				
५९.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	३९.५	३९.५	४५.००
५९.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	५५.०	५५	६५.००
५९.०३	१" को मिडियम	गोटा	६५.०	६५	७५.००
५९.०४	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१२५.०	१२५	१४०.००
५९.०५	१ १/२" को मिडियम	गोटा	१४५.०	१४५	१६५.००
५९.०६	२" को मिडियम	गोटा	१६५.०	१६५	१९०.००






क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
६०	फलामे मेनहोल कवर				
६०.०१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	१५५०	१५५०	१५५०.००
६०.०२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२०५०	२०५०	२२५०.००
६१	टुटी				
६१.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	६५०	६५०	७००.००
६१.०२	पित्तलको लाईट	गोटा	३५०	३५०	४००.००
६१.०३	प्लास्टिकको	गोटा	७५	७५	१००.००
६२	पोलिथिनको पानी टंकी	लिट्र	१२	१२.५	१३.००
६३	५० ली प्लाष्टिक ढक्कन सहितको वाल्टीन आरसेनिक फिल्टरको लागि	गोटा	१३१०	१३१०	१४००.००
६४	हेण्डपम्प				०
६४.०१	४ नं. को लाइट	गोटा	१७५०	१७५०	१८००.००
६४.०२	४ नं. को हेभी	गोटा	१९५०	१९५०	२२००.००
६४.०३	६ नं. को हेभी	गोटा	३३००	३३००	३५००.००
६४.०४	६ नं. को लाईट	गोटा	३०२५	३०२५	३२००.००
६५	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
६५.०१	१/२" को	गोटा	७२५	७२५	४५०.००
६५.०२	३/४" को	गोटा	७८०	७८०	५००.००
६५.०३	१" को	गोटा	९२५	९२५	६५०.००
६५.०४	१ १/४" को	गोटा	१०२५	१०२५	८००.००
६५.०५	१ १/२" को	गोटा	१२०५	१२०५	१०५०.००
६५.०६	२" को	गोटा	१५००	१५००	१५००.००
६५.०७	२ १/२" को	गोटा	१८००	१८००	१७५०.००
६५.०८	३" को	गोटा	२०५०	२०५०	२१००.००
६५.०९	४" को	गोटा	२८००	२८००	२९००.००
६६	ब्रास युनियन				
६६.०१	१/२" को	गोटा	१८०	१८०	१६२
६६.०२	३/४" को	गोटा	३८३	३८३	३३८
६६.०३	१" को	गोटा	४७४	४७४	४१९
६६.०४	१ १/४" को	गोटा	६७०	६७०	५९२
६६.०५	१ १/२" को	गोटा	९६६	९६६	८५४
६६.०६	२" को	गोटा	१६६५	१६६५	१४६५
६६.०७	२ १/२" को	गोटा	३५००	३५००	४५३४
६६.०८	३" को	गोटा	५७५०	५७५०	६७९३
६६.०९	४" को	गोटा	९९००	९९००	१०३५३
६६.१०	५" को	गोटा	१२५००	१२५००	१४५००
६७	एच.डि.पि. फिटिंग (ISI)				
६७.०१	२०० मि.मि. एल्वो	गोटा			६६३६
६७.०२	२२५ मि.मि. एल्वो	गोटा			९४८०
६७.०३	२५० मि.मि. एल्वो	गोटा			१६६००
६७.०४	३१५ मि.मि. एल्वो	गोटा			१९९१०
६७.०५	३५५ मि.मि. एल्वो	गोटा			२३२३०
६७.०६	२०० मि.मि. टी	गोटा			८२९५
६७.०७	२२५ मि.मि. टी	गोटा			१४२२१

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
६७.०८	२५० मि.मि. टी	गोटा			२१५७०
६७.०९	३१५ मि.मि. टी	गोटा			२६५४६
६७.१०	३५५ मि.मि. टी	गोटा			२८२०५
६८	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	२५८	२५८	२६०
औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)					
६९	गल (सव्वल)	गोटा	८५०	८९३	१०५०
७०	फरुवा	गोटा	५१०	५३६	३००
७१	दाते, नग्रे	गोटा	५१५	५४१	५४५
७२	धुमूस ५ केजी	गोटा		९००	९५०
७३	हजारी	गोटा	७५५	७५१	७८९
७४	बासको टोकरी	गोटा	१६५	१७३	१७३
७५	हसिया				
७५.१	क) सानो	गोटा	२२०	२३१	२५०
७५.२	ख) ठुलो	गोटा			८००
७६	ठुलो कोवाल	गोटा	४६००	४८३०	४८३०
७७	हतौडा	के.जी.	१७०	१७९	२२०
७८	हावा भर्ने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	८७५	९१९	१०००
७९	हावा भर्ने पम्प (हातले)	गोटा	२४०	२५२	३००
८०	बन्चरो	गोटा	१७००	१७८५	१७००
८१	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	५००	५००	५२५
८२	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	४००	४००	४२०
८३	मास्क	गोटा	५०	५०	५५
८४	गम बुट	गोटा	८००	८००	८५०
८५	कपडाको जुता	गोटा	७००	७००	७५०
८६	रेनकोट	गोटा	१८००	२०००	२२००
८७	कडा पन्जा	गोटा	१९०	१९०	२००
८८	सन ग्लास	गोटा	५००	५००	६००
८९	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	१००	१००	११०
९०	बेल्चा	गोटा	५१०	५३६	५५०
९१	गैटी	गोटा	५१५	५४१	५५५
९२	कोदाले/फाउडो	गोटा	३८०	३९९	५००
९३	खुकुरी	गोटा	७५५	७५१	७५५
९४	हसिया	गोटा	१६५	१७३	२५०
९५	फोर्कड हेरो	गोटा	२२०	२३१	२३५
९६	व्हील बेरो				
९६.१	क) हलुका	गोटा		६५००	७०००
९६.२	ख) हेवी	गोटा			९०००
९७	छिनो १X६ इन्चको	गोटा	१७०	१७९	२००
९८	छिनो १X१२ इन्चको	गोटा	२४०	२५२	३००
९९	घन ५ किलोको	गोटा	८७५	९१९	९१९
१००	घन १० किलोको	गोटा	१७००	१७८५	१५००
१०१	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७५०	७८८	७००
१०२	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१०५०	११०३	१२००
१०३	टेफ्लोन कभर	मी.	२९००	३०४५	२२००
१०४	थेर्मोक्रीम चक	गोटा	४४०	४६२	५००
१०५	ब्लो टर्च	गोटा	१४००	१४७०	५५०

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
१०६	बनर	गोटा	७५०	७८८	१०००
१०७	पाईप रेन्च १४ ईन्ची	गोटा	५३०	५५७	५००
१०८	पाईप रेन्च १८ ईन्ची	गोटा	७५०	७८८	८५०
१०९	पाईप रेन्च २४ ईन्ची	गोटा	१३२५	१३९१	१५००
११०	पाईप चेन रेन्च ४८ ईन्ची	ईन्ची	८३	८७	९५
१११	हेक्सा फेम	गोटा	१०६	१११	१२५
११२	हेक्सा ब्लेड	गोटा	९.५	१०	२०
११३	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	३००	३१५	६००
११४	फलामे तसला	गोटा	१८२	१९१	२००
११५	कर्नी	गोटा	९५	१००	१२०
११६	रेती	गोटा	३००	३१५	३५०
११७	वायर ब्रश	गोटा	६६	६९	७०
११८	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	गोटा	२१५०	२२५८	२४००
११९	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	२८००	२९४०	३५००
१२०	डाई सेट १/२" देखि २" साधारण	गोटा	३२००	३३६०	४०००
१२१	डाई सेट १ १/२" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	४८५०	५०९३	६०००
१२२	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" साधारण	गोटा	३०००	३१५०	३५००
१२३	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	२२००	२३१०	२६००
१२४	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	६००	६३०	५००
१२५	टेबुल भाईस	गोटा	१९५०	२०४८	२०४८
१२६	पाइप भाइस ४ नं (राम्रो)	गोटा			१४५०
१२७	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	१७०	१७९	२००
१२८	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	८५०	८९३	७००
१२९	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	१७०	१७९	२००
१३०	टुल बक्स १४x ८x १२ इन्च साइजको	गोटा	२०००	२१००	२२५०
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ				
१३१	युरिनल सेट				
१३१.०१	१०.५"X१४.५"X१२.५" को (राम्रो)	गोटा	११८०	१२५०	१५००
१३१.०२	" " (साधारण)	गोटा	८५०	९००	१०००
१३१.०३	६८X३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	१३९०	१४५०	१९००
१३१.०४	" " (साधारण)	सेट	८५०	९००	१०००
१३२	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	६४०	६७२	१२५०
१३३	तौलिया रड				
१३३.०१	१८"X०.५" (राम्रो)	गोटा	४००	४२०	१०००
१३३.०२	१८"X०.५" (साधारण)	गोटा	३३०	३४७	६००
१३४	सी.पी. सोप डिस	गोटा	१८०	१८९	५००
१३५	१२"X१८" को वाथरुम पेना	गोटा	६८०	७१४	१०००

M. M. M.

S. S.

S. S.

S. S.

S. S.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
१३६	वास वेसिन सेट				
१३६.०१	२०"X१६" को (राम्रो)	सेट	१८१०	१९०१	२०००
१३६.०२	१६"X२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	१९२०	२०१६	२५००
१३७	लो लेभल सिस्टर्न				
१३७.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	४५००	४७२५	६५००
१३७.०२	लो लेभल सिस्टर्न (पलास्टीक)	सेट	१४५०	१५२३	२०००
१३८	एच.डी.पी. कोबल २"Ø को	सेट	५२	५५	६०
१३९	दयाइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१३९.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	१४८०	१५५४	२२००
१३९.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	८१७	८५८	१२००
१३९.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	१८७०	१९६४	२०००
१३९.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	८६८	९११	१०००
१३९.०५	कमोड पि वा एस टयाप (ISI)	सेट	२७५०	२८८८	३०००
१३९.०६	कमोड पि वा एस टयाप (local)	सेट	१२००	१२६०	१५००
१३९.०७	इकोस्थान प्यान सेट	सेट	१४६०	१५३३	१६००
१४०	१ १/४" सि.पि.पाईप कपलि समेत	गोटा	७८०	८१९	८५०
१४१	१ १/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस टयाप	गोटा	९००	९४५	१०००
१४२	१/२"फेन्सी पिल्ट कक	गोटा	७७०	८०९	९००
१४३	१/२"Ø ३० " पाईप कनेक्टर	गोटा	१७९	१८८	२००
१४४	सिङ्ग				
१४४.०१	१८ X २२ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	२३१५	२४३१	२८००
१४४.०२	१८ X ३८ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	३५५८	३७३६	४०००
१४४.०३	१८ X २२ X ८ सि, फलामे	गोटा	१८९३	१९८८	२०००
१४५	१ १/२" वासर कपलिङ्ग	गोटा	२५५	२६८	५००
१४६	१ १/२"पितलको विब कक	गोटा	२५६	२६९	२८०
१४७	१/२" सि.पि विब कक	गोटा	६१७	६४८	७००
१४८	१/२"सि.पि स्टप कक	गोटा	७२८	७६४	९००
१४९	१/२"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७६४	८०२	७००
१५०	पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ्ग				
१५०.०१	११० मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस		२६६४	२८००
१५०.०२	७५ मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस		१३७४	१४५०
१५०.०३	४"Ø को सकेट	पीस	१२२	१५०	२०६
१५०.०४	४"Ø को हर्न वेण्ड	पीस	२००	२५०	५८६
१५०.०५	४"Ø को वेण्ड	पीस	२१०	२५०	३२३
१५०.०६	४"Ø को टी	पीस		४१८	४३५
१५०.०७	३"Ø को सकेट	पीस		११३	१२०
१५०.०८	३"Ø को वेण्ड	पीस		१६२	१७०
१५०.०९	३"Ø को टी	पीस		२२३	२३५
१५१	एच.डी.पि फिटिङ्ग				
१५१.०१	४"Ø को सकेट	पीस	११०	१२०	१२०
१५१.०२	४"Ø को हर्न वेण्ड	पीस	२४०	२६०	२६०
१५१.०३	४"Ø को वेण्ड	पीस	२१०	२३०	२३०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. न. ७२/७३ को दररेट	आ. न. ७३/७४ को दररेट	आ. न. ७४/७५ को दररेट
	रंगरोगनका सामग्री				
१५२	खाकसी	गोटा	२१	२१	२२
१५३	गुद	के.जी.	१७८	१७८	१९५
१५४	सरेस	के.जी.	१७५	१७५	१९०
१५५	आक्यालिक डिस्टरम्पर	के.जी.	१७४	१७४	१९०
१५६	वासेबल डिस्टरम्पर	के.जी.		२४०	२४०
१५७	सिमिण्ट प्राइमर	लिट्र	३२५	३२५	३२५
१५८	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	५५५	५५५	६००
१५९	इनामेल प्राइमर (काठ)	लिट्र		३६०	३९६
१६०	इनामेल प्राइमर (फ्लाम)	लिट्र		३२०	३५२
१६१	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (एक्स्टेरियर) राम्रो	लिट्र	६९०	६९०	७५०
१६२	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (एक्स्टेरियर) मध्यम	लिट्र		७५०	८५०
१६३	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (इन्टरियर) राम्रो	लिट्र		८५५	९८०
१६४	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (इन्टरियर) मध्यम	लिट्र		६८०	७४०
१६५	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिट्र	५२०	५२०	६००
१६६	वार्निश क्लियर	लिट्र	३५६	३५६	३८९
१६७	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिट्र	२३८	२३८	२७०
१६८	तारपिन तेल	लिट्र	१३५	१५०	१८०
१६९	चुना	के.जी.	१५	१६	२०
१७०	गेरु रंग	के.जी.	२४	२४	५०
१७१	लिन्सीड आयल	लिट्र	२२२	२२२	२४५
१७२	चप्रा	के.जी.	४००	४५०	४९५
१७३	स्पीट	लिट्र	१३०	१५०	१६५
१७४	स्नोसेम (सिमिण्ट पेन्ट)	के.जी.	६०	७०	७७
१७५	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिट्र		१०४०	१२००
१७६	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिट्र		८०५	९००
१७७	वेदर कोट प्राइमर	लिट्र		३४०	३७४
१७८	वाटर प्रुफिग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के.जी.			३१५
	कीक्रीट प्रोडक्ट्स				
१७९	ह्युम पार्डप (ढुवानी बाहेक)				
१७९.०१	३०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	८३९०	९२००	९२००
१७९.०२	४५० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१०४८०	११५००	११५००
१७९.०३	४५० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१०४८	११५०	११५०
१७९.०४	६०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१४३६०	१५७००	१५७००
१७९.०५	६०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१४३६	१५७०	१५७०
१७९.०६	९०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	२४५८०	२५८००	२५८००
१७९.०७	९०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	२४५८	२५८०	२५८०
१७९.०८	१२०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३५६६०	३५६६०	३५६६०
१७९.०९	१२०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३५६६	३५६६	३५६६
१७९.१०	१०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२०००	२०००	२०००
१७९.११	१०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२००	२००	२००
१७९.१२	१५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२२५	२२५	२२५
१७९.१३	१५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२२५	२२५	२२५
१७९.१४	२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३०१०	३०१०	३०१०
१७९.१५	२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३०१	३०१	३०१
१७९.१६	२२५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३६०५	३६०५	३६०५
१७९.१७	२२५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३६०५	३६०५	३६०५

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
१७९.१८	२५० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४०१५	४०१५	४०१५
१७९.१९	२५० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४०१५	४०१५	४०१५
१७९.२०	३०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५७००	५७००	५७००
१७९.२१	३०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५७०	५७०	५७०
१७९.२२	३५० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५८१०	५८१०	५८१०
१७९.२३	३५० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५८१	५८१	५८१
१७९.२४	३७५ ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५९००	५९००	५९००
१७९.२५	३७५ ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५९०	५९०	५९०
१७९.२६	४०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६०२०	६०२०	६०२०
१७९.२७	४०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६०२	६०२	६०२
१७९.२८	४५० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	७३८०	७३८०	७३८०
१७९.२९	४५० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	७३८	७३८	७३८
१७९.३०	५०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८४२५	८४२५	८४२५
१७९.३१	५०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८४२५	८४२५	८४२५
१७९.३२	६०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१०३५०	१०३५०	१०३५०
१७९.३३	६०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१०३५	१०३५	१०३५
१७९.३४	७०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	११२२०	११२२०	११२२०
१७९.३५	७०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	११२२	११२२	११२२
१७९.३६	७५० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२०२०	१२०२०	१२०२०
१७९.३७	७५० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२०२	१२०२	१२०२
१७९.३८	८०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१४०३०	१४०३०	१४०३०
१७९.३९	८०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१४०३	१४०३	१४०३
१७९.४०	९०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१५१५०	१५१५०	१५१५०
१७९.४१	९०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१५१५	१५१५	१५१५
१७९.४२	१००० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१८९८०	१८९८०	१८९८०
१७९.४३	१००० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१८९८	१८९८	१८९८
१७९.४४	१२०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२५०६०	२५०६०	२५०६०
१७९.४५	१२०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२५०६	२५०६	२५०६
१७९.४६	१५०० ठ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३४०७०	३४०७०	३४०७०
१७९.४७	१५०० ठ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३४०७	३४०७	३४०७
१८०	क्रीकट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)				
१८०.०१	८ मिटर लामो	गोटा	५५००	५७००	५८००
१८०.०२	९ मिटर लामो	गोटा	६२००	६५००	६६००
१८०.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१२०००	१२५००	१२६००
१८०.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१४०००	१४५००	१४६००
१८१	साधारण क्रीकट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)				
१८१.०१	६ फिट लामो ३X४ इन्चीको	गोटा	४४०	४६२	४७०
१८१.०२	७ फिट लामो ३X४ इन्चीको	गोटा	४५०	४७५	४८०
१८१.०३	६ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	५००	५२५	५३०
१८१.०४	७ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	५७५	६००	६१०
१८१.०५	८ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	१०२८	१०८०	१०९०
१८१.०६	१.५ मि. लामो ६X६ इन्चीको	गोटा		१५००	१५१०
१८१.०७	१ मि. लामो ६X६ इन्चीको	गोटा		१२००	१२००

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. न. ७२/७३ को दररेट	आ. न. ७३/७४ को दररेट	आ. न. ७४/७५ को दररेट
१८२	कंकीट रिड (३ फिट ब्यास, १ फुट उचाइ र २" मोटो)	गोटा	७००	७५०	७५०
१८३	कंकीट रिड कवर (३ फिट ब्यास र २ इन्च मोटाइ)	गोटा	७००	७५०	७५०
१८४	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोस्ट १ फुट	गोटा	६५	७०	७०
१८५	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोस्ट २ फुट	गोटा	९८	१०५	१०५
१८६	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोस्ट ३ फुट	गोटा	१३२	१४०	१४०
	भेशीनरी				
१८७	पम्पसेट तथा र्यामर				
१८७.०१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	१८१५	२१२३	२२००
१८७.०२	१ " "	गोटा	३२७५	३९८५	४०००
१८७.०३	२ " "	गोटा	७६४४	६६५०	१३०००
१८७.०४	३ " "	गोटा	१४७७०	१४७७०	२२५००
१८७.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	५२०९	५७६०	७०००
१८७.०६	१ " " (ISI)	गोटा	१०९३८	१०९३८	११०००
१८७.०७	२ " " (ISI)	गोटा	२२५००	२२५००	२२०००
१८७.०८	३ " " (ISI)	गोटा	४०५००	४०५००	३००००
१८८	हाइड्रोलिक ज्याम पम्प				
१८८.०१	१ इन्च सेट सहित	सेट		७८९००	८६७००
१८८.०२	१.५ इन्च सेट सहित	सेट		८८९००	९७७००
१८८.०३	२ इन्च सेट सहित	सेट		११५९५०	१२७५००
१८८.०४	३ इन्च सेट सहित	सेट		१२३२५०	१३५५००
१८८.०५	४ इन्च सेट सहित	सेट		१३८२५०	१५२०००
१८९	डिजेल पम्पसेट				
१८९.०१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	४६३०५	४५०००	४५०००
१८९.०२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	५२०९०	६५०००	६८०००
	वायरिड तथा वायरिडका सामान				
१९०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फिसवायरिड गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिड. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिड को काम				
१९०.०१	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिड गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		८२०	८९३
१९०.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिड गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		११६६	१२७०
१९०.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिड गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		९३५	१०१९
१९१	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिड गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिड रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
१९१.०१	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिड गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		९२८	१०११
१९१.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिड गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		१०००	१०९०
१९१.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिड गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		७८०	८५०

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
१९२	पंखा				
१९२.०१	५६" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	२८५०	४२००	४२००
१९२.०२	५२" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	२८५०	३८३०	३८३०
१९२.०३	४८" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	२५००	३४६५	३४६५
१९२.०४	४२" का सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	२४५०	३०९५	३०९५
१९२.०५	ISI वा NS गुणस्तरको एग्जैस्ट फेन १२ इन्च	गोटा		३२५५	३२५५
१९२.०६	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा		३१८५	३१८५
१९२.०७	इण्डियन स्टेण्ड फैन	गोटा		३४६५	३४६५
१९२.०८	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा		४५००	४५००
१९२.०९	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२९००	२६३५	२६३५
१९३	डोम लाइट				
१९३.०१	८ इन्च	गोटा	४००	४५०	४५०
१९३.०२	६ इन्च	गोटा		३५०	३५०
१९४	सि.एफ.एल. चिम NS/ISI				
१९४.०१	३ वाट	गोटा		१७०	१७०
१९४.०२	७ वाट	गोटा		१८०	१८०
१९४.०३	७ वाट स्पाइरल	गोटा		२००	२००
१९४.०४	९ वाट	गोटा		२२१	२२१
१९४.०५	११ वाट	गोटा		२३१	२३१
१९४.०६	१५ वाट	गोटा		३६५	३६५
१९४.०७	१५ वाट स्पाइरल	गोटा		३८०	३८०
१९४.०८	१८ वाट	गोटा		३०९	३०९
१९४.०९	२५ वाट	गोटा		३५८	३५८
१९५	वेदरपुफ लाइट	गोटा	१८५	१८५	१८५
१९६	मेन स्वीच				
१९६.०१	६० एम्पियर	गोटा	४४००	४४००	४७००
१९६.०२	३० ,,	गोटा	१७००	१७००	१८३०
१९६.०३	१५ ,,	गोटा	१३००	१३००	१४००
१९७	तामाको तारको अर्थिङ्ग १/१८	क्वाईल	१०८०	१०८०	११६०
१९८	सर्भिस तार	मीटर	२२	२२	२३
१९९	मिटर बक्स				
१९९.०१	प्लाष्टिक	गोटा	१४५	१५०	१५०
१९९.०२	काठको	गोटा	१८५	२००	२००
२००	काठको लिस्टी				
२००.०१	१/२" को	र.मी.	२२	२२	२३
२००.०२	३/४" को	र.मी.	२७	२७	२९
२००.०३	१" को	र.मी.	३०	३०	३२
२०१	एम सि बि				
२०१.०१	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	२१०	२३०	२३०
२०१.०२	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३१०	३४०	३४०
२०१.०३	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा		६००	६००
२०१.०४	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	३१०	४००	४००
२०१.०५	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा		११००	११००
२०२	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट		९५००	९५००

Sam

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
	अन्य सामानहरू				
२०३	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	३८	४०	४०
२०४	नरियलको डोरी	के.जी.	१२०	१२६	१२६
२०५	लाइन रिटर्ड	र.मी.	७००	७	७
२०६	जिओ-ब्याग(१.०५मि.×०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा		३३०	३५०
२०७	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३×१.०५×१.०५) मि.	गोटा		१८००	२०००
२०८	चटाई ३×६ फिटको	गोटा	१२५	१३१	१३१
२०९	भुसा	के.जी.	४	४२०	४२०
२१०	गोवर	के.जी.	५	५२५	५२५
२११	खाली बोरा				
२११.०१	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०५	१११००	१२१००
२११.०२	जूटको खाली बोरा	गोटा	९५	१००	१००
२१२	हेशन जूट	व.मी.	१८०	१८९	१८९
२१३	नाइलन डोरी	के.जी.	१७०	१७९	१७९
२१४	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	५९०	६२०	६२०
२१५	गियर आयल	लीटर	५९०	६२०	६२०
२१६	ग्रिज	के.जी	५९०	६२०	६२०
२१७	माछाका भुरा				
२१७.०१	सानो	गोटा	०१४५	०१४५	०१४५
२१७.०२	माछाका भुरा ठूलो	गोटा	११२	११२	११२

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२१८	ढुटो	के.जी.	१७	१८	१८
२१९	पिना	के.जी.	१८	१९	१९
२२०	बाउरा	के.जी.	१३	१४	१४
२२१	चिरपट	के.जी.	१३	१४	१४
२२२	फलामे बाल्टी	गोटा	४४०	४६५	४६५
२२३	बांसको ढोको	गोटा	१९०	२००	२००
२२४	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२१०	२१०	२१०
२२५	टारफेल्ड शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१३५	१३५	१३५
२२६	कंकीट एडमिन्चर (सेफकीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३००	३००	३००
२२७	सिलिका एडमिन्चर	के.जी.	३१०	३१०	३१०
२२८	स्टोभ	गोटा	८४०	९००	९००
	बायोइन्जिनियरिङ्का सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि				
२२९	बिरुवाहरु				
२२९.०१	अभ्लिसो	राईजोम	३२	५	५
२२९.०२	नेपियर CO4 जरासहित	सेट	१३	३	३
२२९.०३	कास	स्लिप	०१५	१	१
२३०	बास विरुवा विउवाट उत्पादन				
२३०.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा		५०	५०
२३०.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा		७५	७५
२३०.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा		१५०	१५०
२३१	बास राईजोम	राईजोम		४५०	४५०
२३२	बास विरुवा कटिड.				
२३२.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा		२५०	२५०
२३२.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा		३००	३००
२३२.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा		३५०	३५०
२३२.०४	निगालो	गोटा		१५	१५
२३२.०५	डालेघास	गोटा		१६	१६
२३३	हिउँदे तथा बर्षे घाँसको विउ				
२३३.०१	जे	कि.ग्रा.		८०	८०
२३३.०२	बर्षिम	कि.ग्रा.		३००	३००
२३३.०३	भेच	कि.ग्रा.		१२०	१२०
२३३.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.		१००	१००
२३३.०५	वाजरा	कि.ग्रा.		९५	९५
२३३.०६	सुडान	कि.ग्रा.		१००	१००
२३४	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा				
२३४.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप		३	३
२३४.०२	नेपियर CO4	स्लीप		२	२
२३४.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप		२	२
२३४.०४	नेपियर (अन्य)	स्लीप		१.५	१.५
२३४.०५	मुलाटो, पास्यालम, सेटेरिया, बदामे	गोटा		२	२
२३४.०६	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा		१६	१६
२३४.०७	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा		१५	१५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७२/७३ को दररेट	आ. ब. ७३/७४ को दररेट	आ. ब. ७४/७५ को दररेट
२३५	प्रजननकालागि पालिने बोका बाखा				
२३५.०१	बाखा खरी जातको	कि.ग्रा.		३५०	३५०
२३५.०२	बोका खरी जातको	कि.ग्रा.		५००	५००
२३५.०३	बोका जमुना पारी, बारवेरी	कि.ग्रा.		५००	५००
२३५.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.		६००	६००
२३६	उन्नत जातको बगुरको पाठापाठी				
२३६.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा		५०००	५०००
२३६.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा		५५००	५५००
२३६.०३	बगुरको बीर (९० दिन)	गोटा		७०००	७०००
२३७	प्रजननकालागि पालिने रागो तथा साढे				
२३७.०१	प्रजनन योग्य रागो मुर्दा जातको	गोटा		१०००००	१०००००
२३७.०२	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा		१०००००	१०००००
२३७.०३	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा		६००००	६००००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ऐलुमीनियम भूयाल ढोका				
क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२३८.०१	Supply and fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 88*38.1*1.3mm including 4mm glass and gasket all complete	व.मी.	८३६०	८३६०
२३८.०२	Supply and fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 88*38.1*1.3mm including 4mm glass and gasket all complete	"	८८५५	८८५५
२३८.०३	Supply and fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101*45*1.8mm including 4mm glass and gasket all complete	"	८८००	८८००
२३८.०४	Supply and fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 101*45*1.8mm including 4mm glass and gasket all complete	"	९७३५	९७३५
२३८.०५	Supply and fixing of aluminium sliding Door with naturally anodized color. Section size section size 101*45*1.8mm	"	१०२३०	१०२३०
२३८.०६	Supply and fixing of Casement double panel aluminium Windows with ventilation. Section size (54*33*1.5)mm, (101*45*1.5)mm and 5mm glass.	"	६९३०	६९३०
२३८.०७	Supply and fixing of Casement door of aluminium section in naturally anodized color. Section size (101*45*1.5)mm and 5mm glass.	"	१०८२४	१०८२४
२३८.०८	Supply and fixing of Swing door of aluminium section in naturally anodized color. Section size (101*45*1.5)mm and 5mm glass.	"	१०९४५	१०९४५
२३८.०९	Supply and fixing of Sliding windows 2 track in naturally anodized color. Section size (88*38*1.3)mm and 5mm glass.	"	७४२५	७४२५
२३८.१०	Supply and fixing of Fixed windows and partitions with fixed ventilators from 9mm board and section (101*45*1.5)mm.	"	६९१९	६९१९
२३८.११	Supply and fixing of two/three paneled Sliding simple window (85*50*1.3)mm and 5mm glass.	व.मी.	८३०५	८३०५
२३८.१२	Supply and fixing of two/three paneled Sliding window (85*50*1.3) mm and 5mm glass and including mosquito proof net panel	"	९९००	९९००
२३८.१३	Supply and fixing of two/three paneled Sliding simple window with fixed ventilation (101*50*1.3)mm and 5mm glass.	"	९२४०	९२४०
२३८.१४	Supply and fixing of two/ three paneled Sliding window with fixed ventilation (101*50*1.3)mm and 5mm glass including mosquito proof net panel.	"	१०२३०	१०२३०
२३८.१५	Supply and fixing of aluminium casement window with fixed ventilation (37*38.5*1.7)mm.	"	७०४०	७०४०
२३८.१६	Supply and fixing of aluminium casement window with fixed ventilation (42*38*2.12)mm.	"	९१३०	९१३०
२३८.१७	Supply and fixing of aluminium two paneled hinge door 72.2*50*1.5)mm.	"	१३३१०	१३३१०
२३८.१८	Supply and fixing of aluminium single paneled hinge door (72.2*50*1.5)mm.	"	१२१००	१२१००
२३८.१९	Supply and fixing of aluminium two paneled Swing door (101.6*44.5*1.8)mm.	"	१४०८०	१४०८०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सं.	विवरण	सेक्शन/साइज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
६.२०	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x <u>1.2</u>	sqm	9200	9200
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x <u>1.2</u>			
६.२१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x <u>1.2</u>	sqm	9500	9500
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x <u>1.2</u>			
६.२२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x <u>1.2</u>	sqm	10200	10200
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 101.6x44.5x <u>1.2</u>			
६.२३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x <u>1.2</u>	sqm	11000	11000
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 101.6x44.5x <u>1.2</u>			
६.२४	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x <u>1.2</u>	sqm	9500	9500
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 101.6x44.5x <u>1.2</u>			
६.२५	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x <u>1.0</u>	sqm	7800	7800
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x <u>1.0</u>			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	सेक्शन / साइज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२३८.२६	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 101.6x38.1x1.0 Bottom - 101.6x41.5x1.0		8500	8500
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side - 101.6x44.5x1.0			
			sqm		
२३८.२७	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 101.6x38.1x1.0 Bottom - 101.6x41.5x1.0		9500	9500
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side - 101.6x44.5x1.0			
			sqm		
२३८.२८	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 101.6x38.1x1.0 Bottom - 101.6x41.5x1.0		9900	9900
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side - 101.6x44.5x1.0			
			sqm		
२३८.२९	WINDOWS - 3 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 101.6x38.1x1.0 Bottom - 101.6x41.5x1.0		8200	8200
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side - 101.6x44.5x1.0			
			sqm		
२३८.३०	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.2 Bottom - 87.4x56x1.2		8800	8800
	Minimum Size 30 sq feet	Side - 90.4x32x1.2			
			sqm		
२३८.३१	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.2 Bottom - 87.4x56x1.2		9200	9200
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side - 90.4x32x1.2			
			sqm		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२३८.३२	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.			9500	9500
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.2 Bottom - 87.4x56x1.2	sqm		
	Windows Size less than 10 - 20 sq. feet	Side - 90.4x32x1.2			
२३८.३३	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				10200
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.2 Bottom - 87.4x56x1.2	sqm		
	Windows Size less than 10 sq. feet	Side - 90.4x32x1.2			
२३८.३४	WINDOWS - 3 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				9000
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.2 Bottom - 87.4x56x1.2	sqm		
	Windows Size more than 30 sq. feet	Side - 90.4x32x1.2			
२३८.३५	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				7975
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.0 Bottom - 87.4x56x1.0	sqm		
	Minimum Size 30 sq feet	Side - 90.4x32x1.0			
२३८.३६	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				8200
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.0 Bottom - 87.4x56x1.0	sqm		
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side - 90.4x32x1.0			
२३८.३७	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, Natural Colour anod.				8500
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.0 Bottom - 87.4x56x1.0	sqm		
	Windows Size less than 10 - 20 sq. feet	Side - 90.4x32x1.0			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	रोकसन/साईज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को वररिट	आ. व. ७४/७५ को वररिट
२३८.३८	WINDOWS - 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.			8500	8500
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.0 Bottom - 87.4x56x <u>1.0</u>			
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side - 90.4x32x <u>1.0</u>			
			sqm		
२३८.३९	WINDOWS - 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.			8000	8000
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 87x40x1.0 Bottom - 87.4x56x <u>1.0</u>			
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side - 90.4x32x <u>1.0</u>			
			sqm		
२३८.४०	WINDOWS - 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.			7800	7800
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 78 x 35 x 1.2 Bottom - 78 x 53 x <u>1.2</u>			
	Minimum Size 30 sq feet	Side - 81 x 38 x <u>1.2</u>			
			sqm		
२३८.४१	WINDOWS - 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.			8200	8200
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 78 x 35 x 1.2 Bottom - 78 x 53 x <u>1.2</u>			
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side - 81 x 38 x <u>1.2</u>			
			sqm		
२३८.४२	WINDOWS - 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.			8800	8800
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 78 x 35 x 1.2 Bottom - 78 x 53 x <u>1.2</u>			
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side - 81 x 38 x <u>1.2</u>			
			sqm		
२३८.४३	WINDOWS - 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.			9000	9000
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top - 78 x 35 x 1.2 Bottom - 78 x 53 x <u>1.2</u>			
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side - 81 x 38 x <u>1.2</u>			
			sqm		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र. सं.	विवरण	सेक्शन/साइज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२३८.४४	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u>		8200	8200
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>	sqm		
२३८.४५	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>		7500	7500
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>	sqm		
२३८.४६	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>		7800	7800
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>	sqm		
२३८.४७	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>		8200	8200
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>	sqm		
२३८.४८	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>		8800	8800
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>	sqm		
२३८.४९	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>		7800	7800
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>	sqm		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र. सं.	विवरण	सेबरन / साईज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२३८.५०	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc <i>Minimum Size 30 sq feet</i>	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	10200	10200
२३८.५१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc <i>Windows Size 20 - 30 sq feet</i>	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	10800	10800
२३८.५२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc <i>Windows Size less then 10 - 20 sq. feet</i>	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	11500	11500
२३८.५३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc <i>Windows Size less then 10 sq. feet</i>	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	12000	12000
२३८.५४	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , BLACK Colour anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc <i>Windows Size more then 30 sq. feet</i>	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	11000	11000
२३८.५५	WINDOWS – CASEMENT type , Natural Colour anod. Aluminium Hinge Windows with fixed Net Including, hings, Tower Bolt, C-Handle, 5mm Clear Glass, Knobs, & Necessary Hardware etc	54 x 38 x 1.2	sqm	7500	7500
२३८.५६	WINDOWS – CASEMENT type , Natural Colour anod. Aluminium Hinge Windows with fixed Net Including, hings, Tower Bolt, C-Handle, 5mm Clear Glass, Knobs, & Necessary Hardware etc	83.3 x 27.9 x 1.0	sqm	7500	7500

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन / साईज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२३८.५७	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	11500	11500
२३८.५८	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	11500	11500
२३८.५९	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>	sqm	10500	10500
२३८.६०	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>	sqm	10500	10500
२३८.६१	DOORS – Hinge Fabrication, BLACK Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>	sqm	11500	11500
२३८.६२	DOORS – Hinge Fabrication, BLACK Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>	sqm	11500	11500
२३८.६३	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	87 x 38.7 x <u>1.0</u>	sqm	9500	9500
२३८.६४	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	78 x 36 x <u>1.0</u>	sqm	8500	8500

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र. सं.	विवरण	सेक्शन/साईज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
२३८.६५	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	70x 50 x <u>1.2</u>	sqm	8500	8500
२३८.६६	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	63.3x 38.1 x <u>1.2</u>	sqm	7500	7500
२३८.६७	DOORS – SWING Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board) FLOOR SPRING – openable with both side	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	12500	12500
२३८.६८	DOORS – SWING Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board) FLOOR SPRING – openable with both side	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>	sqm	11500	11500
२३८.६९	DOORS – SWING Fabrication, BLACK Colour anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board) FLOOR SPRING – openable with both side	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>	sqm	12500	12500
२३८.७०	DOORS – Swing Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	63.3 x 38.1x <u>1.0</u>	sqm	9800	9800
२३८.७१	DOORS – SLIDING Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush, Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	63.3 x 38.1x <u>1.0</u>	sqm	9800	9800
२३८.७२	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Color anod Aluminium with necessary hardware				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	रोक्सन/साईज	इकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
	Aluminium Partation with Tube section (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	63.3 x 38.1 x <u>1.0</u>	sqm	13000	13000
२३८.७३	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing of 100mm Series in Natural Color anod Aluminium with necessary hardware Aluminium Partation with wide frame section (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	10500	10500
२३८.७४	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing of 100mm Series in Natural Color anod Aluminium with necessary hardware Aluminium Partation with wide frame section (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>	sqm	9500	9500
२३८.७५	ACP GLAZING – structure fabrication or Pannel designing with 3mm aluminium sheet with all other accessory hardware and gaskets.		sqm	5500	5500
२३८.७६	GLASS GLAZING – structure fabrication or Pannel designing with Colour black/green/Blue 5mm glass with all other accessory hardware and gaskets.	50 x 61 x <u>1.2</u>	sqm	6000	6000
२३८.७७	Glass Door (FISH Model)	12 mm Normal Glass	sqm	12000	12000
२३८.७८	Glass Door (FISH Model)	12 mm Toughned Glass	sqm	13500	13500
२३८.७९	Aluminium Framing Glass Mirror		sqm	5500	5500
	Aluminium Framing Marker Board/ Notice Board/ Projector Board		sqm	4500	4500
२३८.८०	Book Rack/ Display Rack/ Kitchen Rack / Show CASE Rack- Fabrication of Aluminium Draw n Rack	As per Design		18000	18000
२३८.८१	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft)	2"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r. ft.	1100	1100
	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft)	2"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r. ft.	950	950
२३८.८२	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft)	2"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r. ft.	750	750
	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft)	1.5" with support 1.5" steel pipe	r. ft.	575	575
२३८.८३	Fabrication of Steel Gate , Steel Furniture like Bench, Arching Table, Moduler Rack and all kinds of Steel Furniture @ kg		kg	500	500

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	३५०	४००	४२५
२	दक्ष (भिरुवी)	"	५५०	६००	६३५
३	चौकिदार	"	३५०	४००	४२५
४	स्याम्प वर्कर	"	३५०	४००	४२५
५	चैनमेन	"	३५०	४००	४२५
६	मेकानिकल हेल्पर/ल्याव वीय	"	३७०	४०५	४३०
७	बिजुली पोल खाडा गर्ने ज्यामी	"	३७०	४०५	४३०
८	बिजुली तार जडान गर्ने ज्यामी	"	३७०	४०५	४३०
९	बिजुली तथा टेलिफोनको लाइनमा काम गर्ने इलेक्ट्रीसियन तथा टेलिकम प्राविधिक	"	४२५	४६५	४९५
१०	बिजुली तथा टेलिफोनको लाइनमा काम गर्ने हेल्पर	"	३७५	४१०	४३५
११	टोपो जियोडेटिक चैन मेन	"	३५०	४००	४२५
१२	स्प्रेयर मेन (विटुमीन)	"	३६०	४०५	४३०
१३	प्लम्बर	"	४४०	४६०	५१०
१४	प्लम्बिड हेल्पर	"	३५०	४००	४२५
१५	हेल्पर (खलासी)	"	३५०	४००	४२५
१६	सुपरभाइजर (साधारण)	"	३६०	४०५	४३०
१७	सिनियर सुपरभाइजर (तालीम प्राप्त)	"	३९०	४३०	४५५
१८	सडक सुपरभाइजर	"	३६०	४०५	४३०
१९	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	"	३५०	४००	४२५
२०	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	३५०	४००	४२५
२१	सडक सुपरभाइजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	३६०	४०५	४३०
२२	अमिन	"	नर्मस् अनुसार		
२३	कम्प्युटर अपरेटर	"			
२४	ईन्जिनियर	"			
२५	सव-ईन्जिनियर	"			
२६	असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर	"			
२७	डाईभर	"	४६०		
२८	इक्विपमेन्ट अपरेटर				
२८.१	हेवि	श्रमदिन	५४०		
२८.२	लाइट	"	४६०		
२९	नाला तथा सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	"	५२५	५७५	६१०



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. न. ७२/७३ को दररेट	आ. न. ७३/७४ को दररेट	आ. न. ७४/७५ को दररेट
३०	Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine				
३०.०१	Excavation in Ordinary soil	cum			७०
३०.०२	Excavation in Hard soil	cum			९५
३०.०३	Excavation in Ordinary Rock	cum			२९०
३०.०४	Excavation in Medium Rock	cum			४५०
३०.०५	Excavation in Hard Rock	cum			१७००
३०.०६	Landslide clearance	cum			७०
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने				
३१.०१	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/किमी	१.३	१.४३	१.५०
३१.०२	असजिलो भारी "	"	१.४	१.५४	१.६२
३१.०३	सजिलो भारी तराईको लागी	"	१	१.१०	१.१६
३१.०४	असजिलो भारी "	"	१.१	१.२१	१.२७
३१.०५	भोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	"	२.२५	२.४८	२.६०
३१.०६	एच.डि.पि./जि.आई पाईप बोक्ने	"	२.२५	२.४८	२.६०
३१.०७	विरुवा ढुवानी पहाडमा	"	२.१५	२.३७	२.४८
३१.०८	विरुवा ढुवानी तराइमा	"	१.७	१.८७	१.९६
३२	गाडा, रिक्सा र ठेलाद्वारा ढुवानी गर्ने कार्य				
३२.०१	पिच रोडमा	"	०.२९	०.३२	०.३२
३२.०२	ग्रावेल सडकमा	"	०.३५	०.३९	०.३९
३२.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	"	०.३२	०.३५	०.३५
३३	लोड । अनलोड गर्ने काम				
३३.०१	फलामे सामान	क्वीन्टल	३५	३८.५०	३८.५०
३३.०२	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	१४	१५.४०	१५.४०
३३.०३	अन्य सामान (खाद्य सामग्री समेत)	क्वीन्टल	१०	११.००	११.००
३४	ट्रक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा		सडक विभागबाट निर्धारित दर		
३४.०१	वर्किङ आवर	घण्टा	"	"	"
३४.०२	आइडल आवर	घण्टा	"	"	"
३५	वन संबन्धि कामको लागि				
३५.०१	मार्किंग	प्रति रुख	१५	१७	१९
३५.०२	कटान मुछान	घन फूट	२२	२५	२७
३५.०३	बोक्रा भिकने	"	३.६	४	४.५

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
३६	याईलिंग				
३६.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	७०	७७	८४
३६.०२	ख) तराईमा गोलिया	"	१०	११	१२
३६.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा		३०००	३३००
३६.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा		५००	५५०
३७	पाईलिंग	"	११	१३	१४.५
३८	लोडिंग (गोलिया)	"	१४	१६	१८
३९	अनलोडिंग	"	९	१०	११
४०	ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया				
४०.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फूट	२४	२७	२९
४०.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	"	२६	२९	३२
४०.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	"	२७	३०	३३
४०.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	"	२९	३२	३५
४०.०५	१७ देखि २० "	"	३२	३६	३९
४०.०६	२१ देखि २४ "	"	३२	३७	४०
४०.०७	२५ देखि ३० "	"	३७	४१	४५
४०.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.३	१.५	१.७
४१	ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)				
४१.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	कि.मि.	१३	१५	१६.५
४१.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	"	१५	१७	१८.७
४१.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	"	१७	१९	२०.९
४१.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	"	२१	२४	२६.४
४१.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	"	२२	२५	२७.५
४१.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	"	२३	२६	२८.६
४१.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	"	२४	२७	२९.७
४१.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.३५	१.५	१.६५
४२	चिरान पाईलिंग	घ.मी.	११	१२	१३.२
४३	चिरान लोडिंग	"	१०	११	१२.१
४४	चिरान अनलोडिंग	"	७.५	८	८.८

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
४५	दाउरा कटानी संबन्धि				
४५.१	कटान मुच्चान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	३३००	३७००	४०७०
४५.२	लोड अनलोड	"	२०००	२२००	२४२०
४५.३	चट्टा निर्माण	"	१३५०	१५००	१६५०
४५.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	"	३७००	४१००	४५१०
४५.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	"	१९५	२००	२२०
४६	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	४.७	५	५.५
४७	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	५५	५५	६०.५
४८	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	२१.५	२२	२४.२
४९	अन्य साइज तथा सह उतपादन कार्य	प्रति क्युन्टल	७०	७०	७७
५०	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	३४	३५	३८.५
५१	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	११.९	१२	१३.२
५२	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	११.९	१२	१३.२
५३	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.		१७०	१८७
५४	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्वन्टल		५४५	५९९.५
५५	भाडाको स:मिलवाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.			९०
५६	घाटगद्दी स्थानवाट स:मिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा लोड	घ.फी.			३१
५७	घाटगद्दी स्थानवाट स:मिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.			७
५८	ट्रकजान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया फिकाउने	घ.फी.			११
५९	जलवायु कार्यको लागी				
५९.१	गेज रिडर	श्रम दिन	३६०	३६०	३६०
५९.२	अब्जरभर	"	२००	२००	२००
६०	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	४०००	४०००	४०००
६१	सर्भे ईक्युपमेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	२५००	२५००	२५००
६२	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७२/७३ को दररेट	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट
	भवनको प्लानिङ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)				
६३	फेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा				
६३.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	१७५०	१७५०
६३.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१४००	१४००	१४००
६४	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसाल				
६४.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	१७५०	१७५०
६४.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	११६०	११६०	११६०
६५	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा				
६५.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१०५०	१०५०	१०५०
६५.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	८१५	८१५	८१५
६६	लोड वियरिङ्ग भवन टाईलको छाना भएको	वर्ग फिट	८१५	८१५	८१५
	शिलालेख लेख्ने कार्य				
६७	मार्बलमा				
६७.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट		२५००	२५००
६७.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट		२०००	२०००
६८	पित्तलमा				
६८.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट		३५००	३५००
६८.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट		३०००	३०००
६९	तामामा				
६९.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट		४०००	४०००
६९.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट		३५००	३५००



कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी) को क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	आव ७२/७३ को दररेट	आव ७३/७४ को दररेट	आव ७४/७५ को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२२२३	२२२३	२२२३
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२१३५	२१३५	२१३५
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२०४६	२०४६	२०४६
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	१९५६	१९५६	१९५६
जम्मा	११४६	६२.५				१०६७०	१०६७०	१०६७०
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	१७१०	१७१०	१७१०
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	१६४३	१६४३	१६४३
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	१५६६	१५६६	१५६६
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१५०७	१५०७	१५०७
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१४३९	१४३९	१४३९
जम्मा	८५८	५०.०				७८६५	७८६५	७८६५
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१५३२	१५३२	१५३२
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१४७२	१४७२	१४७२
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१३५८	१३५८	१३५८
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१२८३	१२८३	१२८३
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१०१०	१०१०	१०१०
जम्मा	५९५	३९.०				६६५५	६६५५	६६५५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	१८.२६	१७.५७	१६.७४	१५.२१	
ख	१५.२३	१४.४८	१३.८३	१३.२	
ग	१३.८३	१३.२	१२.४५	११.७१	
घ	१२.४५	११.७१	११.०७	१०.२२	

क्षेत्रको विवरण

क	जिल्ला बन कार्यालयदेखि धनगढी ट्राफिक कार्यालयसम्म
ख	भन्सारदेखी चौराहा चटकपुर, बैयाबेहडी, उत्तरबेहडी, हसनपुर, बोराडाडी, जिल्ला बन कार्यालयदेखी क्याम्पस रोड, लक्षिमनारायण मन्दिर रोड, नेपाल राष्ट्र बैंक रोड, अदालत रोड त्रिबेणी चोक अत्तरिया वरिपरी क्षेत्र
ग	सन्तोषी टोल, विशाल नगर तारानगर पुरानो भन्सार रोड धनगढी न.पा. का अन्य क्षेत्रहरू, टिकापुर र लम्की बजार
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको विवरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

अज्ञान विधि 2065 साल साउन 06 गते कैलाली जिल्लाका सि.सि.स. श्री बाबुराम श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा अ.व. 065/068 को कैलाली जिल्लाको निर्माण सामग्री र हुवाजी हर शेट, मेशिन तथा उपकरणको बाडा, काठ, हावाको ज्याला निश्चित गरी सार्वजनिक शक्ति निधमको वली 2068 को नियम 987 बमोजिम हर शेट जिब्रो 50 समिति को बैठक बसी सिमान्तलाई निजीय गरियो।

उपस्थिति:-

- अध्यक्ष/सि.सि.स. श्री बाबुराम श्रेष्ठ - जिल्ला सशासन कार्यालय
- सि.सि.स. " लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ - को. ले. सि. को.
- उपस्थिति निधम - उद्योग वाणिज्य सचि पुष्प राज कुवर
- सि.सि.स. " लकाश बहादुर श्रेष्ठ - निर्माण व्यवसाय सचि
- सि.सि.स. " मनिष कुमाल अर्खेल - जिल्ला सार्वजनिक
- सि.सि.स. " प्रतिपत्नी पाण्डे, जिल्ला सामन्वय समिति

अन्य आमन्त्रित:-

- सि.सि.स. श्री जलक राज भट्ट - जिल्ला सशासन कार्यालय
- सि.सि.स. " सुरेन्द्र कान्त पन्त - हाडिवीर सचि
- सि.सि.स. " बीम राज पन्त - निर्माण सचि
- सि.सि.स. " पुष्प राज कुवर - उद्योग वाणिज्य सचि
- सि.सि.स. " राम भुवन श्रेष्ठ - जिल्ला सशासन कार्यालय
- सि.सि.स. " राबब बहादुर श्रेष्ठ - " " "