


जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कैलाली



आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
कैलाली



२०७६

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	४००	४२५	४६५	५२०
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	६००	६३५	६८५	७६०
३	चौकिदार	"	४००	४२५	४६५	५२०
४	न्याम्प वर्कर	"	४००	४२५	४६५	५२०
५	चैनमेन	"	४००	४२५	४६५	५२०
१३	प्लम्बर	"	४८०	५१०	५५५	६२०
१४	प्लम्बिड हेल्पर	"	४००	४२५	४६५	५२०
१५	हेल्पर (खलासी)	"	४००	४२५	४६५	५२०
१६	सुपरभाईजर (साधारण)	"	४०५	४३०	४७०	५२०
१७	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	"	४३०	४५५	४९५	५५०
१८	सडक सुपरभाईजर	"	४०५	४३०	४७०	५२०
१९	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	"	४००	४२५	४६५	५२०
२०	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	४००	४२५	४६५	५२०
२१	सडक सुपरभाईजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	४०५	४३०	४७०	५२०
२२	सिचाइ ढाल्पा	"				५२०
२३	सिचाइ गेट अपरेटर	"				५२०
२४	डाईभर	"				
२५	अमिन	"				
२६	कम्प्युटर अपरेटर	"				
२७	इन्जिनियर	"				
२८	सब-इन्जिनियर	"				
२९	ल्याब टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"				
३०	इक्विपमेन्ट अपरेटर					
३०.१	हेवि	श्रमदिन				
३०.२	लाइट	"				
३१	नाला तथा सेप्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	"	५७५	६१०	६६०	७३०
३०	Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine					
३०.०१	Excavation in Ordinary soil	cum		७०	७०	७०
३०.०२	Excavation in Hard soil	cum		९५	९५	९५
३०.०३	Excavation in Ordinary Rock	cum		२९०	२९०	२९०
३०.०४	Excavation in Medium Rock	cum		४५०	४५०	४५०
३०.०५	Excavation in Hard Rock	cum		१७००	१७००	१७००

नेपाल सरकारको को शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

नेपाल सरकारको को शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

नेपाल सरकारको को शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

नेपाल सरकारको को शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
३०.०६	Landslide clearance	cum		७०	७०	७०
३०.०७	Landslide clearance (rocks to be broken)	cum			१००	१००
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
३१.०१	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/कि मी	१.४३	१.५०	१.५८	१.६६
३१.०२	असजिलो भारी "	"	१.५४	१.६२	१.७	१.७९
३१.०३	सजिलो भारी तराईको लागी	"	१.१०	१.१६	१.२१	१.२७
३१.०४	असजिलो भारी "	"	१.२१	१.२७	१.३३	१.४
३१.०५	भोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	"	२.४८	२.६०	२.७३	२.८७
३१.०६	एच.डि.पि./जि.आई पाईप बोक्ने	"	२.४८	२.६०	२.७३	२.८७
३१.०७	विरुवा ढुवानी पहाडमा	"	२.३७	२.४८	२.६१	२.७४
३१.०८	विरुवा ढुवानी तराइमा	"	१.८७	१.९६	२.०६	२.१६
३२	गाडा, रिक्सा र ठेलाद्वारा ढुवानी गर्ने कार्य					
३२.०१	पिच रोडमा	"	०.३२	०.३२	०.३५	०.३९
३२.०२	ग्रावेल सडकमा	"	०.३९	०.३९	०.४२	०.४६
३२.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	"	०.३५	०.३५	०.३९	०.४३
३३	लोड । अनलोड गर्ने काम					
३३.०१	फलामे सामान	क्वीन्टल	३८.५०	३८.५०	४२.३५	४६.५९
३३.०२	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	१५.४०	१५.४०	१६.९४	१८.६३
३३.०३	अन्य सामान (खाद्य सामग्री समेत)	क्वीन्टल	११.००	११.००	१२.१	१३.३१
३४	ट्रक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा		सडक विभागबाट निर्धारित दर			
३५	वन संबन्धि कामको लागी					
३५.०१	मार्किंग	प्रति रुख	१७	१९	२०.५	२२.१४
३५.०२	कटान मुछान	घन फूट	२५	२७	२९.५	३१.८६
३५.०३	बोक्रा फिक्ने	"	४	४.५	५	५.४
३५.०४	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३० से.मी. सम्म)	प्रति जरा				३००
३५.०५	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म)	प्रति जरा				४००

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
३५.०६	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी)	प्रति जरा				५००
३५.०७	जरा ढुवानी (गोलाइ ३० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा				१००
३५.०८	जरा ढुवानी (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा				१५०
३५.०९	जरा ढुवानी (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा				२००
३६	याडिग					
३६.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	७७	८४	९२	९९.००
३६.०२	ख) तराईमा गोलिया	"	११	१२	१३	१४.००
३६.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	३०००	३३००	३६००	३८८८.००
३६.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	५००	५५०	६००	६४८.००
३७	पाईलिग	"	१३	१४.५	१५.५	१६.००
३८	लोडिग (गोलिया)	"	१६	१८	१९.५	२१.००
३९	अनलोडिग	"	१०	११	१२	१३.००
४०	ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया					
४०.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	२७	२९	३१.५	३४.००
४०.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	"	२९	३२	३५	३७.८०
४०.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	"	३०	३३	३६	३८.८०
४०.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	"	३२	३५	३८	४१.००
४०.०५	१७ देखि २० "	"	३६	३९	४२.५	४५.९०
४०.०६	२१ देखि २४ "	"	३७	४०	४३	४६.४०
४०.०७	२५ देखि ३० "	"	४१	४५	४९	५२.९०
४०.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा धप	"	१.५	१.७	१.८	१.९०
४१	ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)					
४१.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	१५	१६.५	१७.५	१८.९०
४१.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	"	१७	१८.७	२०	२१.६०
४१.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	"	१९	२०.९	२२	२३.७०
४१.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	"	२४	२६.४	२८	३०.२०
४१.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	"	२५	२७.५	२९.२५	३१.५०

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
४१.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	"	२६	२८.६	३०.५	३२.९०
४१.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	"	२७	२९.७	३१.५	३४.००
४१.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.५	१.६५	१.७५	१.८०
४२	चिरान पाईलिङ्ग	घ.मी.	१२	१३.२	१४	१५.१०
४३	चिरान लोडिङ	"	११	१२.१	१३	१४.००
४४	चिरान अनलोडिङ	"	८	८.८	९.४	१०.१०
४५	दाउरा कटानी संबन्धि					
४५.१	कटान मुछान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	३७००	४०७०	४३१४	५०००.००
४५.२	लोड अनलोड	"	२२००	२४२०	२५६५	२७७०.००
४५.३	चट्टा निर्माण	"	१५००	१६५०	१७५०	१८९०.००
४५.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	"	४१००	४५१०	४७८०	५१६२.००
४५.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	"	२००	२२०	२३३	२५१.००
४६	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	५	५.५	५.८५	६.००
४७	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	५५	६०.५	६४.२	६९.००
४८	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	२२	२४.२	२५.६५	२७.००
४९	अन्य साइज तथा सह उत्पादन कार्य	प्रति क्वीन्टल	७०	७७	८१.६	८८.००
५०	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	३५	३८.५	४०.८	४४.००
५१	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१२	१३.२	१४	१५.००
५२	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	१२	१३.२	१४	१५.००
५३	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	१७०	१८७	१९८	२१३.००
५४	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्विन्टल	५४५	५९९.५	६३५.५	६८६.००
५५	भाडाको सःमिलबाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.		९०	९५.४	१०३.००
५६	घाटगढी स्थानबाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा लोड	घ.फी.		३१	३२.८	३५.००
५७	घाटगढी स्थानबाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.		७	७.४	७.९०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
५८	ट्रकजान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया फिकाउने	घ.फी.		११	११.६	१२.५०
५९	सहजपुर, पण्डौन, निगाली र सुगरखाल क्षेत्रको रा.व. वाट गोलिया काठको कटान, मुछानसहित पहाडी बेलान	घ.फी.			२५०	२७०.००
६०	छपान गरेको रुखको फोटो खिचेको	गोटा			१०	१०.००
६१	घाटगद्दीवाट दाउरा दूवानी गर्दा लोड अनलोड	चट्टा				७०००.००
६२	जलवायु कार्यको लागी					
६२.१	गेज रिडर	श्रम दिन	३६०	३६०	३७५	४०५.००
६२.२	अब्जरभर	"	२००	२००	२१०	२२६.००
६३	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	४०००	४०००	४५००	४८६०.००
६४	सर्भे ईक्युप्मेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	२५००	२५००	३०००	३२४०.००
६५	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार
	भवनको प्लीन्थ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)					
६६	फेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा					
६६.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	१७५०	२०००	२२००.००
६६.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१४००	१४००	१६००	१७६०.००
६७	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसाल					
६७.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	१७५०	२०००	२२००.००
६७.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	११६०	११६०	१३३०	१४६३.००
६८	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा					
६८.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१०५०	१०५०	१२००	१३२०.००
६८.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	८१५	८१५	९३०	१०२३.००
६९	लोड वियरिङ्ग भवन टाईलको छाना भएको	वर्ग फिट	८१५	८१५	९३०	१०२३.००
	शिलालेख लेख्ने कार्य					
७०	मार्बलमा					
७०.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	२५००	२५००	२६५०	२९१५.००

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'सुन्दर' and other illegible text.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७३/७४ को दररेट	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
७०.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	२०००	२०००	२१२०	२३३२.००
७१	पित्तलमा					
७१.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३५००	३५००	३७१०	४०८१.००
७१.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३०००	३०००	३१८०	३४९८.००
७२	तामामा					
७२.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४०००	४०००	४२४०	४६६४.००
७२.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३५००	३५००	३७१०	४०८१.००

The section contains several handwritten signatures and notes in Nepali. On the left, there is a signature and the text 'रुल्ड' (Ruled). In the center, there is a signature and the text 'अक्षर माथी उठेको' (Upright character). On the right, there is a signature and the text 'अक्षर तल दवेको' (Character down).

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१	ईटा नेपाल स्टान्डार्डको				
१.१	अव्वल (एक नम्बर)	१०००	११०००	११२००	१२५००
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी)	१०००	९०००	९०००	९९००
१.३	ओवर बर्न्ड / अण्डर बर्न्ड	१०००	७०००	७०००	७७००
१.४	टुक्रा	ट्राली	६०००	६२००	६८२०
२	वालुवा , ढुंगा र माटो				
२.१	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
२.२	फेक्ट्रीमा धोएको वालुवा	घ.मि.	६५०	५००	६००
२.३	खोलाको ढुंगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
२.४	कुदेको "	घ.मि.			
२.५	वण्ड "	घ.मि.			
२.६	माटो खरिद	घ.मि.	३००	३५०	३८०
३	गिट्टी क्रसरको				
३.१	४० मि.मि. ढुवानी बाहेक	घ.मि	१२००	१२००	१३२०
३.२	२० मि.मि. "	घ.मि	१६५०	१६५०	१८००
३.३	१० मि.मि. "	घ.मि	१०००	१०५०	११५०
३.४	६ मि.मि. "	घ.मि	१०००	१३५०	१४५०
३.५	ढुङ्गाको धूलो "	घ.मि	५००	५००	५५०
४	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी				
४.१	४० मि.मि. ढुवानी बाहेक	घ.मि	नर्मस् अनुसार		
४.२	२० मि.मि. "	घ.मि			
४.३	१० मि.मि. "	घ.मि			
४.४	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि			
५	सिमेन्ट				
५.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको PPC (NS)	बोरा	७२५	७५०	७५०
५.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको OPC (NS)	बोरा	८२५	८५०	८५०
५.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५	३५	३८
६	काठ				
६.१	साल	घ.मी.	१४१०००	१७६४००	१९४०००
६.२	सिसम	घ.मी.	११७०००	१२३४००	१३५०००
६.३	सल्लो	घ.मी.	४००००	४४०००	४८०००
६.४	कुकाठ	घ.मी.	३००००	३०५००	३३०००
७	बांस (७ मी लम्बाइ)				
७.१	धनगढी नपा. क्षेत्रमा	गोटा	३५०	३६५	३९०
७.२	धनगढी नपा. बाहेकका क्षेत्रमा	गोटा	३००	३१५	३४०
८	मार्बल र टायल				
८.१	साधारण मार्बल	व.मी.	१२६०	१३५५	१४६०

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'S. K. Sharma' and 'S. K. Sharma'.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
८.२	राम्रो मार्बल	व.मी.	२४१५	२७१०	२९२०
८.३	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	१७	१९	२०
८.४	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	१८	२०	२१
८.५	अक्जालीक एसिड पाउडर	के.जी.		१५८	१७०
८.६	मैन पोलिस	के.जी.	५८०	५८०	६२०
८.७	कार्बोरेन्डम ढुंगा (२ X २ X ४ ईन्ची)	गोटा	२२५	६००	६४५
८.८	पोरसिलिन ग्लेज्डरननलेज्ड टाइल (Floor & Wall)	व.फि.			८०
८.९	24"X24" Verified floor tile	व.फि.			१५०
९	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive				
९.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	८२	नेपाल विटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	नेपाल विटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।
९.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.	७५		
९.३	Anti stripping additive, ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	३७५	३७५	४००
१०	फलामे डण्डी				
१०.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	८५	९२	९२
१०.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	८४	९०	९०
१०.३	१० देखि २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	८२	८५	८५
१०.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	८४	९०	९०
१०.५	वाईण्डींग तार	के.जी.	११०	११०	११०
११	गिट्टी छान्ने तारजाली				
११.१	२४ गेजको	व.मी.	२५०	१०००	१०००
११.२	२६ गेजको	व.मी.	२००	८००	८००
११.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	१८०	२५०	२६०
११.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	२५०	३००	३२०
१२	गेविन जी.आइ. तार				
१२.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	१००	११५	१२४
१२.०२	१० " "	के.जी.	१००	११५	१२४
१२.०३	१२ " "	के.जी.	१०१	११६	१२५
१२.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	९६	११०	११८
१२.०५	१० " "	के.जी.	९६	११०	११८
१२.०६	१२ " "	के.जी.	९७	१११	११९
१२.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	९१	१०५	११३
१२.०८	१० " "	के.जी.	९१	१०५	११३
१२.०९	१२ " "	के.जी.	९१	१०५	११३

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'कुटेर' and 'मन्मथ'.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१२.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु		छुट्टै तालिकामा दिईएअनुसार		
१२.११	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.		१००	१००
१२.१२	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.		११३	११३
१२.१३	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)			४१५	४१५
१२.१४	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)			४५०	४५०
१२.१५	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)			५१६	५१६
१२.१६	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी.एस.एम.)			५५०	५५०
१२.१७	रङ्गरोगन सहितको ट्राफिक चिन्ह	गोटा		५५२५	५५२५
१२.१८	सौर्य उर्जा सडक स्ट्रुड	थान		३८२५	३८२५
१२.१९	साधारण क्याट्स आई	गोटा		५७५	५७५
१२.२०	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.		२२०	२२०
१२.२१	सडकमा मार्किङ गर्ने रङ्ग	लीटर		५१०	५१०
१३	काडेतार				
१३.१	१२ गेजको	के.जी.	९५	११०	१२०
१३.२	१४ गेजको	के.जी.	९८	११२	१२३
१४	किला काँटी विभिन्न साईज				
१४.१	साधारण किला	के.जी.	११०	११०	११५
१४.२	ल्वड किला	के.जी.	२००	२००	२१०
१४.३	नटबोल्ड ६० मि.मिको	के.जी.	२००	२००	२१०
१४.४	नटबोल्ड ८० मि.मिको	के.जी.	२१०	२१०	२२०
१४.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१६०	१६०	१३५
१४.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१६०	१५०	१६०
१४.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	३.५	३.५	३.६
१४.८	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	४	४	४.२
१५	बिटुमिन वासर	पेकेट	३५	३५	३६
१६	होल्ड फाष्ट	के.जी.	१४०	१४०	१४५
१७	कब्जा				
१७.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	४५	४८	५१
१७.२	" ४ "	गोटा	२५	२६	२८
१७.३	" ३ "	गोटा	२०	२०	२१
१८	छेस्कीनी				
१८.१	६" स्टील	गोटा	५५	८०	८०
१८.२	४" स्टील	गोटा	४८	७५	७५
१८.३	६" पितलको	गोटा	२००	२५०	२५०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१८.४	४" "	गोटा	१५०	२००	२००
१८.५	६" अलम्युनिम	गोटा	८५	१००	१००
१८.६	४" "	गोटा	७०	९०	९०
१९	डोर लकिड सेट/अल्ड्राफ (वेलन)				
१९.१	१०" स्टील	सेट	२००	२१२	२१५
१९.२	१२" "	सेट	२५०	२६५	२७०
१९.३	१० " पितलको	सेट	१०५०	१११०	१११५
१९.४	१२ " पितलको	सेट	११५०	१२८०	१२८०
१९.५	१० " अलम्युनियम	सेट	३००	४२५	४३०
१९.६	१२ " अलम्युनियम	सेट	४००	५३०	५४०
२०	हेण्डील				
२०.१	६" स्टील	गोटा	४५	४८	५०
२०.२	४" "	गोटा	३८	४०	४०
२०.३	६" पितलको	गोटा	१९०	२४८	२५०
२०.४	४" "	गोटा	१२०	१६०	१६०
२०.५	६" अलम्युनिम	गोटा	५५	५८	६०
२०.६	४" "	गोटा	४५	५०	५५
२०.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	७००	१०६०	१०६०
२०.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	१५००	२२१०	२२१०
२१	डोर स्पीड (जाली ढोकाको)				
२१.१	साधारण	गोटा	३५०	३५५	३६०
२१.२	मध्यम	गोटा	५००	११००	११००
२१.३	राम्रो	गोटा		२०००	२०००
२२	ग्लास				
२२.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७२	७२	७०
२२.२	४ मिमी.	व.फु.	७५	७५	८०
२२.३	४ मिमी.(रिगिन्)	व.फु.	१००	१००	८८
२२.४	५.० मिमी.	व.फु.	९०	९०	१००
२२.५	५.० मिमी.(रिगिन्)	व.फु.	१२०	१२०	१२०
२३	प्लाइउड				
२३.०१	३ मिमी. कमर्सियल	व.फु.			३५
२३.०२	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	२५	२५	२६
२३.०३	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३५	३५	३६
२३.०४	८ मिमी. कमर्सियल	व.फु.			५५
२३.०५	१० मिमी. कमर्सियल	व.फु.	४८	५०	५८
२३.०६	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	७०	८०	८२
२३.०७	४ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.			५२
२३.०८	६ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.			६७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.सं.	विवरण .	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२३.०९	८ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.			६३
२३.१	९ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.			८९
२३.११	१२ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	१०५	११०	११०
२३.१२	१९ मिमी. कर्मसियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	१०३	१००	११०
२३.१३	१९ मिमी. कर्मसियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	७०	१२०	१२०
२३.१४	१९ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	१३५	१५०	१५०
२३.१५	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	व.फु.			६२
२३.१६	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	व.फु.			६२
२४	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड				
२४.१	४ मिमी.	व.फु.	८५	२०	२०
२४.२	९ मिमी.	व.फु.	११०	७०	७०
२४.३	१२ मिमी.	व.फु.	११५	२१०	२१०
२४.४	१८ मिमी.	व.फु.	१५०	३१५	३१५
२४.५	२५ मिमी	व.फु.	२१५	४५०	४५०
२५	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
२५.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	६०००	७५००	८०००
२५.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	७०००	८५००	८९००
२५.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	८०००	९४००	९८००
२५.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	८६००	९३००	९७००
२५.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	९६००	१०२००	१०५००
२५.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१०६००	११७००	१२०००
२६	जि आई प्लेन सीट				
२६.१	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम.	गोटा	५८०	६४५	६९०
२६.२	३×६ फीट २४ गेजको मिडियम	गोटा			७२०
२७	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
२७.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	७५००	९५००	१०२००
२७.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	८५००	९८००	१०५००
२७.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	९५००	१०७००	११५००
२७.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	११०००	११५००	१२२००
२७.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१२०००	१२४००	१३२००
२७.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१३०००	१३०००	१४०००
२८	रंगीन प्लेन सीट				
२८.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	१०००	१०५०	११००
२८.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	८२५	८५०	९००
	फलामे सामग्री				
२९	फलामको स्क्वायर पाईप र गोला पाईप	के.जी.	८०	९५	९९
३०	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	८०	९०	९४

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'सुन्दर' and 'कैलाली'.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७४/७५ को दररेट	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट
३९.२४	३"Ø को हेवी	र.मी.	१०००	११६८.००	१२००.००
३९.२५	४"Ø को लाइट	र.मी.	१०२५	१२३८.००	१२७५.००
३९.२६	४"Ø को मिडियम	र.मी.	१२८५	१५२५.००	१५५०.००
३९.२७	४"Ø को हेवी	र.मी.	१४८५	१७९६.००	१८६०.००
३९.२८	५"Ø को लाइट	र.मी.	१५८५	१९४५.००	२०४२.००
३९.२९	५"Ø को मिडियम	र.मी.	१७००	२०५६.००	२१५८.००
३९.३०	५"Ø को हेवी	र.मी.	१९१७	२३१६.००	२४३१.००
३९.३१	६"Ø को लाइट	र.मी.	१८५५	२३०९.००	२४२४.००
३९.३२	६"Ø को मिडियम	र.मी.	२०१७	२४८८.००	२६१२.००
३९.३३	६"Ø को हेवी	र.मी.	२२००	२६२१.००	२७५२.००
३९.३४	८"Ø को लाइट	र.मी.	२८००	३२२६.००	३३८७.००
३९.३५	८"Ø को मिडियम	र.मी.	३२००	३८०३.००	३९९३.००
३९.३६	८"Ø को हेवी	र.मी.	३४२५	४०४०.००	४२४२.००
४०	एम्. एस्. केसिड पाईप र फिटिंहरु				
४०.०१	२५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	३५००	१००००	१०५००
४०.०२	१५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१७८५	२७५०	२८८७
४०.०३	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	१८९०	३७५०	३९३७
४०.०४	२०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२९२०	६०००	६३००
४०.०५	१०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१०८५	१७५०	१८३७
४०.०६	१२५ मि मि Ø केसिड पाईप	मी.			२५००
४०.०७	Casing Shoe 5" dia	गोटा			४५००
४०.०८	Casing Shoe 6" dia	गोटा			८०००
४०.०९	Casing Shoe 8" dia	गोटा			१५०००
४०.१०	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	१९८०	२५००	२६२५
४०.११	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	१७५००	१७५००	१८३७५
४०.१२	150mm dia. Flange	गोटा	२२००	२०००	२१००
४०.१३	150mm dia. .45*.15m Tee	गोटा	२०००	३०००	३१५०
४०.१४	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१७५००	१७५००	१८३७५
४०.१५	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	४०००	२५००	२६२५
४०.१६	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	६५००	५०००	५२५०
४०.१७	200mm dia. Flange	गोटा	२५००	२५००	२६२५
४०.१८	250mm dia. Flange	गोटा	३५००	३५००	३६७५
४०.१९	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	३००००	२७५००	२८८७५
४०.२०	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	६६००	४०००	४२००
४०.२१	100mm dia.Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	२२००	१२५००	१३१२५
४०.२२	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	१५००	१५००	१५७५
४०.२३	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१०५००	१२५००	१३१२५
४०.२४	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	१२५०	१२५०	१३१२

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
४०.२५	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	१७५०	२०००	२१००
४०.२६	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	५००	५५०	५७७
४०.२७	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	४५०	५००	५२५
४१	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४५००	४५००	४७२५
४२	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा		७५००	७८७५
४३	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा		६५००	६८२५
४४	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली ६x३x०.७५ मि., २०x२० से.मी. ६ मि.मि dia ७.२५ kg	गोटा			२२००
४५	10mm joint filler for canal lining	व.मि.			१२००
४६	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि.			८००
४७	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.			३००
४८	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center bub	मि.			११००
४९	यू.पी.भि.सि. फिटिंग				
४९.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१५००.००	१२००	१२००
४९.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	२०००.००	२२५०	२२५०
४९.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१५००.००	१७५०	१७५०
४९.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१०००.००	७१०	७१०
४९.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१५००.००	१२५०	१२५०
४९.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१०००.००	६५०	६५०
४९.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७५०.००	८५०	८५०
४९.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८४०.००	१०००	१०००
४९.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६००.००	८००	८००
४९.१०	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा			२५००
४९.११	Solvent Cement	लि.	६१०.००	५५०	५५०
५०	४"Ø सक्सन पाइप	र.मी.	७००.००	७१०	७१०
५१	४"Ø सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५.००	२७५	२७५
५२	४"Ø भल्व बेण्ड	सेट	२५००.००	२५००	२५००
५३	कस टी				
५३.१	१ १/२"Ø मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	२८००.००	३१००	३२५५
५३.२	१ १/२"Ø " ४ मुखे	गोटा	१५००.००	१८००	१८९०
५४	जि.आई. सकेट				
५४.१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४१.००	४१	४२
५४.२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	६४.००	६४	६५

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'सुतो' and 'सुतो'.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
५४.३	१"छ को मिडियम	गोटा	८२.००	८२	८४
५४.४	१ १/४"छ को मिडियम	गोटा	१२९.००	१२९	१३२
५४.५	१ १/२"छ को मिडियम	गोटा	१७३.००	१७३	१७८
५४.६	२"छ को मिडियम	गोटा	२६८.००	२६८	२७६
५४.७	२ १/२"छ को मिडियम	गोटा	३८५.००	४५०	४६३
५४.८	३"छ को मिडियम	गोटा	६००.००	६००	६१८
५४.९	४"छ को मिडियम	गोटा	९४९.००	९४९	९७७
५५	जि.आई युनियन				
५५.०१	१ १/२"छ को मिडियम	गोटा	१२४.००	१२५	१२८
५५.०२	३/४"छ को मिडियम	गोटा	१७३.००	१७५	१८०
५५.०३	१"छ को मिडियम	गोटा	२३०.००	२३५	२४२
५५.०४	१ १/४"छ को मिडियम	गोटा	२७५.००	३५०	३६०
५५.०५	१ १/२"छ को मिडियम	गोटा	४५५.००	४५५	४६८
५५.०६	२"छ को मिडियम	गोटा	६३३.००	६४०	६५९
५५.०७	२ १/२"छ को मिडियम	गोटा	११८७.००	७५०	७७२
५५.०८	३"छ को मिडियम	गोटा	१६८१.००	१६९०	१७४०
५५.०९	४"छ को मिडियम	गोटा	२३०६.००	२३१०	२३७९
५६	जि.आई. निप्पल				
५६.०१	१ १/२"छ को मिडियम ६"	गोटा	७७.००	८१	८३
५६.०२	३/४"छ को मिडियम ६"	गोटा	१०६.००	१११	११४
५६.०३	१"छ को मिडियम ६"	गोटा	१४९.००	१५०	१५४
५६.०४	१ १/४"छ को मिडियम ६"	गोटा	१९१.००	२००	२०६
५६.०५	१ १/२"छ को मिडियम ६"	गोटा	२४०.००	२५०	२५७
५६.०६	२"छ को मिडियम ६"	गोटा	३०३.००	३५०	३६०
५७	जि.आई. टी				
५७.०१	१ १/२"छ को मिडियम	गोटा	७१.००	७१	७३
५७.०२	३/४"छ को मिडियम	गोटा	१११.००	११५	११८
५७.०३	१"छ को मिडियम	गोटा	१४९.००	१५५	१५९
५७.०४	१ १/४"छ को मिडियम	गोटा	२४१.००	२५०	२५७
५७.०५	१ १/२"छ को मिडियम	गोटा	२९४.००	३००	३०९
५७.०६	२"छ को मिडियम	गोटा	४६०.००	४७०	४८४
५८	ग्लोब भल्भ				
५८.०१	१ १/२"छ को मिडियम	गोटा	७४५.००	७४२	७६४
५८.०२	३/४"छ को मिडियम	गोटा	१३५०.००	१२५५	१२९२

(Handwritten signatures and marks)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
५८.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१८००.००	१७८५	१८३८
५८.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	३६५०.००	३४६९	३५७३
५८.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४६५०.००	४४०४	४५३६
५८.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	६५००.००	५८४९	६०२४
५९	गेट भल्म (ब्रास)				
५९.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	८३२.००	८००	८२४
५९.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	११४३.००	१११२	११४५
५९.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१७४४.००	१६७०	१७२०
५९.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	२६२४.००	२५५४	२६३०
५९.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	३५६७.००	३४७०	३५७४
५९.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	५५००.००	५२५६	५४१३
६०	एयर भल्म				
६०.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	२६००.००	४४३५	४५६८
६०.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	३१००.००	४६०८	४७४६
६०.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	४१००.००	६८९०	७०९६
६१	जि.आई. रिड्यूसर				
६१.०१	१/२ X ३/४" को	गोटा	६४.००	७०	७२
६१.०२	३/४ X १" को	गोटा	८७.००	९०	९२
६१.०३	१ X १ १/४" को	गोटा	१३४.००	१४०	१४४
६१.०४	१ १/४ X १ १/२" को	गोटा	१६८.००	१७०	१७५
६१.०५	१ १/२ X २" को	गोटा	२८०.००	३००	३०९
६१.०६	२ X २ १/२" को	गोटा	३९०.००	४००	४१२
६१.०७	२ १/२ X ३" को	गोटा	६००.००	७५०	७७२
६१.०८	३ X ४" को	गोटा	९००.००	१०५०	१०८१
६२	जि.आई. एल्बो				
६२.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४५.००	४५	४६
६२.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	७१.००	७१	७३
६२.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	११३.००	११३	११६
६२.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	१६४.००	१७०	१७५
६२.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	२४२.००	२४२	२४९
६२.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	३६८.००	३६८	३७९
६३	जि.आई. इन्डक्याप				
६३.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	४५.००	४५	४६

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
६३.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	६५.००	७०	७२
६३.०३	१" को मिडियम	गोटा	७५.००	९०	९२
६३.०४	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१४०.००	१७५	१८०
६३.०५	१ १/२" को मिडियम	गोटा	१६५.००	१९५	२००
६३.०६	२" को मिडियम	गोटा	१९०.००	२५०	२५७
६४	फलामे मेनहोल कवर				
६४.०१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	१७५०.००	२२००	२२६६
६४.०२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२२५०.००	२६००	२६७८
६५	टुटी				
६५.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	७००.००	६५०	६६९
६५.०२	पित्तलको लाईट	गोटा	४००.००	४५०	४६३
६५.०३	प्लास्टिकको	गोटा	१००.००	१५०	१५४
६६	पोलिथिनको पानी टंकी	लिटर	१३.००	१३	१३
६७	स्टिलको पानी टंकी	लिटर		२०.००	२०
६८	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य				
६८.०१	६० फीटसम्म गहिरो			४२००	४३२६
६८.०२	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट		६५	६६
६९	हेण्डपम्प				
६९.०१	४ नं. को लाइट	गोटा	१८००.००	१७५०	१८०२
६९.०२	४ नं. को हेभी	गोटा	२२००.००	२४५०	२५२३
६९.०३	६ नं. को हेभी	गोटा	३५००.००	३२००	३२९६
६९.०४	६ नं. को लाईट	गोटा	३२००.००	३५००	३६०५
७०	फ्लोट भल्भ				
७०.०१	१/२" Ø को	गोटा		२७८५	२८६८
७०.०२	३/४" Ø को	गोटा		३३३०	३३२६
७०.०३	१" Ø को	गोटा		४२३५	४३६२
७०.०४	१ १/४" Ø को	गोटा		९०००	९२७०
७०.०५	१ १/२" Ø को	गोटा		१२३४०	१२७१०
७१	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
७१.०१	१/२" Ø को	गोटा	४५०.००	४९५	५०९
७१.०२	३/४" Ø को	गोटा	५००.००	५५०	५६६
७१.०३	१" Ø को	गोटा	६५०.००	७१५	७३६
७१.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	८००.००	८८०	९०६
७१.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	१०५०.००	११५५	११८९
७१.०६	२" Ø को	गोटा	१५००.००	१५००	१५४५

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'रवि' and 'सुन्दर'.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
९१	रेनकोट	गोटा	२२००	२५००	२५७५
९२	कडा पन्जा	गोटा	२००	३००	३०९
९३	सन ग्लास	गोटा	६००	६००	६१८
९४	पांच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	११०	१२०	१२३
९५	बेल्ला	गोटा	५५०	६५०	६६९
९६	गैटी	गोटा	५५५	७००	७२१
९७	कोदालो/फाउडो	गोटा	५००	६००	६१८
९८	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा		६००	६१८
९९	हसिया	गोटा	२५०	२६५	२७२
१००	फोर्कड हेरो	गोटा	२३५	२५०	२५७
१०१	क्लील बेरो				०
१०१.१	क) हलुका	गोटा	७०००	७५००	७७२५
१०१.२	ख) हेभी	गोटा	९०००	९५००	९७८५
१०२	छिनो १X६ इन्चको	गोटा	२००	३००	३०९
१०३	छिनो १X१२ इन्चको	गोटा	३००	४००	४१२
१०४	घन ५ किलोको	गोटा	९१९	९७०	९९९
१०५	घन १० किलोको	गोटा	१५००	१६००	१६४८
१०६	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७००	७००	७२१
१०७	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१२००	१४००	१४४२
१०८	टेफ्लोन कभर	मी.	२२००	२३३०	२३९९
१०९	थेर्मोक्रोम चक	गोटा	५००	५२५	५४०
११०	ब्लो टर्च	गोटा	५५०	५७८	५९४
१११	बर्नर	गोटा	१०००	१०५०	१०८१
११२	पाईप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	५००	६७०	६९०
११३	पाईप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८५०	८२५	८४९
११४	पाईप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१५००	१५००	१५४५
११५	पाईप चैन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	९५	१००	१०२
११६	हेक्सा फेम	गोटा	१२५	१३१	१३५
११७	हेक्सा ब्लेड	गोटा	२०	२१	२१
११८	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६००	६३०	६४८
११९	फलामे तसला	गोटा	२००	२१०	२१६
१२०	कर्नी	गोटा	१२०	१२५	१२८
१२१	रेती	गोटा	३५०	३७०	३८१
१२२	वायर ब्रश	गोटा	७०	७५	७७
१२३	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	गोटा	२४००	२५००	२५७५
१२४	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३५००	३७२५	३८३६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१२५	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	४०००	४२००	४३२६
१२६	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	६०००	७९९६	८१५३
१२७	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	३५००	२५२६	२६०१
१२८	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	२६००	३४७८	३५८२
१२९	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	५००	५२५	५४०
१३०	टेबुल भाईस, २"	गोटा		२२००	२२६६
१३१	टेबुल भाईस, ३"	गोटा		२६७८	२७५८
१३२	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	२००	२१०	२१६
१३३	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	७००	७५०	७७२
१३४	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	२००	५००	५१५
१३५	टुल बक्स १४x ८x १२इन्च साइजको	गोटा	२२५०	२५००	२५७५
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ				
१३६	युरिनल सेट				
१३६.०१	१०.५"x१४.५"x१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१५००	१६५०	१७३२
१३६.०२	" " (साधारण)	गोटा	१०००	११००	११५५
१३६.०३	६x३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	१९००	२१००	२२०५
१३६.०४	" " (साधारण)	सेट	१०००	१२००	१२६०
१३७	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	१२५०	१३७५	१४४३
१३८	तौलिया रड				
१३८.०१	१८"x०.५" (राम्रो)	गोटा	१०००	१०५०	११०२
१३८.०२	१८"x०.५" (साधारण)	गोटा	६००	६२५	६५६
१३९	सी.पी. सोप डिस	गोटा	५००	५२५	५५१
१४०	१२"x१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	१०००	१०५०	११०२
१४१	वास वेसिन सेट				
१४१.०१	२०"x१६" को (राम्रो)	सेट	२०००	२५००	२६२५
१४१.०२	१६"x२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	२५००	३५००	३६७५
१४२	लो लेभल सिस्टर्न				
१४२.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	६५००	६५००	६८२५
१४२.०२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टीक)	सेट	२०००	२२००	२३१०
१४३	एच.डी.पी. कोबल २"छ को	सेट	६०	६५	६८
१४४	टयाइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१४४.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	२२००	२४००	२५२०
१४४.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	१२००	१३००	१३६५
१४४.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२०००	२२००	२३१०
१४४.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	१०००	११००	११५५
१४४.०५	कमोड पि वा एस टयाप (ISI)	सेट	३०००	३३००	३४६५

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'Krup' and other illegible scribbles.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
	रंगरोगनका सामग्री				
१५७	खाक्सी	गोटा	२२	२५	२६
१५८	गुद	के.जी.	१९५	२१०	२२०
१५९	सरेस	के.जी.	१९०	२००	२१०
१६०	आक्यालिक डिस्टेम्पर	के.जी.	१९०	१९०	१९९
१६१	वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	२४०	२५२	२६४
१६२	सिमेण्ट प्राइमर	लिट्र	३२५	३९४	४१३
१६३	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	६००	६००	६३०
१६४	इनामेल प्राइमर (काठ)	लिट्र	३९६	३९६	४१५
१६५	इनामेल प्राइमर (फलाम)	लिट्र	३५२	३५२	३६९
१६६	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्टेरियर) राम्रो	लिट्र	७५०	१०५०	११०२
१६७	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्टेरियर) मध्यम	लिट्र	८५०	८५०	८९२
१६८	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टरियर) राम्रो	लिट्र	९८०	१०००	१०५०
१६९	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टरियर) मध्यम	लिट्र	७४०	७८०	८१९
१७०	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिट्र	६००	६००	६३०
१७१	वार्निश क्लियर	लिट्र	३८९	३८०	३९९
१७२	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिट्र	२७०	३००	३१५
१७३	तारपिन तेल	लिट्र	१८०	१८४	१९३
१७४	चुना	के.जी.	२०	२२	२३
१७५	गेरु रंग	के.जी.	५०	५५	५७
१७६	लिन्सीड आयल	लिट्र	२४५	२००	२१०
१७७	चप्रा	के.जी.	४९५	७००	७३५
१७८	स्प्रीट	लिट्र	१६५	१६०	१६८
१७९	सोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	७७	७७	८०
१८०	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिट्र	१२००	१२००	१२६०
१८१	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिट्र	९००	८५०	८९२
१८२	वेदर कोट प्राइमर	लिट्र	३७४	३७४	३९२
१८३	वाटर प्रुफिग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के.जी.	३१५	३१५	३३०
१८४	Wall Putty- Plain	के.जी.			३८
१८५	Wall Putty- Water Proof	के.जी.			६०
१८६	Epoxy Paint for Operation theater	व.मी.			११७०६
	कंक्रीट प्रोडक्टस्				
१८७	ह्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)				
१८७.०१	३०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	९२००	१०३००	१०८१५
१८७.०२	४५० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	११५००	१२९००	१३५४५
१८७.०३	४५० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	११५०	१२९०	१३५४
१८७.०४	६०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१५७००	१७६००	१८४८०
१८७.०५	६०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१५७०	१७६०	१८४८

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१८७.०६	९०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	२५८००	२८९००	३०३४५
१८७.०७	९०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	२५८०	२८९०	३०३४
१८७.०८	१२०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३५६६०	३९९००	४१८९५
१८७.०९	१२०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३५६६	३९९०	४१८९
१८७.१०	१०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२०००	२२००	२३१०
१८७.११	१०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२००	२२०	२३१
१८७.१२	१५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२२५०	२४७५	२५९८
१८७.१३	१५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२२५	२४७५	२५९
१८७.१४	२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३०१०	३३१०	३४७५
१८७.१५	२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३०१	३३१	३४७
१८७.१६	२२५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३६०५	३९६५	४१६३
१८७.१७	२२५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३६०५	३९६५	४१६
१८७.१८	२५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४०१५	४४१५	४६३५
१८७.१९	२५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४०१५	४४१५	४६३
१८७.२०	३०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५७००	६२७०	६५८३
१८७.२१	३०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५७०	६२७	६५८
१८७.२२	३५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५८१०	६३९०	६७०९
१८७.२३	३५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५८१	६३९	६७०
१८७.२४	३७५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५९००	६४९०	६८१४
१८७.२५	३७५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५९०	६४९	६८१
१८७.२६	४०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६०२०	६६२०	६९५१
१८७.२७	४०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६०२	६६२	६९५
१८७.२८	४५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	७३८०	८१२०	८५२६
१८७.२९	४५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	७३८	८१२	८५२
१८७.३०	५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८४२५	९२७०	९७३३
१८७.३१	५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८४२५	९२७	९७३
१८७.३२	६०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१०३५०	११३८५	११९५४
१८७.३३	६०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१०३५	११३८५	११९५
१८७.३४	७०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	११२२०	१२३४०	१२९५७
१८७.३५	७०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	११२२	१२३४	१२९५
१८७.३६	७५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२०२०	१३२२०	१३८८१
१८७.३७	७५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२०२	१३२२	१३८८
१८७.३८	८०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१४०३०	१५४३०	१६२०१
१८७.३९	८०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१४०३	१५४३	१६२०
१८७.४०	९०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१५१५०	१६६६५	१७४९८
१८७.४१	९०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१५१५	१६६६५	१७४९
१८७.४२	१००० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१८९८०	२०८८०	२१९२४
१८७.४३	१००० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१८९८	२०८८	२१९२

(Handwritten signatures and marks)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१८७.४४	१२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२५०६०	२७५७०	२८९४८
१८७.४५	१२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२५०६	२७५७	२८९४
१८७.४६	१५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३४०७०	३७४८०	३९३५४
१८७.४७	१५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३४०७	३७४८	३९३५
१८७.४८	50 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.			९०
१८७.४९	50 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.			९५
१८७.५०	60 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.			१०५
१८७.५१	60 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.			११०
१८७.५२	AAC Block- 625x250x225mm	गोटा			२९०
१८७.५३	AAC Block- 625x250x150mm	गोटा			१४०
१८७.५४	AAC Block- 625x250x100mm	गोटा			२२०
१८८	सडक सम्बन्धि Pre-stressing Accessories				
१८८.०१	Supply Installation and prestressing of Ht Strands 12.7 mm- 7 ply as per drawing and specification (DP Wires)	के.जी.			१७२
१८८.०२	19JK13, Anchor set 1-Tube unit, 1 Bearing plate, 19 live wedge	सेट			७२०००
१८८.०३	Supply , Profiling of Corrugated HDPE Sheathings Pipe ID=85mm	मि.			३८०
१८८.०४	Strip Seal Expansion Joints	मि.			१६०००
१८८.०५	Slab Seal Expansion Joints	मि.			२८०००
१८८.०६	Pot bearings for 40 mtr span 2 girder bridge (347 tons capacity)	सेट			१५००००
१८८.०७	Pot bearings for 35 mtr span 2 girder bridge (296 tons capacity)	सेट			१३००००
१८८.०८	Pot bearings for 30 mtr span 2 girder bridge (246 tons capacity)	सेट			११५०००
१८८.०९	Neoprene bearings for 25 mtr span bridge (2 girder)	गोटा			४००००
१८८.१०	Neoprene bearings for 20 mtr span bridge (2 girder)	गोटा			३००००
१८८.११	Neoprene bearings for 15 mtr span bridge (2 girder)	गोटा			२८०००
१८८.१२	Drainage spout 100mm dia GI Pipe	गोटा			४०००
१८९	HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes based on IS16098 PART-2,2013-SN4				
१८९.०१	ID=100mm	मि.			२२०
१८९.०२	ID=135mm	मि.			३६०
१८९.०३	ID=170mm	मि.			४८०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

कैलाली जिल्लाको आ.व. २०७६/०७७ को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१८९.०४	ID=200mm	मि.			६६०
१८९.०५	ID=250mm	मि.			९६०
१८९.०६	ID=300mm	मि.			११७५
१८९.०७	ID=400mm	मि.			२१९५
१८९.०८	ID=500mm	मि.			३४८०
१९०	HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes based on IS16098 PART-2,2013-SN8				
१९०.०१	ID=100mm	मि.			२६०
१९०.०२	ID=135mm	मि.			४००
१९०.०३	ID=170mm	मि.			६००
१९०.०४	ID=200mm	मि.			७६०
१९०.०५	ID=250mm	मि.			११५०
१९०.०६	ID=300mm	मि.			१५३५
१९०.०७	ID=400mm	मि.			२७००
१९०.०८	ID=500mm	मि.			४१५०
१९०.०९	ID=600mm	मि.			५५७०
१९०.१०	ID=800mm	मि.			१४२८०
१९०.११	ID=1000mm	मि.			२३१६०
१९१	कंक्रीट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)				
१९१.०१	८ मिटर लामो	गोटा	५८००	६०००	६१००
१९१.०२	९ मिटर लामो	गोटा	६६००	७०००	७०००
१९१.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१२६००	१३२००	१३२००
१९१.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१४६००	१५२००	१५२००
१९२	स्टील ट्युबलर पोल (ढुवानी बाहेक)				
१९२.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा			११५००
१९२.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा			१६३००
१९२.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा			२००००
१९३	एस सी एस आर कण्डक्टर				
१९३.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.			९५३००
१९३.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.			४९०००
१९३.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी.			२९४००
१९४	Insulator				
१९४.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट			२२०
१९४.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट			९००
१९४.०३	D-Iron with Sackle	सेट			२००
१९५	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)				
१९५.०१	६ फिट लामो ३X४ इन्चीको	गोटा	४७०	६००	६३०

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
१९५.०२	७ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	४८०	८२०	८६१
१९५.०३	६ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	५३०	८१०	८५०
१९५.०४	७ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	६१०	९५०	९९७
१९५.०५	८ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	१०९०	१२५०	१३१२
१९५.०६	१.५ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	१५१०	२२००	२३१०
१९५.०७	१ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	१२००	१५००	१५७५
१९६	कंकीट रिड (३' व्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	७५०	७९०	८२९
१९७	कंकीट रिड कवर (३' व्यास र २" मोटाइ)	गोटा	७५०	७९०	८२९
१९८	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा	७०	७५	७८
१९९	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा	१०५	११०	११५
२००	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा	१४०	१५०	१५७
	मेशीनरी				
२०१	पम्पसेट तथा र्यामर				
२०१.०१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	२२००	४२००	४४१०
२०१.०२	१ " "	गोटा	४०००	७५००	७८७५
२०१.०३	२ " "	गोटा	१३०००	१८०००	१८९००
२०१.०४	३ " "	गोटा	२२५००	३००००	३१५००
२०१.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	७०००	९०००	९४५०
२०१.०६	१ " " (ISI)	गोटा	११०००	१६०००	१६८००
२०१.०७	२ " " (ISI)	गोटा	२२०००	२५०००	२६२५०
२०१.०८	३ " " (ISI)	गोटा	३००००	४००००	४२०००
२०२	इण्डियन सबमरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)				
२०२.०१	२ हर्ष पावर	गोटा		४७२५०	४९६१२
२०२.०२	३ हर्ष पावर	गोटा		५७७५०	६०६३७
२०२.०३	५ हर्ष पावर	गोटा		६५१००	६८३५५
२०२.०४	७.५ हर्ष पावर	गोटा		१२०७५०	१२६७८७
२०२.०५	१० हर्ष पावर	गोटा		१६८०००	१७६४००
२०३	डिजेल पम्पसेट				
२०३.०१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	४५०००	५००००	५२५००
२०३.०२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	६८०००	८००००	८४०००
२०४	वाटर मीटर	गोटा		१६५०	१७३२
	वायरिड तथा वायरिडका सामान				
२०५	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिड. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम				
२०५.०१	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८९३	८९३	९३७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२०५.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२७०	१२७०	१३३३
२०५.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०१९	१०१९	१०६९
२०६	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ट वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
२०६.०१	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०११	१०६०	१११३
२०६.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०९०	११४५	१२०१
२०६.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८५०	८९०	९३४
२०७	पंखा				
	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,क्रम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह				
२०७.०१	३६ इन्च	गोटा		३१००	३२५५
२०७.०२	४२ इन्च	गोटा	३०९५	३३००	३४६५
२०७.०३	४८ इन्च	गोटा	३४६५	३५००	३६७५
२०७.०४	ISI वा NS गूणस्तरको एग्नैस्ट फेन १२ इन्च	गोटा	३२५५	३५००	३६७५
२०७.०५	चाईनिज स्टेण्ड फेन	गोटा	३१८५	३३००	३४६५
२०७.०६	इण्डीयन स्टेण्ड फेन	गोटा	३४६५	३८००	३९९०
२०७.०७	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा	४५००	४५००	४७२५
२०७.०८	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२६३५	३०००	३१५०
२०८	डोम लाइट				
२०८.०१	८ इन्च	गोटा	४५०	४९५	५१९
२०८.०२	६ इन्च	गोटा	३५०	३८५	४०४
२०९	वेदरपुफ लाइट	गोटा	१८५	२००	२१०
२१०	मेन स्वीच				
२१०.०१	६० एम्पियर	गोटा	४७००	४७००	४९३५
२१०.०२	३० ,,	गोटा	१८३०	१८७०	१९६३
२१०.०३	१५ ,,	गोटा	१४००	१४००	१४७०
२११	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	मीटर		१३२	१३८
२१२	सर्भिस तार	मीटर	२३	२५	२६
२१३	मिटर बक्स				
२१३.०१	प्लाष्टिक	गोटा	१५०	२००	२१०


क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२१३.०२	काठको	गोटा	२००	३००	३१५
२१४	काठको लिस्टी				
२१४.०१	१/२" को	र.मी.	२३	२५	२६
२१४.०२	३/४" को	र.मी.	२९	३२	३३
२१४.०३	१" को	र.मी.	३२	३५	३६
२१५	एम सि बि				
२१५.०१	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	२३०	२५५	२६७
२१५.०२	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३४०	३७५	३९३
२१५.०३	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६००	६६०	६९३
२१५.०४	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	४००	४४०	४६२
२१५.०५	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	११००	१२००	१२६०
२१६	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	९५००	१००००	१०५००
	अन्य सामानहरु				
२१७	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	४०	४२	४४
२१८	नरियलको डोरी	के.जी.	१२६	१३०	१३६
२१९	लाइन स्टिड्	र.मी.	७	८.००	८
२२०	जिओ-ब्याग(१.०५मि.×०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	३५०	३६५	३८३
२२१	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३×१.०५×१.०५) मि.	गोटा	२०००	२१००	२२०५
२२२	चटाई ३×६ फिटको	गोटा	१३१	१३८	१४४
२२३	भुसा	के.जी.	४१२०	४.४०	४
२२४	गोबर	के.जी.	५१२५	५.५०	५
२२५	खाली बोरा				
२२५.०१	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	१२१००	१२	१२
२२५.०२	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा		२३	२४
२२५.०३	जूटको खाली बोरा	गोटा	१००	१०५	११०
२२६	हेशन जूट	ब.मी.	१८९	२००	२१०
२२७	नाइलन डोरी	के.जी.	१७९	२२१	२३२
२२८	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६२०	६५०	६८२
२२९	गियर आयल	लीटर	६२०	६५०	६८२
२३०	ग्रिज	के.जी.	६२०	६५०	६८२
२३१	माछाका भुरा				
२३१.०१	सानो	गोटा	०१४५	०.५०	०.५२
२३१.०२	माछाका भुरा ठूलो	गोटा	११२	१.३५	१.४१
२३२	ढुटो	के.जी.	१८	२०	२०
२३३	पिना	के.जी.	१९	२१	२१
२३४	दाउरा	के.जी.	१४	१५	१६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७४/७५ को दररेट	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट
२३५	चिरपट	के.जी.	१४	१५	१६
२३६	फलामे बाल्टी	गोटा	४६५	५१२	५३७
२३७	बांसको डोको	गोटा	२००	२२०	२३१
२३८	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२१०	२१०	२२०
२३९	टारफेल्ड शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१३५	१३५	१४१
२४०	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफकीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३००	३००	३१५
२४१	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३१०	३५०	३६७
२४२	स्टोभ	गोटा	९००	१०००	१०५०
	बायोइन्जिनियरिङका सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि				
२४३	विरुवाहरु				
२४३.०१	अम्लिसो	राईजोम	५	५.२५	५.५१
२४३.०२	नेपियर CO4 जरासहित	सेट	३	३.१५	३.३
२४३.०३	कास	स्लिप	१	१.०५	१.१
२४४	बास विरुवा विउवाट उत्पादन				
२४४.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५०	५२.५०	५५.१२
२४४.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	७५	७८.७५	८२.६८
२४४.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१५०	१५७.५०	१६५.३७
२४५	बास राईजोम	राईजोम	४५०	४७२.५०	४९६.१२
२४६	बास विरुवा कटिड.				
२४६.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२५०	२६२.५०	२७५.६२
२४६.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३००	३१५	३३०.७५
२४६.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३५०	३६७.५०	३८५.८७
२४६.०४	निगालो	गोटा	१५	१५.७५	१६.५३
२४६.०५	डालेघास	गोटा	१६	१६.८०	१७.६४
२४७	हिउँदे तथा बर्षे घाँसको विउ				
२४७.०१	जै	कि.ग्रा.	८०	८४	८८.२०
२४७.०२	बर्षिम	कि.ग्रा.	३००	३१५	३३०.७५
२४७.०३	भेच	कि.ग्रा.	१२०	१२६	१३२.३
२४७.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	१००	१०५	११०.२५
२४७.०५	बाजरा	कि.ग्रा.	९५	९९.७५	१०४.७३
२४७.०६	सुडान	कि.ग्रा.	१००	१०५	११०.२५
२४८	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा				
२४८.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३	३.१५	३.३
२४८.०२	नेपियर CO4	स्लीप	२	२.१०	२.२
२४८.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	२	२.१०	२.२
२४८.०४	नेपियर (अन्य)	स्लीप	१.५	१.६०	१.६८

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२४८.०५	मुलाटो, पास्पलम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२	२.१०	२.२
२४८.०६	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	१६	१६.८०	१७.६४
२४८.०७	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१५	१५.७५	१६.५३
२४९	प्रजननकालागि पालिने बोका बाखा				
२४९.०१	बाखा खरी जातको	कि.ग्रा.	३५०	३६७.५०	३८५
२४९.०२	बोका खरी जातको	कि.ग्रा.	५००	५२५	५५१
२४९.०३	बोका जमुना पारी, बारबेरी	कि.ग्रा.	५००	५२५	५५१
२४९.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.	८००	८४०	८८२
२५०	उन्नत जातको बगुरको पाठापाठी				
२५०.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५०००	५२५०	५५१२
२५०.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५५००	५७७५	६०६३
२५०.०३	बगुरको वीर (९० दिन)	गोटा	७०००	७३५०	७७१७
२५१	प्रजननकालागि पालिने रागो तथा साढे				
२५१.०१	प्रजनन योग्य रागो मुरा जातको	गोटा	१०००००	१०५०००	११०२५०
२५१.०२	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा	१०००००	१०५०००	११०२५०
२५१.०३	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा	८००००	८४०००	८८२००


 The image shows several handwritten signatures and stamps in black ink. There are approximately six distinct signatures, some with accompanying stamps or initials. The handwriting is cursive and appears to be in Nepali or Hindi. The signatures are scattered across the lower half of the page, below the table.

१२.१० बिभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको बा.ब. २०७६/७७ को जिल्ला दररेट

1 Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type			10x12
Wire mesh Dia			3.00 mm
Selvedge wire dia			3.90 mm
Lacing Wire Dia			2.40 mm
Type of Coating			Heavy Zinc Coating
S.N.	Size / No of Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1558
2	2x1x0.5/1	Nos	2119
3	3x1x0.5/2	Nos	3024
4	4x1x0.5/3	Nos	3817
5	1.5x1x1/0	Nos	2264
6	2x1x1/1	Nos	3009
7	3x1x1/2	Nos	4269
8	4x1x1/3	Nos	5498
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4442
10	4x1.5x0.5/3	Nos	5622
11	5x1.5x0.5/4	Nos	6970
12	6x1.5x0.5/5	Nos	8334
13	3x1.5x1/2	Nos	6255
14	4x1.5x1/3	Nos	7884
15	5x1.5x1/4	Nos	9747
16	6x1.5x1/5	Nos	11593
17	3x2x0.5/2	Nos	5622
18	4x2x0.5/3	Nos	7103
19	5x2x0.5/4	Nos	8815
20	6x2x0.5/5	Nos	10528
21	3x2x1/2	Nos	7734
22	4x2x1/3	Nos	9731
15	5x2x1/4	Nos	12025
16	6x2x1/5	Nos	14304
17	Wire mesh Netting	SQM	284

Handwritten signatures and notes in Nepali script, including the word 'मेश' (Mesh) and various scribbles.

घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२२.०९	२१.२५	२०.२५	१८.४	
ख	१८.४२	१७.५२	१६.७३	१५.९७	
ग	१६.७३	१५.९७	१५.०६	१४.१६	
घ	१५.०६	१४.१६	१३.३९	१२.३६	

क्षेत्रको विवरण

क	जिल्ला बन कार्यालयदेखि धनगढी ट्राफिक कार्यालयसम्म
ख	भन्सारदेखी चौराहा चटकपुर, बैयाबेहरी, उत्तरबेहरी, हसनपुर, बोराडाडी, जिल्ला बन कार्यालयदेखी क्याम्पस रोड, लक्ष्मिनारायण मन्दिर रोड, नेपाल राष्ट्र बैंक रोड, अदालत रोड त्रिबेणी चोक अत्तरिया वरिपरी क्षेत्र
ग	सन्तोषी टोल, विशाल नगर तारानगर पुरानो भन्सार रोड धनगढी न.पा. का अन्य क्षेत्रहरू, टिकापुर र लम्की बजार
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको विवरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

हाथमा

कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी)को क्षमता,
नाप, तौल, मूल्य विवरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	बाव ७४/७५ को दररेट	बाव ७५/७६ को दररेट	बाव ७६/७७ को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	२३१०	२७१०	२८४६
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२२२३	२६२२	२७५३
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२१३५	२५३५	२६६२
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२०४६	२४४५	२५६७
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	१९५६	२३५४	२४७२
जम्मा	११४६	६२.५				१०६७०	१२६६६	१३२९९
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	१७१०	१९९०	२०९०
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	१६४३	१९२२	२०१८
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	१५६६	१८४५	१९३७
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१५०७	१७८७	१८७६
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१४३९	१७१९	१८०५
जम्मा	८५८	५०.०				७८६५	९२६३	९७२६
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१५३२	१७९०	१८८०
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१४७२	१७३१	१८१८
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१३५८	१६१७	१६९८
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१२८३	१५४२	१६१९
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१०१०	१२६८	१३३१
जम्मा	५९५	३९.०				६६५५	७९४८	८३४५

Handwritten signatures and notes in Nepali script, including the name 'सुन्दर' (Sunder) and other illegible signatures.

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२३८.२०	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	9200	8280
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Side – 101.6x44.5x1.2			
	Minimum Size 30 sq feet				
२३८.२१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	9500	8550
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Side – 101.6x44.5x1.2			
	Windows Size 20 - 30 sq feet				
२३८.२२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	10200	9180
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Side – 101.6x44.5x1.2			
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet				
२३८.२३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	11000	9900
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Side – 101.6x44.5x1.2			
	Windows Size less then 10 sq. feet				
२३८.२४	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	9500	8550
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Side – 101.6x44.5x1.2			
	Windows Size more then 30 sq. feet				

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	वा. ब. ७४/७५ को दररेट	वा. ब. ७६/७७ को दररेट
२३८.२५	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	7800	7020
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x1.0			
२३८.२६	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	8500	7650
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x1.0			
२३८.२७	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	9500	8550
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.0			
२३८.२८	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	9900	8910
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.0			
२३८.२९	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	8200	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.0			

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/ साईज	एकाई	मा. न. ७४/७५ को दररेट	मा. न. ७६/७७ को दररेट
२३८.३०	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2	sqm	8800	7920
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 90.4x32x1.2			
२३८.३१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2	sqm	9200	8280
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 90.4x32x1.2			
२३८.३२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2	sqm	9500	8550
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 90.4x32x1.2			
२३८.३३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2	sqm	10200	9180
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 90.4x32x1.2			
२३८.३४	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2	sqm	9000	8100
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 90.4x32x1.2			

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	बा. व. ७४/७५ को दररेट	बा. व. ७६/७७ को दररेट
२३८.३५	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	8772.5	7890
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			
२३८.३६	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	8200	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			
२३८.३७	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	8500	7650
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			
२३८.३८	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	8500	7650
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			
२३८.३९	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	8000	7200
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	वा. ब. ७४/७५ को दररेट	वा. ब. ७६/७७ को दररेट
२३८.४०	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u>	sqm	7800	7020
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>			
२३८.४१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u>	sqm	8200	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>			
२३८.४२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u>	sqm	8800	7920
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>			
२३८.४३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u>	sqm	9000	8100
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>			
२३८.४४	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u>	sqm	8200	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>			

क्र. सं.	विवरण	सेसन/साईज	एकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२३८.४५	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	7500	6750
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			
२३८.४६	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	7800	7020
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			
२३८.४७	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	8200	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			
२३८.४८	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	8800	7920
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			
२३८.४९	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	7800	7020
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	मा. ब. ७४/७५ को दररेट	मा. ब. ७६/७७ को दररेट
२३८.५०	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	10200	9180
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x1.3			
२३८.५१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	10800	9720
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x1.3			
२३८.५२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	11500	10350
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.3			
२३८.५३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	12000	10800
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.3			
२३८.५४	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	11000	9900
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.3			

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'सुन्दर' (Sunder) and other illegible signatures.

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२३८.५५	WINDOWS – <i>CASEMENT type</i> , Natural Colour anod.	54 x 38 x 1.2	sqm	7500	6750
	Aluminium Hinge Windows with fixed Net Including, hinges, Tower Bolt, C-Handle, 5mm Clear Glass, Knobs, & Necessary Hardware etc				
२३८.५६	WINDOWS – <i>CASEMENT type</i> , Natural Colour anod.	83.3 x 27.9 x 1.0	sqm	7500	6750
	Aluminium Hinge Windows with fixed Net Including, hinges, Tower Bolt, C-Handle, 5mm Clear Glass, Knobs, & Necessary Hardware etc				
२३८.५७	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	11500	10350
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२३८.५८	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet)	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	11500	10350
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२३८.५९	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>	sqm	10500	9450
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२३८.६०	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet)	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>	sqm	10500	9450
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२३८.६१	DOORS – Hinge Fabrication, BLACK Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>	sqm	11500	10350
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Board)				

क्र. सं.	विवरण	सेन्सन/साईज	एकाई	भा. व. ७४/७५ को दररेट	भा. व. ७६/७७ को दररेट
२३८.६२	DOORS – Hinge Fabrication, BLACK Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>	sqm	11500	10350
२३८.६३	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	87 x 38.7 x <u>1.0</u>	sqm	9500	8550
२३८.६४	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	78 x 36 x <u>1.0</u>	sqm	8500	7650
२३८.६५	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	70x 50 x <u>1.2</u>	sqm	8500	7650
२३८.६६	DOORS – Hinge Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	63.3x 38.1 x <u>1.2</u>	sqm	7500	6750
२३८.६७	DOORS – SWING Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board) FLOOR SPRING – openable with both side	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	12500	11250

Handwritten signatures and notes in Nepali script, including the word 'घुटेर' (Ghuter) and other illegible signatures.

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२३८.६८	DOORS – SWING Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)		sqm	11500	11500
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
	FLOOR SPRING – openabale with both side	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>			
२३८.६९	DOORS – SWING Fabrication, BLACK Colour anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)		sqm	12500	11250
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
	FLOOR SPRING – openabale with both side	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>			
२३८.७०	DOORS – Swing Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)	63.3 x 38.1x <u>1.0</u>	sqm	9800	8820
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२३८.७१	DOORS – SLIDING Fabrication, Natural Colour anod. Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush, Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)		sqm	9800	8820
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	63.3 x 38.1x <u>1.0</u>			
२३८.७२	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Color anod Aluminium with necessary hardware	63.3 x 38.1 x <u>1.0</u>	sqm	7500	6750
	<i>Aluminium Partation with Tube section</i> (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२३८.७३	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing of 100mm Series in Natural Color anod Aluminium with necessary hardware	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	10500	9450
	<i>Aluminium Partation with wide frame section</i> (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				

Handwritten signatures and notes in Nepali script, including the word 'कुटेर' (Kuter) and other illegible signatures.

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट
२३८.७४	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing of 100mm Series in Natural Color anod Aluminium with necessary hardware	101.6 x 44.5 x 1.0	sqm	9500	8550
	Aluminium Partation with wide frame section				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२३८.७५	ACP GLAZING – structure fabrication or Pannel designing with 3mm aluminium sheet with all other accessory hardware and gaskets.		sqm	5500	4950
२३८.७६	GLASS GLAZING – structure fabrication or Pannel designing with Colour black/green/Blue 5mm glass with all other accessory hardware and gaskets.		sqm	6000	5400
		50 x 61 x 1.2			
२३८.७७	Glass Door (FISH Model)	12 mm Normal Glass	sqm	12000	10800
२३८.७८	Glass Door (FISH Model)	12 mm Toughned Glass	sqm	13500	12150
२३८.७९	Aluminium Framing Glass Mirror		sqm	5500	4950
	Aluminium Framing Marker Board/ Notice Board/ Projector Board		sqm	4500	4050
२३८.८०	Book Rack/ Display Rack/ Kitchen Rack / Show CASE Rack-	As per Design		18000	16200
	Fabrication of Aluminium Draw n Rack				
२३८.८१	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft)	2”/1”/1” with support 1.5” steelpipe	r. ft.	1100	990
	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft)	2”/1”/1” with support 1.5” steel pipe	r. ft.	950	855
२३८.८२	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft)	2”/1”/” with support 1.5” steel pipe	r. ft.	750	675
	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft)	1.5” with support 1.5” steel pipe	r. ft.	575	517
२३८.८३	Fabrication of Steel Gate , Steel Furniture like Bench, Arching Table, Modulur Rack and all kinds of Steel Furniture @ kg		kg	500	450

Handwritten signatures and notes in Nepali script, including the word 'सुटे' (Sute) and other illegible text.