

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय



जिल्ला प्रशासन कार्यालय

धनगढी, कैलाली

आ.व. २०८३/०८४ को कैलाली जिल्लाको स्वीकृत
जिल्ला दररेट


हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं	विवरण	एकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	आ.व. ०८३/८४ को दररेट
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	७००	७५५	८५०
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	१०५०	११३०	१२५०
३	अर्धदक्ष	"		८५०	९५०
४	चौकिदार	"	७००	७५५	८५०
५	क्याम्प वर्कर	"	७००	७५५	८५०
६	चैनमेन	"	७००	७५५	८५०
७	बिजुलीको लाइनमा (तार तान्ने) काम गर्ने ज्यामी	"	७४०	७९५	९००
८	बिजुलीको मिटर रिडर (तालिम प्राप्त)	"	७४०	८५०	९५०
९	प्लम्बर	"	९६५	१०४०	११७०
१०	प्लम्बिङ हेल्पर	"	७००	७५५	८५०
११	हेल्पर (खलासी)	"	७००	७५५	८५०
१२	सुपरभाईजर (साधारण)	"	७००	७५५	८६०
१३	सिनियर सुपरभाईजर (तालिम प्राप्त)	"	७१५	७७०	९००
१४	सडक सुपरभाईजर	"	७००	७५५	८५०
१५	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	"	७००	७५५	८५०
१६	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	७००	७५५	८५०
१७	सडक सुपरभाईजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	७००	७५५	८५०
१८	सिचाइ ढाल्पा	"	७००	७५५	८५०
१९	सिचाइ गेट अपरेटर	"	७००	७५५	८५०
२०	वोडो पेस्ट लगाउने ज्यामी ज्याला	"			८५०
२१	डाईभर	"	नेपाल सरकारको शुरु तलब २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको शुरु तलब २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको शुरु तलब २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।
२२	अमिन	"			
२३	कम्प्युटर अपरेटर	"			
२४	ईन्जिनियर	"			
२५	सब-ईन्जिनियर	"			
२६	ल्याब टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"			
२७	इक्विपमेन्ट अपरेटर	"			
२७.१	हेवि	श्रमदिन			
२७.२	लाइट	"			
२८	नाला तथा सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	"	९०५	९५०	१०००
३०	Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine				
३०.०१	Excavation in Ordinary soil	cum	७३	७३	७५
३०.०२	Excavation in Hard soil	cum	९८	९८	१००
३०.०३	Excavation in Ordinary Rock	cum	२९८	२९८	३००
३०.०४	Excavation in Medium Rock	cum	४६५	४६५	४८०
३०.०५	Excavation in Hard Rock	cum	१७३५	१७३५	१८००
३०.०६	Landslide clearance	cum	७३	७३	७५

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र. सं	विवरण	एकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	आ.व. ०८३/८४ को दररेट
३६.०६	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी)	प्रति जरा	५३५	५३५	५४०
३६.०७	जरा ढुवानी (गोलाइ ३० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१०८	१०८	११०
३६.०८	जरा ढुवानी (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१६१	१६१	१६१
३६.०९	जरा ढुवानी (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	२१५	२१५	२२०
३७	यार्डिंग				
३७.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	१०७	१०७	११०
३७.०२	ख) तराईमा गोलिया	"	१५.१३	१५.१३	१६
३७.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	४१४१	४१४१	४१४१
३७.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	६९६	६९६	७००
३८	पाईलिंग	"	१६.९	१६.९	१६.९
३९	लोडिंग (गोलिया)	"	२२.६०	२२.६०	२५.००
४०	अनलोडिंग	"	१३.८८	१३.८८	१५
४१	ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया				
४१.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	३७.०७	३७.०७	३८.००
४१.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	"	४१.१०	४१.१०	४१.००
४१.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	"	४२.२१	४२.२१	४४.००
४१.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	"	४५.२४	४५.२४	४८.००
४१.०५	१७ देखि २० " "	"	५०.३०	५०.३०	५२.००
४१.०६	२१ देखि २४ " "	"	५०.३०	५०.३०	५२.००
४१.०७	२५ देखि ३० " "	"	५७.६०	५७.६०	६०.००
४१.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	२.०६	२.०६	२.१५
४२	ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)				
४२.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	२०.१५	२०.१५	२१.००
४२.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	"	२३.६९	२३.६९	२४.५०
४२.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	"	२५.७५	२५.७५	२७.००
४२.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	"	३२.९६	३२.९६	३५.००
४२.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	"	३५.०२	३५.०२	३६.००
४२.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	"	३६.०५	३६.०५	३७.००
४२.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	"	३७.०८	३७.०८	३८.००
४२.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	२.०४	२.०४	२.१०
४३	चिरान पाईलिंग	घ.मी.	१६.९९	१६.९९	१७.५०
४४	चिरान लोडिंग	"	१५.६७	१५.६७	१६.००
४५	चिरान अनलोडिंग	"	११.३४	११.३४	१२.००
४६	दाउरा कटानी संबन्धि				
४६.१	कटान मुखान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	५५०४.००	५५०४.००	५५०५.००

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं	विवरण	एकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	आ.व. ०८३/८४ को दररेट
४६.२	लोड अनलोड	"	२९६६.००	२९६६.००	३०००.००
४६.३	चट्टा निर्माण	"	२०२४.००	२०२४.००	२०३०.००
४६.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	"	५६३७.००	५६३७.००	५६००.००
४६.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	"	२७३.००	२७३.००	२७५.००
४७	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	६.४४	६.४४	७.००
४८	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	७३.७३	७३.७३	७५.००
४९	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	२९.२९	२९.२९	३०.००
५०	अन्य साइज तथा सह उत्पादन कार्य	प्रति क्वीन्टल	९४.९४	९४.९४	९५.००
५१	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	४६.४६	४६.४६	४८.००
५२	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१५.९५	१५.९५	१७.००
५३	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	१५.९५	१५.९५	१५.९५
५४	चिरान काठ काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	२२७.००	२२७.००	२३०.००
५५	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्विन्टल	७३७.००	७३७.००	७३५.००
५६	भाडाको सामिलबाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.	१०९.००	१०९.००	१११.००
५७	घाटगढी स्थानबाट सामिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा लोड	घ.फी.	३७.०८	३७.०८	४०.००
५८	घाटगढी स्थानबाट सामिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.	८.२४	८.२४	८.५०
५९	ट्रकजान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया भिकाउने	घ.फी.	१३.३९	१३.३९	१५.००
६०	सहजपुर, पण्डौन, निगाली र सुगरखाल क्षेत्रको रा.व. बाट गोलिया काठको कटान, मुछानसहित पहाडी बेलान	घ.फी.	२८६.००	२८६.००	२९०.००
६१	छपान गरेको रुखको फोटो खिचेको	गोटा	१०.७०	१०.७०	१०.७०
६२	घाटगढीबाट दाउरा ढुवानी गर्दा लोड अनलोड	चट्टा	७३७३.००	७३७३.००	७५००.००
६३	जलवायु कार्यको लागी				
६३.१	गेज रिडर	श्रम दिन	४५४.००	४५४.००	५००.००
६३.२	अब्जरभर	"	२५२.००	२५२.००	२८०.००
६४	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	५४५४.००	५४५४.००	५४५४.००
६५	सर्भे ईक्युप्मेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	३६३६.००	३६३६.००	३६३६.००
६६	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार
	भवनको प्लीन्थ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)				

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

माल रेकर्ड
अधिकारी

क्र. सं	विवरण	एकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	आ.व. ०८३/८४ को दररेट
६७	फेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा				
६७.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२४९९.००	२४९९.००	२४९९.००
६७.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१९९४.००	१९९४.००	१९९४.००
६८	लोड विरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसाल				
६८.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२५१९.००	२५१९.००	२५१९.००
६८.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१६३६.००	१६३६.००	१६३६.००
६९	लोड विरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा				
६९.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१५०९.००	१५०९.००	१५०९.००
६९.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	११५१.००	११५१.००	११५१.००
७०	लोड विरिङ्ग भवन टाईलको छाना भएको	वर्ग फिट	११७१.००	११७१.००	११७१.००
	शिलालेख लेख्ने कार्य				
७१	मार्बलमा				
७१.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३१२०.००	३१२०.००	३१२०.००
७१.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	२४९६.००	२४९६.००	२४९६.००
७२	पित्तलमा				
७२.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४३६३.००	४३६३.००	४३६३.००
७२.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३७३७.००	३७३७.००	३७३७.००
७३	तामामा				
७३.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४९८९.००	४९८९.००	४९८९.००
७३.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	४३६३.००	४३६३.००	४३६३.००
७४	खाद्यान्न सामग्री सम्बन्धि ज्याला				
७४.०१	तौलाइ जोखाइ (खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्दा)	प्रति क्वीन्टल		२०.००	२०.००
७४.०२	तौलाइ चौकाइ (फुटेको बोरा रि-कस्ती गरि तौलिने र चौकीने)	प्रति क्वीन्टल		२०.००	२०.००
७४.०३	लोड/अनलोड	प्रति क्वीन्टल		२०.००	२०.००
७४.०४	बोरा धब्बी बानाएको	प्रति धब्बी		१२.००	१२.००
७४.०५	बोरा लोड/अनलोड गरेको- ठूलो बोरा	प्रति धब्बी		१०.००	१०.००
७४.०६	बोरा लोड/अनलोड गरेको- सानो बोरा	प्रति धब्बी		८.००	८.००
७४.०७	प्यालेट्स ओसार पसार	प्रति प्यालेट्स		५.००	५.००
७४.०८	खाद्यान्न सरसफाई (केलाउने)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन		६६८.००	६६८.००
७४.०९	खाद्यान्न ओसार पसार (एक गोदाम बाट अर्को गोदाममा)	प्रति क्वीन्टल		२५.००	२५.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं	विवरण	एकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	आ.व. ०८३/८४ को दररेट
७४.१०	फ्युमिगेसन	प्रति फ्युमिगेसन सिट		५००.००	५००.००
७४.११	स्प्रे	प्रति व्यक्ति प्रति दिन		६६८.००	६६८.००
७४.१२	खाद्यान्न चौकाएको (कुनै कारणले छल्ली भत्केर फेरी मिलाउनु पर्दा)	प्रति क्वीन्टल		१८.००	१८.००
७४.१३	गोदाम सरसफाई	प्रति व्यक्ति प्रति दिन		६६८.००	६६८.००
७४.१४	बोरा ढुवानी- ठूलो	प्रति बोरा प्रति कि.मि.		०.०५	०.०५
७४.१५	बोरा ढुवानी- सानो	प्रति बोरा प्रति कि.मि.		०.०४	०.०४
७४.१६	बोरा टल्ली पट्टी	प्रति बोरा		१०.००	१५.००
७४.१७	सामान्य मर्मत (बायरिङ्ग, सामान्य भत्केको, चुहिने छाना टालेको)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन		६६८.००	७००.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

(Handwritten signatures and stamps)

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१	ईटा नेपाल स्टान्डार्डको				
१.१	अव्वल (एक नम्बर) - चिम्ली भट्टाको	१०००	१३५००	१२५००	१३२००
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी) - चिम्ली भट्टाको	१०००	१०२००	९५००	१००००
१.३	ओवर बर्नड/अण्डर बर्नड - चिम्ली भट्टाको	१०००	९०००	८५००	९०००
१.४	टुक्रा	ट्राली	७०००	६५००	७०००
१.५	मेसिनबाट उत्पादित ईटा (१ नम्बर)	१०००	११७००	११७००	११९००
२	सिमेन्टको ईटा				
२.१	Compressed Interlocking Concrete Block 12"*6"*4"	गोटा	४०	४०	४०
३	वालुवा, ढुंगा र माटो				
३.१	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.२	धोएको वालुवा	घ.मि.	७५०	८००	८५०
३.३	खोलाको ढुंगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.४	कुदेको	घ.मि.			
३.५	वण्ड	घ.मि.			
३.६	माटो खरिद धनगढी उ.म.न.पा. भित्र	घ.मि.	४५०	४५०	४९०
३.७	माटो खरिद अन्य क्षेत्रमा	घ.मि.	३४५	३४५	३८०
४	गिट्टी क्रसरको				
४.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	१३५०	१३५०	१४१०
४.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	१८९०	१८९०	१९८०
४.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	१४००	१४००	१४५०
४.४	६ मि.मि. "	घ.मि.	१६००	१६००	१६५०
४.५	ढुङ्गाको धूलो	घ.मि.	६८२	६८२	७२०
५	खोलाको छानेको गोला गिट्टी				
५.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
५.२	२० मि.मि. "	घ.मि.			
५.३	१० मि.मि. "	घ.मि.			
५.४	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि.			
६	सिमेन्ट				
६.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको PPC (NS)	बोरा	६००	६५०	७००
६.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको OPC (NS)	बोरा	७००	७५०	८००
६.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३३.०	३३	४०
७	काठ				
७.१	साल	घ.मी.	१७७०००	१७७०००	१८५०००
७.२	सिसम	घ.मी.	१४४९००	१४४९००	१५००००
७.३	सल्लो	घ.मी.	४४१००	४४१००	४५०००

हिरालाल रग्मी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
७.४	कुकाठ	घ.मी.	३७०००	३७०००	३८०००
८	बांस (७ मी लम्बाइ)				
८.१	धनगढी नपा. क्षेत्रमा	गोटा	३५०	३५०	३६०
८.२	धनगढी नपा. बाहेकका क्षेत्रमा	गोटा	२९०	२९०	३००
९	ग्रेनाइट/मार्बल				
९.०१	१६ मि.मि. बाक्लो ग्रेनाइट राम्रो- Colourful	व.मी.	४२००	४२००	४३००
९.०२	ग्रेनाइट सादा	व.मी.	३२००	३२००	३३००
९.०३	१६ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	३०००	३०००	३१००
९.०४	१३ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	१७७२	१७७२	१८५०
९.०५	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	२०	२०	२२
९.०६	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	२१	२१	२२
९.०७	अक्रालीक एसिड पाउडर	के.जी.	१७१	१७१	१७५
९.०८	मैन पोलिस	के.जी.	६२६	६२६	७५०
९.०९	कार्वारेन्डम ढुंगा (२ X २ X ४ ईन्ची)	गोटा	६५१	६५१	६७०
१०	टाईल (Procelain Glazed & Non-skid Tiles)				
१०.०१	12"*18" Wall Tile	ब.फि.	१०५	१०५	११०
१०.०२	12"*18" Wall Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	११६	११६	१२०
१०.०३	12"*24" Wall Tile	ब.फि.	१३०	१३०	१३५
१०.०४	12"*24" Wall Tile Kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१६०	१६०	१६५
१०.०५	16"*32" Wall Tile	ब.फि.	१४०	१४०	१४३
१०.०६	16"*32" Wall Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१८५	१८५	१९५
१०.०७	12"*12" Floor Tile	ब.फि.	१०५	१०५	१०८
१०.०८	12"*12" Floor Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	११६	११६	१२०
१०.०९	16"*16" Floor Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१२०	१२०	१२३
१०.१	24"*24" Vertified Tile-Plain Ivory	ब.फि.	११३	११३	११८
१०.११	24"*24" Vertified Tile-Plain Ivory kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१३५	१३५	१४०

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१०.१२	24"*24" Double Charged Vertified Tile-Light Shade	ब.फि.	१४५	१४५	१५०
१०.१३	24"*24" Double Charged Vertified Tile-Dark Shade	ब.फि.	१५५	१५५	१६०
१०.१४	16"*16" Parking Tile- 12mm thickness	ब.फि.	१२५	१२५	१३०
११	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive				
११.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।
११.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.			
११.३	Anti stripping additive, ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	४१०	४१०	४१५
११.४	Instant Road repair Premix (pot Holes) 25kg per bag	थुलान	११५०	११५०	११५५
१२	फ्यामे टुष्टी				
१२.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	१००	९८	९८
१२.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	१०३	१०१	१०१
१२.३	१० देखि २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	१००	९८	९८
१२.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	१०३	१०१	१०१
१२.५	वाईण्डिंग तार	के.जी.	१३०	१३०	१३०
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली				
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	१०१५	१०१५	१०१६
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	८१२	८१२	८१३
१३.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२६३	२६३	२६४
१३.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३२४	३२४	३२५
१४	गेविन जी.आइ. तार र सडक सम्बन्धी				
१४.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	१३०	१३२	१३२
१४.०२	१० " "	के.जी.	१३०	१३२	१३२
१४.०३	१२ " "	के.जी.	१३२	१३३	१३३
१४.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	१२५	१२६	१२६
१४.०५	१० " "	के.जी.	१२५	१२६	१२६
१४.०६	१२ " "	के.जी.	१२७	१२८	१२८
१४.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	१२२	१२३	१२३
१४.०८	१० " "	के.जी.	१२२	१२३	१२३
१४.०९	१२ " "	के.जी.	१२४	१२५	१२५

(13)

 1 June 2083

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१४.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु		छुट्टै तालिकामा दिई अनुसार		
१४.११	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.	१००	१००	१०२
१४.१२	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.	११३	११३	११५
१४.१३	जीओ-टेक्स्टाइल (२०० ग्राम)		१३०	१३०	१३२
१४.१४	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)	व.मी.	४१५	४१५	४१५
१४.१५	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)	व.मी.	४५०	४५०	४५०
१४.१६	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)	व.मी.	५१६	५१६	५१६
१४.१७	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी.एस.एम.)	व.मी.	५५०	५५०	५५०
१४.१८	रङ्गरोगन सहितको ट्राफिक चिन्ह	गोटा	५५२५	५५२५	५५२५
१४.१९	सौर्य उर्जा सडक स्ट्रुड	थान	४०००	४०००	४०००
१४.२०	साधारण क्याट्स आई	गोटा	६००	६००	६००
१४.२१	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.	२२५	२२५	२२५
१४.२२	Glass beads	कि.ग्रा.	२६०	२६०	२६०
१४.२३	सडकमा मार्किङ गर्ने रङ्ग	लीटर	५२०	५२०	५२०
१४.२४	Double sank cat eye 25 ton capacity	Nos	११५०	११५०	११५०
१४.२५	Simple sank cat eye 25 ton capacity	Nos	७५०	७५०	७५०
१४.२६	Aluminium Solar strud 45 ton capacity	Nos	५०००	५०००	५०००
१५	काडेतार				
१५.१	८ गेजको	के.जी.	१३१	१३१	१३३
१५.२	१० गेजको	के.जी.	१३१	१३१	१३५
१५.३	१२ गेजको	के.जी.	१३२	१३२	१३८
१५.४	१४ गेजको	के.जी.	१३०	१३०	१४०
१६	किला काँटी विभिन्न साइज				
१६.१	साधारण किला	के.जी.	१३०	१३०	१३२
१६.२	लुवाड किला	के.जी.	२२८	२२८	२३०
१६.३	नटवोल्ट ६० मि.मिको	के.जी.	२४०	२४०	२४०
१६.४	नटवोल्ट ८० मि.मिको	के.जी.	२५०	२५०	२५०
१६.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१५५	१५५	१५५
१६.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१७३	१७३	१७३
१६.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	४	४	४


हिरालाल रेग्मी


 नेपाल सरकार

 गृह मन्त्रालय

 प्रशासनिक

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१६.८	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	४.५	४.५	४.५
१७	बिटुमिन वासर	पेकेट	३९	३९	३९
१८	होल्ड फाष्ट	के.जी.	१६०	१६०	१६२
१९	कच्चा				
१९.१	कच्चा ६ इन्ची	गोटा	५५	५५	५८
१९.२	" ४ "	गोटा	३०	३०	३२
१९.३	" ३ "	गोटा	२४	२४	२५
२०	छेस्कीनी				
२०.१	६" स्टील	गोटा	८५	८५	८८
२०.२	४" स्टील	गोटा	८०	८०	८२
२०.३	६" पितलको	गोटा	२७०	२७०	२८०
२०.४	४" "	गोटा	२१५	२१५	२२०
२०.५	६" अलम्युनिम	गोटा	१०७	१०७	११०
२०.६	४" "	गोटा	९७	९७	१००
२१	डोर लकडि सेट/अल्ड्राफ (वेलन)				
२१.१	१०" स्टील	सेट	२२८	२२८	२२८
२१.२	१२" "	सेट	२८६	२८६	२८६
२१.३	१०" पितलको	सेट	११८४	११८४	११८४
२१.४	१२" पितलको	सेट	१३६०	१३६०	१३६०
२१.५	१०" अलम्युनियम	सेट	४५४	४५४	४५४
२१.६	१२" अलम्युनियम	सेट	५६९	५६९	५६९
२२	हेण्डील				
२२.१	६" स्टील	गोटा	५३	५३	५५
२२.२	४" "	गोटा	४२	४२	४५
२२.३	६" पितलको	गोटा	२६७	२६७	२७०
२२.४	४" "	गोटा	१७०	१७०	१७०
२२.५	६" अलम्युनिम	गोटा	६४	६४	६८
२२.६	४" "	गोटा	५८	५८	६०
२२.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	११२८	११२८	११६०
२२.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	२३५४	२३५४	२३६०
२३	डोर स्प्रिड (जाली ढोकाको)				
२३.१	साधारण	गोटा	३७१	३७१	३७१
२३.२	मध्यम	गोटा	११३३	११३३	११३३
२३.३	राम्रो	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०
२४	ग्लास				
२४.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७७	७७	८०






क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२४.२	४ मिमी.	व.फु.	८९	८९	९०
२४.३	४ मिमी.(रगिन्)	व.फु.	९७	९७	१००
२४.४	५.० मिमी.	व.फु.	१११	१११	११५
२४.५	५.० मिमी.(रगिन्)	व.फु.	१३३	१३३	१३८
२५	प्लाइउड				
२५.०१	३ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३६	३६	३८
२५.०२	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	२८	२८	३०
२५.०३	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३८	३८	३९
२५.०४	८ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	५८	५८	६०
२५.०५	१० मिमी. कमर्सियल	व.फु.	६९	६९	६५
२५.०६	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	८५	८५	९०
२५.०७	४ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	५५	५५	६०
२५.०८	६ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	७०	७०	७२
२५.०९	८ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	६६	६६	६८
२५.१०	९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	९४	९४	९५
२५.११	१२ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	११५	११५	११६
२५.१२	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	११५	११५	११६
२५.१३	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	१२६	१२६	१३०
२५.१४	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	१५८	१५८	१६०
२५.१५	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	व.फु.	६५	६५	६६
२५.१६	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	व.फु.	६५	६५	६६
२५.१७	12mm thick 8*4* Film Coated Ply 30kg/pics	व.फु.	१०२	१०२	१०३
२५.१८	18mm thick 8*4* Film Coated Ply 39kg/pics	व.फु.	१७०	१७०	१७१
२५.१९	32mm thick Paandoor Flush Door of Differnet Size	व.फु.	३००	३००	३०२
२६	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड				
२६.१	४ मिमी.	व.फु.	२२	२२	२३
२६.२	९ मिमी.	व.फु.	७५	७५	८०
२६.३	१२ मिमी.	व.फु.	२२०	२२०	२२०
२६.४	१८ मिमी.	व.फु.	३३०	३३०	३३०
२६.५	२५ मिमी.	व.फु.	४७५	४७५	४७५
२७	सनमाईका तथा फरमाईका				
२७.१	सनमाईका (४'x८')	व.फु.	१७	१७	१८
२७.२	फोरमाईका	व.फु.	७५	७५	७८
२८	Gypsum Board				

हिरालाल रेग्मी
जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२८.१	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI Channel 0.4mm*0.26mm*0.26mm and 0.26mm thick hanger- Norman Gypsum Board	व.फु.	८७	८७	९०
२८.२	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI Channel 0.4mm*0.26mm*0.26mm and 0.26mm thick hanger- USG Knauf Gypsum Board	व.फु.	९२	९२	९५
२८.३	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI Channel 0.4mm*0.30mm*0.30mm and 0.30mm thick hanger-Normal Gypsum Board	व.फु.	९७	९७	१०२
२८.४	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI Channel 0.4mm*0.30mm*0.30mm and 0.30mm thick hanger-USG Knauf Gypsum Board	व.फु.	१०२	१०२	१०५
२८.५	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI Channel 0.5mm*0.4mm*0.4mm and 0.4mm thick hanger-Normal Gypsum Board	व.फु.	१०७	१०७	११०
२८.६	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI Channel 0.5mm*0.4mm*0.4mm and 0.4mm thick hanger-USG Knauf Gypsum Board	व.फु.	११२	११२	११७
२८.७	Dry Wall Partition using 12.5mm thick Gypsum board both side on 50mm stud	व.फु.	१७२	१७२	१७३
२८.८	Dry Wall Partition using 12.5mm thick Gypsum board both side on 75mm stud	व.फु.	२०५	२०५	२०६
२९	PVC Panel				
२९.१	8mm thick PVC Board for False Ceiling	व.फु.	१६८	१६८	१७५
२९.२	Design	र.फु.	१६८	१६८	१७५
२९.३	PVC Wall Paneling work 6mm	व.फु.	१७४	१७४	१८०
२९.४	Design	र.फु.	१७४	१७४	१८०
२९.५	PVC Fluted Wall Paneling work 10mm	व.फु.	२२१	२२१	२३०
२९.६	Design	र.फु.	२२१	२२१	२२१
२९.७	PVC Louvered Wall Paneling work 23mm	व.फु.	३१०	३१०	३१०
२९.८	Design	र.फु.	३१०	३१०	३१०
३०	Fiber Cement Board				
३०.१	6mm thick (6'*4')	व.फु.	३६	३६	३६
३०.२	8mm thick (8'*4')	व.फु.	५०	५०	५०

हिरालाल रेग्मी
धनस जिल्ला अधिकारी




क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
३०.३	10mm thick (8'*4')	व.फु.	५८	५८	५८
३०.४	12mm thick (8'*4')	व.फु.	६६	६६	६६
३०.५	16mm thick (8'*4')	व.फु.	७६	७६	७६
३०.६	20mm thick (8'*4')	व.फु.	९२	९२	९२
३०.७	Fiber Cement Board Wall Pannel-50mm (70-80 Kg/pc)	व.फु.	१३५	१३५	१३५
३०.८	Fiber Cement Board Wall Pannel-75mm (100-110 Kg/pc)	व.फु.	१८०	१८०	१८०
३०.९	Cement Board Flse Ceiling- 2'*2' Plain	व.फु.	६५	६५	६५
३१	Sandwich EPS Panel				
	Providing and fitting EPS Sandwich panel FR 3 rated Exterior & interior skin of .30 - .40mm PPGI with flame retardant EPS core insulation Base metal 1105mm and effective width 1000mm,length 2m -13m with specified color and thickness all complete.				
	Ivory color/white color flat partition and exterior wall				
३१.०१	Thickness 50mm	व.फु.	३३०	३९४	३९४
३१.०२	75mm	व.फु.	३७७	४५५	४५५
३१.०३	100mm	व.फु.	४२५	५११	५११
३१.०४	125mm	व.फु.	४७५	५६०	५६०
३१.०५	150mm	व.फु.	५२३	६२९	६२९
३२	Blue, Orange and Maroon Roof panel				
३२.०१	50mm	व.फु.	३७८	४५६	४५६
३२.०२	75mm	व.फु.	४२६	५१२	५१२
३२.०३	100mm	व.फु.	५१५	६१७	६१७
३२.०४	125mm	व.फु.	५२३	६२७	६२७
३२.०५	150mm	व.फु.	५७३	६८६	६८६
३३	Sandwich EPE Panel				
३३.०१	40mm	व.फु.	२५७	२५७	२६०
३३.०२	50mm	व.फु.	२९४	२९४	२९५
३३.०३	60mm	व.फु.	३३०	३३०	३३२
३३.०४	80mm	व.फु.	३८८	३८८	३९०
३३.०५	100mm	व.फु.	४५१	४५१	४५५
३४	Sandwich PUF Panel				

हिरावा रेग्मी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलासी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलासी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
३४.०१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	२९४	२९४	३००
३४.०२	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	३४६	३४६	३५५
३४.०३	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	४१८	४१८	४३५
३४.०४	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	४९५	४९५	५००
३४.०५	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२६४	२६४	२७०
३४.०६	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२८६	२८६	२९०
३४.०७	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	३०८	३०८	३१०
३४.०८	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि	२००	२००	२००
३४.०९	Gutter 0.30mm thick (Size-4")	र.फि	९०	९०	९०
३४.१	Gutter 0.35mm thick (Size-4")	र.फि	१००	१००	१००
३४.११	Gutter 0.40mm thick (Size-16")	र.फि	११५	११५	११५
३४.१२	Gutter 0.40mm thick (Size-12")	र.फि	८८	८८	८८
३४.१३	Gutter 0.50mm thick (Size-16")	र.फि	१११	१११	१११
३४.१४	Gutter 0.50mm thick (Size-12")	र.फि	९७	९७	९७
३४.१५	Polycarbonate Corrugated sheet 0.8mm thick	व.फु.	१२५	१२५	१३०
३४.१६	Polycarbonate Corrugated sheet 1.0mm thick	व.फु.	१४५	१४५	१५०








क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
३४.१७	Polycarbonate Corrugated sheet 1.2mm thick	व.फु.	१४८	१४८	१५०
३४.१८	Polycarbonate Corrugated sheet 1.5mm thick	व.फु.	१६५	१६५	१७०
३४.१९	Polycarbonate Corrugated sheet 1.8mm thick	व.फु.	२४०	२४०	२४०
३४.२	Polycarbonate Corrugated sheet 2.0mm thick	व.फु.	२१५	२१५	२४५
३४.२१	Polycarbonate Corrugated sheet 2.5mm thick	व.फु.	२८७	२८७	२९०
३४.२२	Polycarbonate Corrugated sheet 3mm thick	व.फु.	३४२	३४२	३४२
३४.२३	Polycarbonate Plain sheet 1.0mm thick	व.फु.	११४	११४	१२०
३४.२४	Polycarbonate Plain sheet 1.5mm thick	व.फु.	१७५	१७५	१८०
३४.२५	Polycarbonate Plain sheet 2.0mm thick	व.फु.	१६९	१६९	१७२
३४.२६	Polycarbonate Plain sheet 2.5mm thick	व.फु.	२२३	२२३	२३०
३४.२७	Polycarbonate Plain sheet 3mm thick	व.फु.	२७०	२७०	२७५
३४.२८	Polycarbonate Plain sheet 4mm thick	व.फु.	३१६	३१६	३२०
३४.२९	Polycarbonate Plain sheet 5mm thick	व.फु.	३७५	३७५	३८०
३४.३	Polycarbonate Plain sheet 6mm thick	व.फु.	४५०	४५०	४७५
३४.३१	Polycarbonate Plain sheet 7mm thick	व.फु.	५४०	५४०	५५०
३४.३२	Polycarbonate Plain sheet 8mm thick	व.फु.	५८१	५८१	५९०
३४.३३	Polycarbonate Plain sheet 9mm thick	व.फु.	७२५	७२५	७८०
३४.३४	Polycarbonate Plain sheet 10mm thick	व.फु.	७६७	७६७	७९०


हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
३४.३५	Polycarbonate Plain sheet 12mm thick	व.फु.	८७३	८७३	८९०
३४.३६	Polycarbonate Compact Sheet (Tilara or Eqvt.)-1mm thick	व.फु.	१०२	१०२	१०७
३४.३७	Polycarbonate Compact Sheet (Tilara or Eqvt.)-2mm thick	व.फु.	२०४	२०४	२०८
३४.३८	Polycarbonate Compact Sheet (Tilara or Eqvt.)-3mm thick	व.फु.	३०६	३०६	३०६
३४.३९	Polycarbonate Compact Sheet (Tilara or Eqvt.)-5mm thick	व.फु.	५०९	५०९	५०९
३४.४	Polycarbonate Compact Sheet (Tilara or Eqvt.)-8mm thick	व.फु.	८१५	८१५	८१५
३४.४१	Polycarbonate Compact Sheet (Tilara or Eqvt.)-10mm thick	व.फु.	१०१८	१०१८	१०१८
३४.४२	Polycarbonate Compact Sheet (Tilara or Eqvt.)-12mm thick	व.फु.	१२२२	१२२२	१२२२
३४.४३	Polycarbonate Multiwall Sheet (Tilara or Eqvt.)-4mm thick	व.फु.	६८	६८	६८
३४.४४	Polycarbonate Multiwall Sheet (Tilara or Eqvt.)-6mm thick	व.फु.	९८	९८	९८
३४.४५	Polycarbonate Multiwall Sheet (Tilara or Eqvt.)-8mm thick	व.फु.	११३	११३	११३
३४.४६	Polycarbonate Multiwall Sheet (Tilara or Eqvt.)-10mm thick	व.फु.	१२८	१२८	१२८
३४.४७	Polycarbonate Multiwall Sheet (Tilara or Eqvt.)-16mm thick	व.फु.	२२५	२२५	२२५
३५	Supplying and laying of polythene and polypropylene polymer compound for water proof membarane	व.फु.	८०	८०	८०
३६	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३६.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	८४४६	८४४६	८६००
३६.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	९५००	९५००	९५५०
३६.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१०९९०	१०९९०	१०९९०
३६.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	११२००	११२००	११२००
३६.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	११७००	११७००	११७००
३६.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१३४००	१३४००	१३४००
३७	जि आई प्लेन सीट				











क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
३७.१	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	७४०	७४०	७४०
३७.२	३×६ फीट २४ गेजको मिडियम	गोटा	७७०	७७०	७७०
३८	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३८.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	११४००	११४००	११५५०
३८.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	११८००	११८००	१२२००
३८.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१२९००	१२९००	१३५००
३८.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	१३४००	१३४००	१४०००
३८.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१४५००	१४५००	१५०००
३८.६	0.55 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१५५००	१५५००	१६०००
३९	रंगीन प्लेन सीट				
३९.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	११८०	११८०	१२४०
३९.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	९६५	९६५	१०००
४०	फलामे सामग्री				
४०.०१	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	१२०	१२५	१३०
४०.०२	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	११०	११०	११५
४०.०३	कालो पाईपको तयारी ट्रेस	के.जी.	१४५	१४५	१५०
४०.०४	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	१४०	१४०	१४५
४०.०५	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१५०	१५०	१५५
४०.०६	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१४०	१४०	१४५
४०.०७	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१४०	१४०	१४५
४०.०८	कोल्याब्सिबल गेट	के.जी.	१४०	१४०	१४५
४०.०९	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5mm wall thickness and 3.5m-4.0m height	गोटा	२०००	२०००	२०००
४१	रोलिङ सटर				
४१.१	१८ गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१६२	१६२	१६८
४१.२	२०गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१५८	१५८	१६२
४२	रबरसिल				
४२.१	क्यानल लाईनिङ	मी.	२३८	२३८	२४०
४२.२	गेटको लागि	मी.	२७५	२७५	२८०
	पाइप, फिटिङ तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)				
४३	जि. आई पाईप				
४३.०१	१/२"Ø को लाइट	र.मी.	१७६.००	१७६.००	१८०.००
४३.०२	१/२"Ø को मिडियम	र.मी.	२०७.००	२०७.००	२१०.००
४३.०३	१/२"Ø को हेवी	र.मी.	२४४.००	२४४.००	२५०.००
४३.०४	३/४"Ø को लाइट	र.मी.	२४४.००	२४४.००	२६०.००

हिरालाल रेग्मी
नगरपालिका जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
४३.०५	३/४"Ø को मिडियम	र.मी.	२६२.००	२६२.००	२७५.००
४३.०६	३/४"Ø को हेवी	र.मी.	३११.००	३११.००	३२०.००
४३.०७	१"Ø को लाइट	र.मी.	३३५.००	३३५.००	३४०.००
४३.०८	१"Ø को मिडियम	र.मी.	३९६.००	३९६.००	४००.००
४३.०९	१"Ø को हेवी	र.मी.	४६३.००	४६३.००	४७५.००
४३.१०	१ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	४५१.००	४५१.००	४६०.००
४३.११	१ १/४"Ø को मिडियम	र.मी.	५१२.००	५१२.००	५१५.००
४३.१२	१ १/४"Ø को हेवी	र.मी.	५९१.००	५९१.००	६००.००
४३.१३	१ १/२"Ø को लाइट	र.मी.	५३०.००	५३०.००	५४५.००
४३.१४	१ १/२"Ø को मिडियम	र.मी.	५९२.००	५९२.००	६००.००
४३.१५	१ १/२"Ø को हेवी	र.मी.	६८३.००	६८३.००	६९०.००
४३.१६	२"Ø को लाइट	र.मी.	६७१.००	६७१.००	६८०.००
४३.१७	२"Ø को मिडियम	र.मी.	८०६.००	८०६.००	९००.००
४३.१८	२"Ø को हेवी	र.मी.	९९५.००	९९५.००	१०००.००
४३.१९	२ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	९२७.००	९२७.००	९५०.००
४३.२०	२ १/४"Ø को मिडियम	र.मी.	१०३१.००	१०३१.००	१०४०.००
४३.२१	२ १/४"Ø को हेवी	र.मी.	१२४४.००	१२४४.००	१२५०.००
४३.२२	३"Ø को लाइट	र.मी.	१०८५.००	१०८५.००	११००.००
४३.२३	३"Ø को मिडियम	र.मी.	१२७४.००	१२७४.००	१३००.००
४३.२४	३"Ø को हेवी	र.मी.	१४६४.००	१४६४.००	१४८०.००
४३.२५	४"Ø को लाइट	र.मी.	१५५५.००	१५५५.००	१५५५.००
४३.२६	४"Ø को मिडियम	र.मी.	१८९१.००	१८९१.००	१९००.००
४३.२७	४"Ø को हेवी	र.मी.	२२६९.००	२२६९.००	२३००.००
४३.२८	५"Ø को लाइट	र.मी.	२४९१.००	२४९१.००	२५००.००
४३.२९	५"Ø को मिडियम	र.मी.	२६३२.००	२६३२.००	२७००.००
४३.३०	५"Ø को हेवी	र.मी.	२९६५.००	२९६५.००	३०००.००
४३.३१	६"Ø को लाइट	र.मी.	२९५७.००	२९५७.००	३०००.००
४३.३२	६"Ø को मिडियम	र.मी.	३१८३.००	३१८३.००	३१८३.००
४३.३३	६"Ø को हेवी	र.मी.	३३५७.००	३३५७.००	३३५७.००
४३.३४	८"Ø को लाइट	र.मी.	४१३२.००	४१३२.००	४१३२.००
४३.३५	८"Ø को मिडियम	र.मी.	४८७०.००	४८७०.००	४८७०.००
४३.३६	८"Ø को हेवी	र.मी.	५१७५.२४	५१७५.२४	५१७५.२४
४४	एम. एस. केसिड पाईप र फिटिङहरू				
४३.३७	३०० मि मि Ø कसिड पाईप	मी.	१३०००	१३०००	१३०००
४४.०१	२५० मि मि Ø कसिड पाईप	मी.	११०००	११०००	११०००

(TIS)

 धनगढी, कैलाली

 हिमलाल रेग्मी

 पम्स जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
४४.०२	१५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२९५०	२९५०	२९५०
४४.०३	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	४१००	४१००	४१००
४४.०४	२०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	६३५०	६३५०	६३५०
४४.०५	१०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१९००	१९००	१९००
४४.०६	१२५ मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२५९०	२५९०	२५९०
४४.०७	१२०० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	६०००	६०००	६०००
४४.०८	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	८५००	८५००	८५००
४४.०९	200mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	२१५००	२१५००	२२०००
४४.१०	150mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	१७५००	१७५००	१८०००
४४.११	200mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	१०५००	१०५००	११०००
४४.१२	150mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	८५००	८५००	९०००
४४.१३	MS Reducer 250/200 mm	गोटा	७५००	७५००	७५००
४४.१४	MS Reducer 250/150 mm	गोटा	७९००	७९००	७९००
४४.१५	MS Reducer 200/150 mm	गोटा	६०००	६०००	६०००
४४.१६	Casing Shoe 5" dia	गोटा	४५००	४५००	४५००
४४.१७	Casing Shoe 6" dia	गोटा	८०००	८०००	८०००
४४.१८	Casing Shoe 8" dia	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००
४४.१९	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५
४४.२०	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५
४४.२१	150mm dia. Flange	गोटा	२१००	२१००	२१००
४४.२२	150mm dia. .45*.15m Tee	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०
४४.२३	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५
४४.२४	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५

हिरालाल रेग्मी
गमसु जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
४४.२५	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०
४४.२६	200mm dia. Flange	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५
४४.२७	250mm dia. Flange	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५
४४.२८	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५
४४.२९	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	४२००	४२००	४२००
४४.३०	100mm dia.Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५
४४.३१	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५
४४.३२	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५
४४.३३	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२
४४.३४	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	२१००	२१००	२१००
४४.३५	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	५७७	५७७	५७७
४४.३६	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	५२५	५२५	५२५
४४.३७	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५
४४.३८	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७८७५	७८७५	७८७५
४४.३९	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६८२५	६८२५	६८२५
४४.४०	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली ६x३x०.७५ मि., २०x२० से.मी. ६ मि.मि dia ७.२५ kg	गोटा	२२००	२२००	२२००
४४.४१	10mm joint filler for canal lining	व.मि.	१२००	१२००	१२००
४४.४२	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि.	८००	८००	८००
४४.४३	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.	३००	३००	३००
४४.४४	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center bub	मि.	११००	११००	११००
४५.०	यू.पी.भि.सि. फिटिंग				
४५.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००
४५.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२३५०
४५.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०
४५.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७१०	७१०	७१०
४५.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०
४५.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०
४५.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०
४५.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००
४५.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८००	८००	८००
४५.१०	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा	२५००	२५००	२५००

हिरालाल रेग्मी

 जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
४५.११	Solvent Cement	लि.	५५०	५५०	५५०
४५.१२	४"Ø सक्सन पाइप	र.मी.	७१०	७१०	७८०
४५.१३	४"Ø सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२७५	३००
४५.१४	४"Ø भल्व बेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५५०
४६.०	कस टी				
४६.१०	१ १/२"Ø मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	३३३५	३३३५	३३३५
४६.२०	१ १/२"Ø " ४ मुखे	गोटा	१९३५	१९३५	१९३५
४७.०	जि.आई. सकेट				
४७.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४३	४३	४५
४७.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	६६	६६	६८
४७.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	८६	८६	९०
४७.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	१४०	१४०	१४५
४७.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	१९०	१९०	२००
४७.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	२८०	२८०	२९०
४७.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४७०	४७०	४७०
४७.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	६३०	६३०	६५०
४७.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	१०००	१०००	१०००
४८.०	जि.आई. युनियन				
४८.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	१३०	१३०	१३२
४८.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१८५	१८५	१९०
४८.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	२४५	२४५	२५०
४८.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	३७०	३७०	३७०
४८.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४७५	४७५	४८०
४८.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	६७५	६७५	६८०
४८.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	७९०	७९०	७९०
४८.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	१७८०	१७८०	१७८०
४८.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	२४३०	२४३०	२४३०
४९	जि.आई. निप्पल				
४९.०१	१/२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	८५	८५	९०
४९.०२	३/४"Ø को मिडियम ६"	गोटा	११५	११५	१२०
४९.०३	१"Ø को मिडियम ६"	गोटा	१५०	१५०	१६०
४९.०४	१ १/४"Ø को मिडियम ६"	गोटा	२१०	२१०	२१५

हिरालाल रेग्मी

 जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
४९.०५	१ १/२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	२६०	२६०	२६५
४९.०६	२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	३६९	३६९	३७५
४९.०७	२ १/२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	६५०	६५०	६६५
४९.०८	३" Ø को मिडियम ६"	गोटा	९७५	९७५	१०००
४९.०९	४" Ø को मिडियम ६"	गोटा	११५०	११५०	१२००
४९.१०	GI nipple 3" long	गोटा	९०	९०	१००
४९.११	15 mm Φ Medium	गोटा	१२५	१२५	१३०
४९.१२	20 mm Φ Medium	गोटा	१६९	१६९	१७०
४९.१३	25 mm Φ Medium	गोटा	२२५	२२५	२३०
४९.१४	32 mm Φ Medium	गोटा	२८१	२८१	२८५
४९.१५	40 mm Φ Medium	गोटा	३९३	३९३	४००
४९.१६	50 mm Φ Medium	गोटा	५६८	५६८	५८०
४९.१७	65 mm Φ Medium	गोटा	८५२	८५२	८६०
४९.१८	80 mm Φ Medium	गोटा	१००५	१००५	१०५०
५०	जि.आई. टी				
५०.०१	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	७४	७४	७६
५०.०२	३ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	१२०	१२०	१२०
५०.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	१६०	१६०	१६०
५०.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	२६३	२६३	२६३
५०.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	३१६	३१६	३१६
५०.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	४९५	४९५	४९५
५०.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	१०४८	१०४८	१०४८
५०.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५
५०.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	२८५५	२८५५	२८५५
५१.००	GI unequal Tee				
५१.०१	20x20x15 mm Φ	गोटा	१६०	१६०	१६०
५१.०२	25x25x15 mm Φ	गोटा	२१७	२१७	२१७
५१.०३	32x32x15 mm Φ	गोटा	३१६	३१६	३१६
५१.०४	40x40x15 mm Φ	गोटा	४१८	४१८	४१८
५१.०५	50x50x15 mm Φ	गोटा	६६२	६६२	६६२
५१.०६	65x65x15 mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.०७	80x80x15 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.०८	100x100x15 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६
५१.०९	50x50*25 mm Φ	गोटा	६६२	६६२	६६२

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

 [Stamp: JTB] [Stamp: Soshi] [Stamp: 7/12] [Stamp: 2/12]

 [Stamp: Hiralal Regmi] [Stamp: जिल्ला अधिकारी]

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
५१.१०	50x50*32 mm Φ	गोटा	६६२	६६२	६६२
५१.११	50*50 *40mm Φ	गोटा	६६२	६६२	६६२
५१.१२	65x65x25mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.१३	65*65*32mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.१४	65*65*40mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.१५	65*65*50mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.१६	80x80x25 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.१७	80x80x32 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.१८	80x80x40 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.१९	80x80x50 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.२०	80x80x65mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.२१	100*100x25 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६
५१.२२	100*100*32 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६
५१.२३	100*100*40 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६
५१.२४	100*100*50 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६
५१.२५	100*100*65 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६
५१.२६	100*100*80 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६
५२	ग्लोब भल्भ				
५२.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	७८०	७८०	८००
५२.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१३२४	१३२४	१३५०
५२.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१८८०	१८८०	१९००
५२.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	३६६०	३६६०	३६९०
५२.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४६५०	४६५०	४६५०
५२.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	६१७५	६१७५	६२००
५२.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	१४९४५	१४९४५	१५०००
५२.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	२१३६५	२१३६५	२१३६५
५२.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	३६४०७	३६४०७	३६४०७
५३	गेट भल्भ (ब्रास)				
५३.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	८४४	८४४	८४४
५३.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	११७५	११७५	११७५
५३.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१७६०	१७६०	१७६०
५३.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	२६९०	२६९०	२६९०
५३.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	३६६०	३६६०	३६६०
५३.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	५५४०	५५४०	५५४०

हिरालाल रेग्मी
जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
५३.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	११६५२	११६५२	११६५२
५३.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	१६२०५	१६२०५	१६२०५
५३.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	३११७७	३११७७	३११७७
५४	एयर भल्ब				
५४.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	४६८०	४६८०	४६८०
५४.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	४८६०	४८६०	४८६०
५४.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	७०९६	७०९६	७०९६
५५	जि.आई. रिड्यूसर				
५५.०१	१/२" X ३/४" को	गोटा	७३	७३	७३
५५.०२	३/४" X १" को	गोटा	९५	९५	९५
५५.०३	१ X १ १/४" को	गोटा	१४७	१४७	१४७
५५.०४	१ १/४ X १ १/२" को	गोटा	१८०	१८०	१८०
५५.०५	१ १/२ X २" को	गोटा	३१५	३१५	३१५
५५.०६	२ X २ १/२" को	गोटा	४२२	४२२	४२२
५५.०७	२ १/२ X ३" को	गोटा	७९०	७९०	७९०
५५.०८	३ X ४" को	गोटा	११००	११००	११००
५६	जि.आई. एल्बो				
५६.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	४८	४८	४८
५६.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	७४	७४	७४
५६.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	११८	११८	११८
५६.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	१८०	१८०	१८०
५६.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	२५५	२५५	२५५
५६.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	३८८	३८८	३८८
५६.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	९००	९००	९००
५६.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	११००	११००	११००
५६.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	२२००	२२००	२२००
५७	जि.आई. इन्डक्याप				
५७.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	४८	४८	४८
५७.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	७५	७५	७५
५७.०३	१" को मिडियम	गोटा	९५	९५	९५
५७.०४	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१८५	१८५	१८५

(119)

 हिरालाल रेग्मी

 जिल्ला अधिकारी


क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
५७.०५	११/२" को मिडियम	गोटा	२०२	२०२	२०२
५७.०६	२" को मिडियम	गोटा	२६०	२६०	२६०
५७.०७	२१/२" को मिडियम	गोटा	५५५	५५५	५५५
५८	फलामे मेनहोल कवर				
५८.०१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२४५०	२४५०	२५००
५८.०२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२९५०	२९५०	३०००
५८.०३	CI Manhole Cover 400mmx400mm Square shape 14 Kg weight	गोटा	३०००	३०००	३२००
५८.०४	CI Manhole Cover 600mmx600mm Square shape 22 Kg weight	गोटा	५५००	५५००	५५००
५८.०५	CI Manhole Cover Round 450mm 49 Kg weight	गोटा	१००००	१००००	१००००
५८.०६	CI Manhole Cover Round 500mm 50 Kg weight	गोटा	१०५००	१०५००	१०५००
५८.०७	CI Manhole Cover Round 600mm 90 Kg weight	गोटा	१९०००	१९०००	१९०००
५८.०८	CI Manhole Cover Round 750mm 115 Kg weight	गोटा	२३०००	२३०००	२३०००
५९	टुटी				
५९.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	७००	७००	७२०
५९.०२	पित्तलको लाईट	गोटा	४९०	४९०	५१०
५९.०३	प्लास्टिकको	गोटा	१६०	१६०	१६५
६०	पोलिथिनको पानी टंकी	लिटर	१३	१३	१५
६१	स्टिलको पानी टंकी	लिटर	२३	२३	२५
६२	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य				
६२.०१	६० फीटसम्म गहिरो	फिट	४३२६	४३२६	४५००
६२.०२	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट	६६	६६	७०
६३	हेण्डपम्प				
६३.०१	४ नं. को लाइट	गोटा	१८०२	१८०२	२०००
६३.०२	४ नं. को हेभी	गोटा	२५२३	२५२३	२६००
६३.०३	६ नं. को हेभी	गोटा	३२९६	३२९६	३३५०
६३.०४	६ नं. को लाईट	गोटा	३६०५	३६०५	३६५०
६४	फ्लोट भल्भ				
६४.०१	१/२" को	गोटा	२८६८	२८६८	२९००
६४.०२	३/४" को	गोटा	३३२६	३३२६	३५००
६४.०३	१" को	गोटा	४३६२	४३६२	४५००


हिरालाल रेग्मी

 जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण 	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
६४.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	९२७०	९२७०	९५००
६४.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	१२७१०	१२७१०	१२७१०
६४.०६	Brass 15 mm Φ Gun Metal Ferrule	गोटा	१०८३	१०८३	१०८३
६४.०७	Brass Bib Cok Heavy 15 mm Φ(400 gm)	गोटा	७५०	७५०	७५०
६४.०८	15 mm Φ Water Meter Rotory Piston type	गोटा	२५००	२५००	२५००
६४.०९	Brass 15 mm Φ regulator With Key	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०
६५	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
६५.०१	१/२" Ø को	गोटा	५०९	५०९	५१०
६५.०२	३/४" Ø को	गोटा	५६६	५६६	५७५
६५.०३	१" Ø को	गोटा	७३६	७३६	७८०
६५.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	९०६	९०६	९२०
६५.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	११८९	११८९	१२००
६५.०६	२" Ø को	गोटा	१५४५	१५४५	१६००
६५.०७	२ १/२" Ø को	गोटा	१९०५	१९०५	२०००
६५.०८	३" Ø को	गोटा	२३१७	२३१७	२३१७
६५.०९	४" Ø को	गोटा	२८३२	२८३२	२८३२
६५.१०	100/125 mm Φ	गोटा	३३५०	३३५०	३३५०
६५.११	125/140mm Φ	गोटा	४०००	४०००	४०००
६५.१२	150/160 mm Φ	गोटा	४५००	४५००	४५००
६५.१३	150/180 mm Φ	गोटा	४७५०	४७५०	४७५०
६५.१४	150/200 mm Φ	गोटा	५०००	५०००	५०००
६५.१५	200/225 mm Φ	गोटा	६०००	६०००	६०००
६५.१६	200/250 mm Φ	गोटा	६५००	६५००	६५००
६५.१७	250/280 mm Φ	गोटा	८०००	८०००	८०००
६६.००	HDP/HDP (MS)flange set With Adepter Nut Bolt And Gasket				
६६.०१	63mm Φ	गोटा	२२५०	२२५०	२३००
६६.०२	75mm Φ	गोटा	२७५०	२७५०	२८००
६६.०३	90 mm Φ	गोटा	३२५०	३२५०	३३५०
६६.०४	110 mm Φ	गोटा	३३५०	३३५०	३५००
६६.०५	125 mm Φ	गोटा	४०००	४०००	४१५०
६६.०६	140mm Φ	गोटा	४५००	४५००	४५५०
६६.०७	160 mm	गोटा	४७५०	४७५०	४७७५
६६.०८	180 mm Φ	गोटा	५०००	५०००	५०००
६६.०९	200 mm Φ	गोटा	६०००	६०००	६०००







क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
६६.१०	225 mm Φ	गोटा	६५००	६५००	६५००
६६.११	250 mm Φ		८०००	८०००	८०००
६७.००	GI /GI flange set				
६७.०१	50mm Φ	गोटा	१३००	१३००	१३००
६७.०२	65mm Φ	गोटा	१५००	१५००	१५००
६७.०३	80 mm Φ	गोटा	१८००	१८००	१८००
६७.०४	100 mm Φ	गोटा	२२००	२२००	२२००
६७.०५	125mm Φ	गोटा	२६००	२६००	२६००
६७.०६	150 mm Φ	गोटा	३०००	३०००	३०००
६७.०७	200 mm Φ	गोटा	५०००	५०००	५०००
६७.०८	250mm Φ	गोटा	६०००	६०००	६०००
६८	ब्रास युनियन				
६८.०१	१/२"Ø को	गोटा	१९०	१९०	१९०
६८.०२	३/४"Ø को	गोटा	३९०	३९०	३९०
६८.०३	१"Ø को	गोटा	४७५	४७५	४७५
६८.०४	१ १/४"Ø को	गोटा	६७५	६७५	६७५
६८.०५	१ १/२"Ø को	गोटा	९८०	९८०	९८०
६८.०६	२"Ø को	गोटा	१६१५	१६१५	१६१५
६८.०७	२ १/२"Ø को	गोटा	५१३९	५१३९	५१३९
६८.०८	३"Ø को	गोटा	७६९६	७६९६	७६९६
६८.०९	४"Ø को	गोटा	११७३१	११७३१	११७३१
६८.१०	५"Ø को	गोटा	१६४२८	१६४२८	१६४२८
६८.११	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	२९०	२९०	२९०
६९	DI Pipe Double Flange Pipe k 9 Series				
६९.०१	80 mm dia	Mrt	४०००	४०००	४१००
६९.०२	100mm dia	Mrt	५०००	५०००	५२००
६९.०३	125mm dia	Mrt	६१००	६१००	६५००
६९.०४	150 mm dia	Mrt	७०००	७०००	७२००
६९.०५	200mm dia	Mrt	९०००	९०००	९२००
६९.०६	250mm dia	Mrt	१३०००	१३०००	१३०००



 हिरालाल रेग्मी

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
६९.०७	300mm dia	Mrt	१७५००	१७५००	१७५००
७०.००	DI Pipe Spigot Pipe C-40				
७०.०१	80 mm dia	Mrt	२४५०	२४५०	२५००
७०.०२	100mm dia	Mrt	२७५०	२७५०	२८००
७०.०३	125mm dia	Mrt	३७५०	३७५०	३८००
७०.०४	150 mm dia	Mrt	५५००	५५००	५६००
७०.०५	200mm dia	Mrt	७०००	७०००	७१००
७०.०६	250mm dia	Mrt	९०००	९०००	९२००
७०.०७	300mm dia	Mrt	११५००	११५००	११५००
७१.००	CI Sluice valve				
७१.१०	65 mm Dia	No	११५००	११५००	११५००
७१.११	80 mm Dia	No	१३५००	१३५००	१३५००
७१.१२	100mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
७१.१३	125mm Dia	No	२१५००	२१५००	२१५००
७१.१४	150mm Dia	No	२७५००	२७५००	२७५००
७१.१५	200mm Dia	No	३७५००	३७५००	३७५००
७१.१६	250mm Dia	No	५७६००	५७६००	५७६००
७१.१७	300mm Dia	No	८९५००	८९५००	८९५००
७२.००	DI Sluice valve				
७२.०१	65 mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
७२.०२	80 mm Dia	No	२५५००	२५५००	२५५००
७२.०३	100mm Dia	No	३५०००	३५०००	३५०००
७२.०४	125mm Dia	No	४५०००	४५०००	४५०००
७२.०५	150mm Dia	No	५२५००	५२५००	५२५००
७२.०६	200mm Dia	No	७००००	७००००	७००००
७२.०७	250mm Dia	No	१०५०००	१०५०००	१०५०००
७२.०८	300mm Dia	No	१५१०००	१५१०००	१५१०००
७३.००	DI Duck foot bend Double Flange				
७३.०१	100mm Dia	No	७५००	७५००	७५००
७३.०२	125mm Dia	No	१२५००	१२५००	१२५००
७३.०३	150mm Dia	No	१५५००	१५५००	१५५००
७३.०४	200mm Dia	No	२१०००	२१०००	२१०००
७३.०५	250mm Dia	No	३५५००	३५५००	३५५००
७३.०६	300mm Dia	No	४५०००	४५०००	४५०००
७४.००	DI Double Flange bend 90°				
७४.०१	80mm Dia	No	५०००	५०००	५०००

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with the text "हिमाल रेग्मी" and "जिल्ला अधिकारी".

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
७४.०२	100mm Dia	No	६०००	६०००	६०००
७४.०३	125mm Dia	No	७०००	७०००	७०००
७४.०४	150mm Dia	No	९०००	९०००	९०००
७४.०५	200mm Dia	No	१५०००	१५०००	१५०००
७४.०६	250mm Dia	No	२१०००	२१०००	२१०००
७४.०७	300mm Dia	No	२७५००	२७५००	२७५००
७४.०८	DI Reducer	No			
७४.०९	300mm *250 mm	No	२५५००	२५५००	२५५००
७४.१०	250mm *200mm	No	२००००	२००००	२००००
७४.११	200mm *150 mm	No	१५०००	१५०००	१५०००
७४.१२	150mm *125mm	No	१४५००	१४५००	१४५००
७४.१३	150mm *100mm	No	१४०००	१४०००	१४०००
७५.००	C.I None return Valve				



 Multiple handwritten signatures and stamps are present below the table. One prominent stamp reads "हिरालाल रेग्मी प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Hiralal Regmi, Chief District Officer). Other signatures are in various styles, some with initials like "H3" and "K".

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
७५.०१०	80mm Dia	No	१३५००	१३५००	१३५००
७५.०२०	100mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
७५.०३०	125mm Dia	No	२१५००	२१५००	२१५००
७५.०४०	150mm Dia	No	२५५००	२५५००	२५५००
७५.०५०	200mm Dia	No	३५५००	३५५००	३५५००
७५.०६०	250mm Dia	No	४५५००	४५५००	४५५००
७५.०७०	300mm Dia	No	५९०००	५९०००	५९०००
७६.००	Cast Steel None return Valve				
७६.०१०	80mm Dia	No	६५५००	६५५००	६५५००
७६.०२०	100mm Dia	No	७५५००	७५५००	७५५००
७६.०३०	125mm Dia	No	८१५००	८१५००	८१५००
७६.०४०	150mm Dia	No	८९५००	८९५००	८९५००
७७.००	DI All Flange Tee				
७७.१०	80mm Dia	No	७५००	७५००	७५००
७७.११	100mm Dia	No	१२५००	१२५००	१२५००
७७.१२	125mm Dia	No	१५५००	१५५००	१५५००
७७.१३	150mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
७७.१४	200mm Dia	No	३२५००	३२५००	३२५००
७७.१५	250mm Dia	No	४१५००	४१५००	४१५००
७७.१६	300mm Dia	No	५९५००	५९५००	५९५००
७८.००	CI Mechanical Coupling				
७८.०१	150 mm dia	No	११५००	११५००	११५००
७८.०२	200 mm dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
७८.०३	250 mm dia	No	२७५००	२७५००	२७५००
७८.०४	300 mm dia	No	४१५००	४१५००	४१५००
७९.००	CI Bell Mouth one side flange				
७९.०१	150 mm dia	No	१०५००	१०५००	१०५००
७९.०२	200 mm dia	No	१५५००	१५५००	१५५००
७९.०३	250 mm dia	No	२१५००	२१५००	२१५००
७९.०४	300 mm dia	No	३००००	३००००	३००००
८०.००	Quick Repair Joint for HDPE Pipe				
८०.०१	90 mm dia	No	७०००	७०००	७२००
८०.०२	110mm dia	No	८०००	८०००	८२००
८०.०३	125mm dia	No	१००००	१००००	१०१००
८०.०४	140 mm dia	No	१२०००	१२०००	१२५००
८०.०५	160mm dia	No	१४०००	१४०००	१४०००

The bottom of the page features several handwritten signatures and official stamps. On the left, there are multiple signatures in black ink. In the center, there is a circular stamp with the text "43" inside. To the right, there is a rectangular stamp with the text "हिरालाल रेग्मी" (Hir Lal Regmi) and "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer) below it. There are also some other handwritten notes and signatures scattered across the bottom.

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
८०.०६	180mm dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
८०.०७	200mm dia	No	२००००	२००००	२००००
८०.०८	250mm Dia	No	२३०००	२३०००	२३०००
८०.०९	Flow meter Water Meter				
८०.१०	80mm Dia	No	५५०००	५५०००	५५०००
८०.११	100mm Dia	No	६५०००	६५०००	६५०००
८०.१२	125mm Dia	No	७५०००	७५०००	७५०००
८०.१३	150mm Dia	No	८५०००	८५०००	८५०००
८०.१४	200mm Dia	No	१०५०००	१०५०००	१०५०००
८०.१५	250mm Dia	No	१३५०००	१३५०००	१३५०००
८०.१६	300mm Dia	No	१७५०००	१७५०००	१७५०००
८१.००	DI unequal Tee. With flange				
८१.०१	125x125x100 mm Φ	No	१७५००	१७५००	१७५००
८१.०२	125x125x80 mm Φ	No	१७५००	१७५००	१७५००
८१.०३	150x150x125 mm Φ	No	२१५००	२१५००	२१५००
८१.०४	150x150x100 mm Φ	No	२२५००	२२५००	२२५००
८१.०५	150x150x80mm Φ	No	२३५००	२३५००	२३५००
८१.०६	200x200x150 mm Φ	No	३७५००	३७५००	३७५००
८१.०७	200x200x125 mm Φ	No	४००००	४००००	४००००
८१.०८	200x200x100 mm Φ	No	४२५००	४२५००	४२५००
८१.०९	250x250x200 mm Φ	No	५७५००	५७५००	५७५००
८१.१०	250x250x150mm Φ	No	६००००	६००००	६००००
८१.११	250x250x125 mm Φ	No	६५०००	६५०००	६५०००
८१.१२	250x250x100 mm Φ	No	७००००	७००००	७००००
८१.१३	Rubber Gasket	Kg	३५०	३५०	३५०
८१.१४	Nut Bolt (Different size)	Kg	२५०	२५०	२५०
८१.१५	MS Saddle Clamps Different Size with nut bolt all complete	No	४५००	४५००	४५००
८२.००	HDPE Saddle Clamp				
८२.०१	160*160*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	१२५०	१२५०	१२५०
८२.०२	140*140*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	११००	११००	११५०
८२.०३	125*125*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	१०००	१०००	१०५०
८२.०४	110*110*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	६५०	६५०	६९५
८२.०५	90*90*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	६५०	६५०	६८०
८२.०६	75*75*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	४५०	४५०	४५०
८२.०७	63*63*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	४५०	४५०	४५०
८२.०८	50*50*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	३५०	३५०	३५०

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp of the 'Kailali District Office' (कैलाली जिल्ला कार्यालय) with the text 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer) around the perimeter. Below the stamp, the name 'हिरालाल रेग्मी' (Hir Lal Regmi) is written in bold, followed by 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).


क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
८२.०९	40*40*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	३५०	३५०	३५०
८२.१०	32*32*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	२५०	२५०	२५०
८३.००	MS Flange Cutting, Welding, Grading, Installation				
८३.०१	80mm Dia	No	७५०	७५०	७५०
८३.०२	100mm Dia	No	१०००	१०००	१०००
८३.०३	125mm Dia	No	१३५०	१३५०	१३५०
८३.०४	150mm Dia	No	१५५०	१५५०	१५५०
८३.०५	200mm Dia	No	२२५०	२२५०	२२५०
८३.०६	250mm Dia	No	३०००	३०००	३०००
८३.०७	300mm Dia	No	५०००	५०००	५०००
८३.०८	250 mm dia Top surface plate	No	३५०००	३५०००	३५०००
८३.०९	pressure gage	No	५५००	५५००	५५००
८३.१०	Chain Puli 3 ton	No	४५०००	४५०००	४५०००
८३.११	4" Pipe Clamp	No	६५००	६५००	६५००
८३.१२	Wire Rope for Pump Lowering	Mrt	५५००	५५००	५५००
८३.१३	Distribution board	Set	७५०००	७५०००	७५०००
८३.१४	OHT Lighting Arrestor	Set	२५०००	२५०००	२५०००
८३.१५	OHT Water level indicator	Set	६५०००	६५०००	६५०००
	औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)				
८१	गल (सब्वल)	गोटा	११८९	११८९	११८९
८२	फरुवा	गोटा	३४०	३४०	३४०
८३	दाते, नग्रे	गोटा	६९६	६९६	६९६
८४	धुमस ५ केजी	गोटा	१०८०	१०८०	१०८०
८५	हजारी	गोटा	८९५	८९५	८९५
८६	बासको टोकरी	गोटा	१९४	१९४	१९४
८७	हसिया				
८७.१	क) सानो	गोटा	२८०	२८०	३००
८७.२	ख) ठुलो	गोटा	९००	९००	९००
८८	ठुलो क्रोवाल	गोटा	५५१५	५५१५	५५१५
८९	हतौडा	के.जी.	२४५	२४५	४५०
९०	हावा भर्ने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	११३५	११३५	१२००
९१	हावा भर्ने पम्प (हातले)	गोटा	३४०	३४०	४००
९२	बन्चरो	गोटा	१९४५	१९४५	२०००
९३	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	५९०	५९०	६००
९४	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	४७५	४७५	५००

हिरालाल रेग्मी

 जम्सु जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
९५	मास्क	गोटा	६०	६०	६०
९६	गम बुट	गोटा	८६५	८६५	८६५
९७	कपडाको जुता	गोटा	७५७	७५७	७५७
९८	रेनकोट	गोटा	२७००	२७००	२७००
९९	कडा पन्जा	गोटा	३२४	३२४	३२४
१००	सन ग्लास	गोटा	६४५	६४५	६४५
१०१	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	१२९	१२९	१२९
१०२	बेलचा	गोटा	७००	७००	७००
१०३	गैठी	गोटा	५७५	५७५	५७५
१०४	कोदालो/फाउडो	गोटा	६४५	६४५	६४५
१०५	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा	६४५	६४५	६४५
१०६	फोर्कड हेरो	गोटा	२६५	२६५	२६५
१०७	व्हील बेरो				
१०७.१	क) हलुका	गोटा	७७२५	७७२५	७७२५
१०७.२	ख) हेभी	गोटा	९७८५	९७८५	९७८५
१०८	छिनो १X६ इन्चको	गोटा	३०९	३०९	३०९
१०९	छिनो १X१२ इन्चको	गोटा	४१२	४१२	४१२
११०	घन ५ किलोको	गोटा	९९९	९९९	९९९
१११	घन १० किलोको	गोटा	१६४८	१६४८	१६४८
११२	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७२१	७२१	७२१
११३	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२
११४	टेफ्लोन कभर	मी.	२३९९	२३९९	२३९९
११५	थेर्मोक्रोम चक	गोटा	५४०	५४०	५४०
११६	ब्लो टर्च	गोटा	५९४	५९४	५९४
११७	बर्नर	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१
११८	पाईप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	६९०	६९०	६९०
११९	पाईप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८४९	८४९	८४९
१२०	पाईप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५
१२१	पाईप चेन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	१०२	१०२	१०२
१२२	हेक्सा फेम	गोटा	१३५	१३५	१३५
१२३	हेक्सा ब्लेड	गोटा	२१	२१	२१
१२४	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६४८	६४८	६४८
१२५	फलामे तसला	गोटा	२१६	२१६	३५०
१२६	कर्नी	गोटा	१२८	१२८	२००
१२७	रेती	गोटा	३८१	३८१	३८१




हिरालाल रेग्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१२८	वायर ब्रश	गोटा	७७	७७	७७
१२९	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५
१३०	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३८३६	३८३६	३८३६
१३१	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	४३२६	४३२६	४३२६
१३२	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	८१५३	८१५३	८१५३
१३३	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	२६०१	२६०१	२६०१
१३४	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	३५८२	३५८२	३५८२
१३५	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	५४०	५४०	५४०
१३६	टेबुल भाईस, २"	गोटा	२२६६	२२६६	२२६६
१३७	टेबुल भाईस, ३"	गोटा	२७५८	२७५८	२७५८
१३८	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	२१६	२१६	२१६
१३९	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	७७२	७७२	७७२
१४०	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	५१५	५१५	५१५
१४१	टुल बक्स १४x ८x१२ इन्च साइजको	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ				
१४२	युरिनल सेट				
१४२.०१	१०.५"x१४.५"x१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१७३२	१७३२	१८००
१४२.०२	" " (साधारण)	गोटा	११५५	११५५	१२५०
१४२.०३	६x३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	२२०५	२२०५	२२०५
१४२.०४	" " (साधारण)	सेट	१२६०	१२६०	१२६०
१४३	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	१४४३	१४४३	१४४३
१४४	तौलिया रड				
१४४.०१	१८"x०.५" (राम्रो)	गोटा	११०२	११०२	११०२
१४४.०२	१८"x०.५" (साधारण)	गोटा	६५६	६५६	६५६
१४५	सी.पी. सोप डिस	गोटा	५५१	५५१	५५१
१४६	१२"x१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	११०२	११०२	११०२
१४७	वास वेसिन सेट				
१४७.०१	२०"x१६" को (राम्रो)	सेट	२६२५	२६२५	२८००
१४७.०२	१६"x२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	३६७५	३६७५	३८००
१४८	लो लेभल सिस्टर्न				
१४८.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	६८२५	६८२५	६८२५
१४८.०२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टीक)	सेट	२३१०	२३१०	२५००
१४९	एच.डी.पी. कोअल २"० को	सेट	६८	६८	६८

हिरालाल रेग्मी

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१५०	ट्याइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१५०.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	२६००	२६००	२६००
१५०.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	१५००	१५००	१५००
१५०.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२४१५	२४१५	२५००
१५०.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	१२१५	१२१५	१३५०
१५०.०५	कमोड पि वा एस ट्याप (ISI)	सेट	३६००	३६००	३६००
१५०.०६	कमोड पि वा एस ट्याप (local)	सेट	१८५०	१८५०	१८५०
१५०.०७	इकोस्यान प्यान सेट	सेट	१९००	१९००	१९००
१५०.०८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट	१९०००	१९०००	१९०००
१५०.०९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२१०००	२१०००	२२०००
१५०.१०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	३००००	३००००	३००००
१५१	११/४" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	९७१	९७१	९७१
१५२	११/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्याप	गोटा	११५५	११५५	११५५
१५३	१/२"फेन्सी पिल्ट कक	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०
१५४	१/२" ३० " पाईप कनेक्टर	गोटा	२३१	२३१	२३१
१५५	सिङ्ग				
१५५.०१	१८ X २२ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	३२३४	३२३४	३२३४
१५५.०२	१८ X ३८ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०
१५५.०३	१८ X २२ X ८ सि, फलामे	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
१५६	११/४" वासर कपलिङ्ग	गोटा	५५१	५५१	५५१
१५७	११/४"पितलको बिब कक	गोटा	३५०	३५०	३५०
१५८	१/२" सि.पि बिब कक	गोटा	१०००	१०००	१०००
१५९	१/२"सि.पि स्टप कक	गोटा	९५०	९५०	९५०
१६०	१/२"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७५०	७५०	७५०
१६१	PVC Pipe and Fittings				
१६१.०१	110 mm dia 4kg/cm2 (6m long)	पीस	३०००	३०००	३०००
१६१.०२	110 mm dia 4kg/cm2 (3m long)	पीस	१५००	१५००	१५००
१६१.०३	75 mm dia 4kg/cm2 (6m long)	पीस	१५८४	१५८४	१५८४
१६१.०४	75 mm dia 4kg/cm2 (3m long)	पीस	७९२	७९२	७९२
१६१.०५	50 mm dia 6kg/cm2 (3m long)	पीस	५००	५००	५००

हिमाल रेग्मी
पम्स जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१६१.०६	50mm Bend 87.5*	पीस	७८	७८	७८
१६१.०७	75mm Bend 87.5*	पीस	२१२	२१२	२१२
१६१.०८	110mm Bend 87.5*	पीस	३८४	३८४	३८४
१६१.०९	50mm Bend 45*	पीस	७३	७३	७३
१६१.१०	75mm Bend 45*	पीस	१८०	१८०	१८०
१६१.११	110mm Bend 45*	पीस	३३१	३३१	३३१
१६१.१२	50mm Coupler	पीस	७८	७८	७८
१६१.१३	75mm Coupler	पीस	१७४	१७४	१७४
१६१.१४	110mm Coupler	पीस	२९२	२९२	२९२
१६१.१५	४"Ø को सकेट	पीस	३२०	३२०	३२०
१६१.१६	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	७८०	७८०	७८०
१६१.१७	४"Ø को बेण्ड	पीस	४३०	४३०	४३०
१६१.१८	४"Ø को टी	पीस	५९०	५९०	५९०
१६१.१९	३"Ø को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०
१६१.२०	३"Ø को बेण्ड	पीस	३३०	३३०	३३०
१६१.२१	३"Ø को टी	पीस	३८०	३८०	३८०
१६२	एच.डी.पि.इ. फिटिङ				
१६२.०१	४"Ø को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०
१६२.०२	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	४२०	४२०	४२०
१६२.०३	४"Ø को बेण्ड	पीस	३६७	३६७	३६७
	रंगरोगनका सामग्री				
१६३	खाक्सी	गोटा	२७	२७	३०
१६४	गुद	के.जी.	२३०	२३०	२५०
१६५	सरेस	के.जी.	२१९	२१९	२२०
१६६	आक्यालिक डिस्टेम्पर	के.जी.	२०७	२०७	२१५
१६७	वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	२७५	२०८	२१०
१६८	सिमेण्ट प्राइमर Interior	लिट्र	३९०	१९२	२००
१६९	सिमेण्ट प्राइमर Exterior	लिट्र		२७८	३००
१६९	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	७००	६९५	६९५
१७०	Synthetic Enamel Paint	लिट्र		५२४	५२४
१७०	प्राइमर (काठ) सेतो	लिट्र	४३०	३९५	३९५
१७१	प्राइमर (काठ) पिंक	लिट्र		३५८	३५८
१७२	प्राइमर (फलाम)	लिट्र	३८०	३४२	३४२
१७३	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (एक्स्टेरियर) राम्रो	लिट्र	१०५०	१०५०	१०५०
१७४	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (एक्स्टेरियर) मध्यम	लिट्र	८५०	८५०	८५०
१७५	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (इन्टरियर) राम्रो	लिट्र	१०९७	९८३	९८३

हिरालाल रेग्मी

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१७६	प्लाष्टिक इमोलेशन पेन्ट (इन्टरियर) मध्यम	लिट्र	८५०	५८३	५८३
१७७	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिट्र	६५८	६२५	६२५
१७८	वार्निश क्लियर	लिट्र	४१५	४१५	४१५
१७९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिट्र	३३०	३३०	३३०
१८०	तारपिन तेल	लिट्र	२००	२००	२००
१८१	चुना	कें.जी.	२४	२४	२४
१८२	गेरु रंग	कें.जी.	५९	५९	५९
१८३	लिन्सीड आयल	लिट्र	२२०	२२०	२२०
१८४	चप्रा	कें.जी.	७६०	७६०	७६०
१८५	स्प्रीट	लिट्र	१७५	१७५	१७५
१८६	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	कें.जी.	८३	८३	८३
१८७	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिट्र	१२६०	१२६०	१२६०
१८८	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिट्र	८९२	८९२	८९२
१८९	वाटर प्रूफिंग कम्पाउण्ड (जापनिज)	कें.जी.	३४४	३४४	३४४
१९०	Wall Putty- Inner	कें.जी.	४०	४२	४४
१९१	Wall Putty- Water Proof (Outer)	कें.जी.	६५	६८	७२
१९२	Plaster of paris (POP)	कें.जी.	२५	२६	२७
	कंक्रीट प्रोडक्टस्				
१९३	ह्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)				
१९३.०१	३०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१०९२०	१०९२०	१०९२०
१९३.०२	४५० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१३६८०	१३६८०	१३६८०
१९३.०३	४५० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१३६७	१३६७	१३६७
१९३.०४	६०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१८६६०	१८६६०	१८६६०
१९३.०५	६०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१८६०	१८६०	१८६०
१९३.०६	९०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३०६४०	३०६४०	३०६४०
१९३.०७	९०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३०६४	३०६४	३०६४
१९३.०८	१२०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	४२३१०	४२३१०	४२३१०
१९३.०९	१२०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	४२३०	४२३०	४२३०
१९३.१०	१०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२३३०	२३३०	२३३०
१९३.११	१०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२३३	२३३	२३३
१९३.१२	१५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२६२०	२६२०	२६२०
१९३.१३	१५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२६०	२६०	२६०
१९३.१४	२०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३५००	३५००	३५००
१९३.१५	२०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३५०	३५०	३५०
१९३.१६	२२५ Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४२००	४२००	४२००
१९३.१७	२२५ Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४२०	४२०	४२०

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right that reads "हिरालाल रेग्मी" and "मस जिल्ला अधिकारी".

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९३.१८	२५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४६८०	४६८०	४६८०
१९३.१९	२५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४६५	४६५	४६५
१९३.२०	३०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६५८३	६५८३	६५८३
१९३.२१	३०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६६०	६६०	६६०
१९३.२२	३५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६७७६	६७७६	६७७६
१९३.२३	३५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६७५	६७५	६७५
१९३.२४	३७५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६८८०	६८८०	६८८०
१९३.२५	३७५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६८५	६८५	६८५
१९३.२६	४०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	७०००	७०००	७०००
१९३.२७	४०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	७००	७००	७००
१९३.२८	४५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८६००	८६००	८६००
१९३.२९	४५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८६०	८६०	८६०
१९३.३०	५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	९८३०	९८३०	९८३०
१९३.३१	५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	९८०	९८०	९८०
१९३.३२	६०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२०००	१२०००	१२०००
१९३.३३	६०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२००	१२००	१२००
१९३.३४	७०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१३०००	१३०००	१३०००
१९३.३५	७०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१३००	१३००	१३००
१९३.३६	७५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१४०००	१४०००	१४०००
१९३.३७	७५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१४००	१४००	१४००
१९३.३८	८०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१६३००	१६३००	१६३००
१९३.३९	८०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१६३०	१६३०	१६३०
१९३.४०	९०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१७६७०	१७६७०	१७६७०
१९३.४१	९०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१७६०	१७६०	१७६०
१९३.४२	१००० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२२१४०	२२१४०	२२१४०
१९३.४३	१००० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२२१०	२२१०	२२१०
१९३.४४	१२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२९२३०	२९२३०	२९२३०
१९३.४५	१२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२९२०	२९२०	२९२०
१९३.४६	१५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३९७४०	३९७४०	३९७४०
१९३.४७	१५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३९७५	३९७५	३९७५
१९३.४८	50 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.	९०	९०	९०
१९३.४९	50 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	९५	९५	९५
१९३.५०	60 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.	१०५	१०५	१०५
१९३.५१	60 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	११०	११०	११०

Hiralal Regmi

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९३.५२	AAC Block(600x200x100mm)	गोटा	१८८	१८८	१६२.०१
१९३.५३	AAC Block(600x200x150mm)	गोटा	२८२	२८२	२४३.०२
१९३.५४	AAC Block(600x200x200mm)	गोटा	३७६	३७६	३२३.९७
१९३.५५	Aerolite AAC Block (Size 600x200x100mm)	गोटा	१५६	१५६	१५६
१९३.५६	Aerolite AAC Block (Size 600x200x150mm)	गोटा	२३४	२३४	२३४
१९३.५७	Aerolite AAC Block (Size 600x200x200mm)	गोटा	३१२	३१२	३१२
१९४	Interlock Paver, Kerb Stone, Concrete Tile				
१९४.०१	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	६८	६९	७०
१९४.०२	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	७३	७४	७५
१९४.०३	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	७८	७९	८०
१९४.०४	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	७७	७७	७८
१९४.०५	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	८४	८५	८६
१९४.०६	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	८८	९०	९२
१९४.०७	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा	९०	९४	९८
१९४.०८	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा	९८	१०२	१०६
१९४.०९	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा	१०२	१०५	१०८

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९४.१०	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२६	२७	२८
१९४.११	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२७	२९	३१
१९४.१२	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२३	२४	२५
१९४.१३	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२४	२६	२६
१९४.१४	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा	७१	७२	७३
१९४.१५	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा	७८	८०	८२
१९४.१६	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा	८१	८३	८५
१९४.१७	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	७२	७२	७३
१९४.१८	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	८८	८८	८८
१९४.१९	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	९४	९४	९८

(113)

 खान

 लुना

 लिना

 फोर्क

 हिमाल रेग्मी

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी


क.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९४.२०	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	८६	८६	८६
१९४.२१	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	१०१	१०१	१०१
१९४.२२	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	१०८	१०८	१०८
१९४.२३	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	सेट	७००	७३७	७७५
१९४.२४	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40mm proper interlock Grooves & pigment colour,water absorption <6%.	गोटा	२४०	२४०	२४०
१९४.२५	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40mm	गोटा	२७०	२७०	२७०
१९४.२६	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40mm	गोटा	३००	३००	३००
१९४.२७	I-Shape Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Size 200*140*50mm (NS STANDARD)	गोटा		२६	२६
१९४.२८	I-Shape Interlock Pavers, Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Size 200*140*50mm (NS STANDARD)	गोटा		३०	३०
१९४.२९	I-Shape Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Size 200*140*50mm (NS STANDARD)	गोटा		३३	३३
१९४.३०	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 226*200*60mm (NS STANDARD)	गोटा		३०	३०

हिरालाल रेग्मी
जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९४.३१	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 226*200*60mm (NS STANDARD)	गोटा		३४	३४
१९४.३२	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 226*200*60mm (NS STANDARD)	गोटा		३८	३८
१९४.३३	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोटा		२२	२२
१९४.३४	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोटा		२५	२५
१९४.३५	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोटा		२८	२८
१९४.३६	Unipaver Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS STANDARD)	गोटा		३३	३३
१९४.३७	Unipaver Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS STANDARD)	गोटा		३७	३७
१९४.३८	Unipaver Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS STANDARD)	गोटा		४०	४०
१९४.३९	Half-battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Size 250*200*380 (L*B*H), (NS STANDARD)	गोटा		२३५	२३५
१९४.४०	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Size 250*200*380 (L*B*H), (NS STANDARD)	गोटा		२३५	२३५
१९४.४१	Striped Tactile Paver Yellow Color (5 stripes) with compressive strength M20. Size 400*400*50mm (L*B*H)	गोटा		२५०	२५०
१९४.४२	Button Tactile Paver Yellow Color (36 buttons) with compressive strength M20. Size 400*400*50mm (L*B*H)	गोटा		२५०	२५०

The bottom of the page features several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp contains the text "सिमानाल रेग्मी" (Siman Lal Regmi) and "अधिकारी" (Officer). There are also some handwritten notes and initials scattered around the stamp.

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९४.४३	Hollow Block Grey Color with compressive strength M10 or above. Size 400*200*200mm	गोटा		१२५	१२५
१९४.४४	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	गोटा		२६	२६
१९४.४५	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	गोटा		२९	२९
१९४.४६	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	गोटा		३२	३२
१९४.४७	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		९३	९३
१९४.४८	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		१०७	१०७
१९४.४९	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		११७	११७
१९४.५०	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		१११	१११
१९४.५१	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		१२३	१२३
१९४.५२	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		१३३	१३३
१९४.५३	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	गोटा		६४१	६४१





 The bottom of the page features several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp contains the text "हिरालाल रेग्मी" (Hir Lal Regmi) and "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer). There are also some handwritten notes and initials scattered around the stamp.

क्र.सं.	विवरण मेपाल सं.काय गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी, कैलाली	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९४.५४	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा		८४	८४
१९४.५५	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा		१००	१००
१९४.५६	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा		११३	११३
१९४.५७	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा		१०२	१०२
१९४.५८	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा		१२१	१२१
१९४.५९	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा		१३६	१३६
१९४.६०	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा		१४०	१४०
१९४.६१	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा		१६५	१६५
१९४.६२	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा		१८५	१८५
१९४.६३	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	गोटा		३३४	३३४
१९४.६४	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	गोटा		४०१	४०१
१९४.६५	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	गोटा		४१८	४१८

[Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with text 'हिरालाल रेग्मी' and 'जिल्ला अधिकारी']

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९४.६६	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	गोटा		५२३	५२३
१९४.६७	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	गोटा			४७
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	गोटा			५४
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	गोटा			६२
१९४.६८	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	गोटा			२३
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	गोटा			२५
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	गोटा			३२
१९४.६९	Rectangular Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			१०८.२९
	Rectangular Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			१२२.९९
	Rectangular Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			१३२.७९
	Rectangular Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा			१४९.४४





हिरालाल रेग्मी
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी













क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९४.७३	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	गोटा			४८२.८५
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	गोटा			५२९.१
	ACC Block (600*200*100)	गोटा			
	ACC Block (600*200*150)	गोटा			
	ACC Block (600*200*200)	गोटा			
१९५	सडक सम्बन्धि Pre-stressing Accessories				
१९५.०१	Supply Installation and prestressing of Ht Strands 12.7 mm- 7 ply as per drawing and specification (DP Wires)	के.जी.	१७२	१७२	१७२
१९५.०२	19JK13, Anchor set 1-Tube unit, 1 Bearing plate, 19 live wedge	सेट	७२०००	७२०००	७२०००
१९५.०३	Supply , Profiling of Corrugated HDPE Sheathings Pipe ID=85mm	मि.	३८०	३८०	३८०
१९५.०४	Strip Seal Expansion Joints	मि.	१६०००	१६०००	१६०००
१९५.०५	Slab Seal Expansion Joints	मि.	२८०००	२८०००	२८०००
१९५.०६	Pot bearings for 40 mtr span 2 girder bridge (347 tons capacity)	सेट	१५००००	१५००००	१५००००
१९५.०७	Pot bearings for 35 mtr span 2 girder bridge (296 tons capacity)	सेट	१३००००	१३००००	१३००००
१९५.०८	Pot bearings for 30 mtr span 2 girder bridge (246 tons capacity)	सेट	११५०००	११५०००	११५०००
१९५.०९	Neoprene bearings for 25 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	४००००	४००००	४००००
१९५.१०	Neoprene bearings for 20 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	३००००	३००००	३००००
१९५.११	Neoprene bearings for 15 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	२८०००	२८०००	२८०००
१९५.१२	Drainage spout 100mm dia GI Pipe	गोटा	४०००	४०००	४०००
१९६	HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes-SN8 (Non Pressure) 6m in length				
१९६.०१	ID=100mm	मि.	५५०	५५६	५७०

विमल रेग्मा

 जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
१९६.०२	ID=150mm	मि.	११७३	१११२	१२००
१९६.०३	ID=200mm	मि.	१७८८	१६६८	१७५०
१९६.०४	ID=250mm	मि.	२३१०	२११३	२२००
१९६.०५	ID=300mm	मि.	३७९५	३५१५	३६००
१९६.०६	ID=400mm	मि.	४८४०	४५२७	४८००
१९६.०७	ID=500mm	मि.	५९९५	५४०६	५६००
१९६.०८	ID=600mm	मि.	१०२५०	९३१०	१००००
१९६.०९	ID=800mm	मि.	१५२००	१४९८५	१५५००
१९६.१०	ID=1000mm	मि.	२१४५०	२२५७२	२३५००
१९७	कंक्रीट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)				
१९७.०१	८ मिटर लामो	गोटा	६३००	६३००	६५००
१९७.०२	९ मिटर लामो	गोटा	७२३८	७२३८	७५००
१९७.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१३६४८	१३६४८	१४०००
१९७.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१५७१३	१५७१३	१६०००
१९८	स्टील ट्युबलर पोल (ढुवानी बाहेक)				
१९८.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा	११८९१	११८९१	१२०००
१९८.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा	१६८५५	१६८५५	१७०००
१९८.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा	२०६८०	२०६८०	२१०००
१९९	एस सी एस आर कण्डक्टर				
१९९.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate		
१९९.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate		
१९९.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate		
२००	Insulator				
२००.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	९५०	९५०	९५०
२००.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट	१८००	१८००	१८००
२००.०३	D-Iron with Sackle	सेट	२५०	२५०	२५०
२०१	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)				
२०१.०१	६ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	६३०	६३०	६५०
२०१.०२	७ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	८६१	८६१	८६५
२०१.०३	६ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	८५०	८५०	८५०
२०१.०४	७ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	९९७	९९७	९९७
२०१.०५	८ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२
२०१.०६	१.५ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
२०१.०७	१ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५



 हिरालाल रेग्मी

 जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२०२	कंकीट रिड (३' ब्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	८२९	८२९	८२९
२०३	कंकीट रिड कवर (३' ब्यास र २" मोटाइ)	गोटा	८२९	८२९	८२९
२०४	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा	७८	७८	७८
२०५	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा	११५	११५	११५
२०६	कंकीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा	१५७	१५७	१५७
	मेशीनरी				
२०७	पम्पसेट तथा र्यामर				
२०७.०१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	४५२०	४५२०	४५२०
२०७.०२	१ " "	गोटा	८०००	८०००	८०००
२०७.०३	२ " "	गोटा	१९३००	१९३००	१९३००
२०७.०४	३ " "	गोटा	३२२९०	३२२९०	३२२९०
२०७.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	९६८५	९६८५	९६८५
२०७.०६	१ " " (ISI)	गोटा	१७२२०	१७२२०	१७२२०
२०७.०७	२ " " (ISI)	गोटा	२६९००	२६९००	२६९००
२०७.०८	३ " " (ISI)	गोटा	४३०००	४३०००	४३०००
२०८	इण्डियन सबमर्सिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)				
२०८.०१	२ हर्ष पावर	गोटा	५१३४५	५१३४५	५१३४५
२०८.०२	३ हर्ष पावर	गोटा	६२७६०	६२७६०	६२७६०
२०८.०३	५ हर्ष पावर	गोटा	७०७४५	७०७४५	७०७४५
२०८.०४	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१३१२२४	१३१२२४	१३१२२४
२०८.०५	१० हर्ष पावर	गोटा	१८२५७४	१८२५७४	१८२५७४
२०८.०६	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	२१५०००	२१५०००	२१५०००
२०८.०७	१५ हर्ष पावर	गोटा	२२१०००	२२१०००	२२१०००
२०८.०८	१७ हर्ष पावरको	गोटा	२३७०००	२३७०००	२३७०००
२०८.०९	20 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	२६४०००	२६४०००	२६४०००
२०८.१०	25 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	२९७५००	२९७५००	२९७५००
२०८.११	30 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	३५६०००	३५६०००	३५६०००
२०८.१२	35 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	४२५०००	४२५०००	४२५०००
२०९	डिजेल पम्पसेट				
२०९.०१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	५४०००	५४०००	५४०००
२०९.०२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	८६०००	८६०००	८६०००
	वायरिड तथा वायरिडका सामान				
२१०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फसवायरिड गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिड. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिड को काम				

हिरालाल रेग्मी
महसुस जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२१०.०३	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१००८	१००८	१००८
२१०.०४	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१४३२	१४३२	१४३२
२१०.०५	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११४९	११४९	११४९
२११	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
२११.०३	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११८५	११८५	११८५
२११.०४	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२७९	१२७९	१२७९
२११.०५	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९८८	९८८	९९५
२१२	पंखा				
	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह				
२१२.०३	३६ इन्च	गोटा	३२००	३२००	३२००
२१२.०४	४२ इन्च	गोटा	३४००	३४००	३४००
२१२.०५	४८ इन्च	गोटा	३६००	३६००	३६००
२१२.०६	ISI वा NS गूणस्तरको एग्भैस्ट फेन १२ इन्च	गोटा	३६००	३६००	३६००
२१२.०७	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	३४००	३४००	३४००
२१२.०८	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३९५०	३९५०	३९५०
२१२.०९	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५
२१२.१०	वाल फेन चाईनिज	गोटा	३१००	३१००	३१००
२१३	डोम लाइट				
२१३.०३	८ इन्च	गोटा	५१९	५१९	६५०
२१३.०४	६ इन्च	गोटा	४०४	४०४	५१०
२१४	3W Round/square recess conceal	गोटा	३२५	३२५	४५०
२१५	6W Round/square recess conceal	गोटा	४५०	४५०	६५०
२१६	12W Round/square recess conceal	गोटा	९५०	९५०	११००
२१७	वेदरप्रुफ लाइट	गोटा	२१०	२१०	२१०
२१८	मेन स्वीच				
२१८.०३	६० एम्पियर	गोटा	४९३५	४९३५	४९३५

हिमाल रेग्मी

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२१८.०४	३० ,,	गोटा	१९६३	१९६३	१९६३
२१८.०५	१५ ,,	गोटा	१४७०	१४७०	१४७०
२१९	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिकको लागि	मीटर	१३८	१३८	१३८
२२०	सर्भिस तार	मीटर	२६	२६	२६
२२१	मिटर बक्स				
२२१.०३	प्लाष्टिक	गोटा	२१०	२१०	२१०
२२१.०४	काठको	गोटा	३१५	३१५	३१५
२२२	काठको लिस्टी				
२२२.०३	१/२" को	र.मी.	२६	२६	२६
२२२.०४	३/४" को	र.मी.	३३	३३	३३
२२२.०५	१" को	र.मी.	३६	३६	३६
२२३	एम सि बि				
२२३.०३	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	२६७	२६७	२६७
२२३.०४	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३९३	३९३	३९३
२२३.०५	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६९३	६९३	६९३
२२३.०६	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	४६२	४६२	४६२
२२३.०७	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०
२२४	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	१०५००	१०५००	१०५००
	अन्य सामानहरु				
२२५	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	४४	४४	४४
२२६	नरियलको डोरी	के.जी.	१३६	१३६	१३६
२२७	लाइन स्टिड्	र.मी.	८	८	८
२२८	जिओ-ब्याग(१.०५मि.×०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	३८३	३८३	३८३
२२९	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३×१.०५×१.०५) मि.	गोटा	२२०५	२२०५	२२०५
२३०	चटाई ३×६ फिटको	गोटा	१४४	१४४	१४४
२३१	भुसा	के.जी.	४	४	४
२३२	गोवर	के.जी.	५	५	५
२३३	खाली बोरा				
२३३.०३	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	१२	१२	१२
२३३.०४	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा	२४	२४	२४
२३३.०५	जूटको खाली बोरा	गोटा	११०	११०	११०
२३४	हेशन जूट	व.मी.	२१०	२१०	२१०
२३५	नाइलन डोरी	के.जी.	२३२	२३२	२३२

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२३६	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६८२	६८२	६८२
२३७	गियर आयल	लीटर	६८२	६८२	६८२
२३८	ग्रिज	के.जी	६८२	६८२	६८२
२३९	माछाका भुरा				
२३९.०३	माछा सानो फिगर साइज	गोटा	१.५	१.५	३
२३९.०४	माछा एडभान्स साइज	गोटा	३	३	५
२३९.०५	माछा एडभान्स साइज पंग सियेस जात	गोटा			१०
२४०	ढुटो	के.जी.	२०	२०	२०
२४१	पिना	के.जी.	२१	२१	२१
२४२	दाउरा	के.जी.	१६	१६	१६
२४३	चिरपट	के.जी.	१६	१६	१६
२४४	फलामे बाल्टी	गोटा	५३७	५३७	५३७
२४५	बांसको डोको	गोटा	२३१	२३१	२३१
२४६	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२२०	२२०	२२०
२४७	टारफेल्ट शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१४१	१४१	१४१
२४८	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३१५	३१५	३१५
२४९	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३६७	३६७	३६७
२५०	स्टोभ	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०
	बायोइन्जिनियरिङका सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि				
२५१	बिरुवाहरु				
२५१.०३	अम्लिसो	गाना	६	७	७
२५१.०४	सुपर नेपियर	सेट	५	६	६
२५१.०५	स्मार्ट नेपियर	सेट	१०	११	११
२५१.०६	रेड नेपियर	सेट	१५	१६	१६
२५१.०५	कास	स्लिप	१.१	१.१	१.१
२५२	बास विरुवा विउवाट उत्पादन				
२५२.०३	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५५.१२	५५.१२	५५.१२
२५२.०४	२ वर्षे विरुवा	गोटा	८२.६८	८२.६८	८२.६८
२५२.०५	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१६५.३७	१६५.३७	१६५.३७
२५३	बास राईजोम	राईजोम	४९६.१२	४९६.१२	४९६.१२
२५४	बास विरुवा कटिड.				
२५४.०३	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२७५.६२	२७५.६२	२७५.६२
२५४.०४	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५
२५४.०५	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३८५.८७	३८५.८७	३८५.८७

हिरालाल रेग्मी
जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२५४.०६	निगालो	गोटा	१६.५३	१६.५३	१६.५३
२५४.०७	डालेघास	गोटा	२०	२०	२०
२५५	हिउँदे तथा बर्षे घाँसको विउ				
२५५.०३	जै	कि.ग्रा.	१००.००	१०५.००	१०५.००
२५५.०४	बर्षिम	कि.ग्रा.	३५०.००	३६७.००	३६७.००
२५५.०५	भेच	कि.ग्रा.	१३५.००	१४१.००	१४१.००
२५५.०६	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	१२५.००	१३१.००	१३१.००
२५५.०७	बाजरा	कि.ग्रा.	११०.००	११५.००	११५.००
२५५.०८	सुडान	कि.ग्रा.	११५.००	१२०.००	१२०.००
२५६	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा				
२५६.०३	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.३	३.३	३.३
२५६.०४	नेपियर CO4	स्लीप	३	३	३
२५६.०५	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	३	३	३
२५६.०६	मुलाटो, पास्पलम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.२	२.२	२.२
२५६.०७	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	२०	२१	२२
२५६.०८	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१७	१८	१९
२५७	प्रजननकालागि पालिने बोका बाखा				
२५७.०३	बाखा (खरि)	के.जी.	६५०	७००	७५०
२५७.०४	बाखा (५०% बोयर क्रस)	के.जी.		१०००	१०५०
२५७.०५	बोका (खरि, जमुना पारी, बारबेरी)	के.जी.	८५०	८५०	१०००
२५७.०६	बोका (५०% बोयर क्रस)	के.जी.	१०००	११००	१२००
२५७.०७	बोका बोयर जातको	के.जी.	१२००	१२५०	१२५०
२५७.०८	बोका सिराही	के.जी.			१२५०
२५७.०९	बखा सिराही	के.जी.			१०००
२५७.१०	बखा जमुनापारी	के.जी.			११००
२५८	उन्नत जातको बंगुरको पाठापाठी				
२५८.०३	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	६०००	६०००	६५००
२५८.०४	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	६३००	६२००	६७००
२५८.०५	बंगुरको बीर (९० दिन)	गोटा	८०००	८०००	८०००
२५८.०६	पाठी (न्यूनतम ६० दिन)	गोटा	७०००	७०००	७५००
२५८.०७	पाठा (न्यूनतम ६० दिन)	गोटा	७२००	७२००	७५००
२५८.०८	बंगुर पोथि (उन्नत)	के.जी.		४४०	५००
२५८.०९	बीर (उन्नत)	के.जी.		५५०	६००

रवि लाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२५८.१०	बंगुर खसि	के.जी.		४४०	५००
२५९	प्रजननकालागि पालिने भैसी, गाई, रागो, साँढे, कुखुरा				
२५९.०३	प्रजनन योग्य रांगो मुरा जातको	गोटा	११५०००	१२५०००	१५००००
२५९.०४	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा	११५०००	१२५०००	१३००००
२५९.०५	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा	९२०००	९५०००	९५०००
२५९.०६	प्रजननयोग्य स्थानीय भैसी	गोटा	८५०००	९००००	१२५०००
	प्रजननयोग्य उन्नत भैसी	गोटा			१५००००
२५९.०७	प्रजननयोग्य मुरा भैसी	गोटा	१२००००	१३००००	१४०८२९
२५९.०८	प्रजननयोग्य स्थानीय गाई	गोटा	३५०००	३००००	३५०००
२५९.०९	स्थानीय कुखुरा भाले	कि.ग्रा.	८००	८००	१२००
२५९.१०	स्थानीय कुखुरा पोथी	कि.ग्रा.	६००	६००	८००
२६०	Steel Door and Window				
२६०.०३	900*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	२१६३०	२१६३०	२१६३०
२६०.०४	1000*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	२२६६०	२२६६०	२२६६०
२६०.०५	900*2100 ABS Door set with frame 50 T Thickness	सेट	१८५४०	१८५४०	१८५४०
२६०.०६	900*2100 Panel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	१४४२०	१४४२०	१४४२०
२६०.०७	115mm Window set with frame 50 T Thickness	सेट	९००	९००	९००
२६१	Flush Door				
२६१.०३	Glossy	व.फु.	२७५	२७५	२८५
२६१.०४	Maat	व.फु.	२६०	२६०	२६५
२६२	Non Asbestos Sheet				
२६२.०३	1050mm overall width,6mm thickness-Normal	र.मी.	५७५	५७५	५७५
२६२.०४	1050mm overall width,6mm thickness-Coloured	र.मी.	६७५	६७५	६७५
२६२.०५	Supplying and erection if different mm thick cement base prefabricated everest solid wall panel (RAPION) non abestso incliding 1.1mm thick GI channel (50*25*20)mm with necessary accessories and fittings charge in partition wall all complet.				
	75mm thick	व.फु.	३१५	३१५	३१५
	50mm thick	व.फु.	२५०	२५०	२५०

हिराल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
२६१	Interior and Finishing Materials				
A	Roofing Material				
1.00	Stone Coated Roofing having 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm	४०००	४०००	४०००
2.00	Stone Coated Roofing Sheet 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm	३०००	३०००	३०००
3.00	Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm	१४००	१४००	१८००
4.00	Non Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm	१३००	१३००	१७००
B	Flooring Material				
1.00	Stone Plastic Composit Flooring (SPC) of 4 mm thick with base material and skirting	Sqm	२७००	२७००	२७००
C	Material for Wall				
	Mural Wall: 20-25mm thk. Cement tile from Craft Betton of approved colour, shade, pattern, achieved by mixing cement with matching colour pigment as directed, curing, acid cleaning as applicable, laid to required pattern on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), jointed with white cement slurry mixed with pigment.	Sqm	१५३००	१५३००	१५३००
	TEAK TILE CLADDING: CNC cut or hand made engraving on 8 mm thick teak tile fixed on 12mm thick marine plywood(BWP) base fixed to wall with adequate hardware/fixing arrangement as/design.				
	150X150Tile	Pcs	२८००	२८००	२८००
	150X300 Tile	Pcs	३५००	३५००	३५००
	300X300 Tile	Pcs	४०००	४०००	४०००
D	Ceiling Work				

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
1.00	DEMOUNTABLE FABRIC LINED ACOUSTIC PANEL: Providing and fixing of fabric panel made with 12mm thick marine ply (BWP) with a top layer of 3mm thick layer of TECSOUND50 soundproofing membrane, then a layer of 50mm infill of resin bonded glass wool (24 kg/cum), wrapped in tissue fiber matt supported suitably with a layer of perforated 12 mm marine ply(BWP) (perforation to be 20% of the surface area).	Sqm	२५०००	२५०००	२५०००
E	SLIDING AND FOLDING ACOUSTIC PARTITION Providing and fixing "Variflex" operable partition of Dorma make consisting of series of individual flat elements of 100 mm thick travelling along the ceiling track assembled to form a solid wall. The sound insulation of the operable partition should be 50db.	Sqm	४५०००	४५०००	४५०००
F	EXTERNAL / INTERNAL GLAZED DOOR (FIRE RATED AND ACOUSTICALLY TREATED) ALUMINIUM WITH THERMAL BREAK (CASEMENT- NC 65 HDS): Providing and fixing 46mm thk. TGU with a configuration of 8mm thk. TG+12mm air gap+6mm thk. TG+14 mm air gap+ 6mm TG with performance parameter of the composite	Sqm	१०००००	१०००००	१०००००
२६२	Concrete Admixture, Water Proofing Sytstem Integral				
२६२.०३	Protective, Decorative carbonating coating- Fosroc Nitogurd	Kg	१३००	१३००	१३००
२६२.०४	Protective polyerethane sealer Fosroc Promeseal	Ltr	८००	८००	८००
२६२.०५	High Performance water repellant Paint	Ltr	११००	११००	११००
२६२.०६	Concrete curing aid- Fosroc Concure WB	Kg	४५०	४५०	४५०
२६२.०७	Integral waterproofing additive for concrete and plaster- Fosroc Conplast WL Extra	Kg	३२०	३२०	३२०
२६३.०२	PVC -O pipe				
263.12	Class 500 PVC -O pipe -PN 12.5				
	90mm	र.मि	७३०	५८३	६००

हिरालाल रेग्मी

 जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	110mm	र.मि	११५०	८६५	९००
	125mm	र.मि	१४५०	१२५०	१२८०
	140mm	र.मि	१७५०	१६६२	१७००
	160mm	र.मि	२२००	२०९०	२२००
	180mm	र.मि		२७०७	२७९०
	200mm	र.मि	३५००	३३२५	३४००
	225mm	र.मि	४४००	४१८०	४२५०
	250mm	र.मि	५२००	४९४०	५०००
	280mm	र.मि		६६५०	६६५०
	315mm	र.मि	८५००	८०७५	८०७५
	355mm	र.मि	१०८००	१०२६०	१०२६०
	400mm	र.मि	१४०००	१३०८९	१३०८९
	450mm	र.मि	१९०००	१९०००	१९०००
	500mm	र.मि	२२७००	२२७००	२२७००
	630mm	र.मि	३६०००	३६०००	३६०००
	800mm	र.मि	५८०००	५८०००	५८०००
	1000mm	र.मि	११००००	११००००	११००००
	1200mm	र.मि	१५००००	१५००००	१५००००
263.22	Class 500 PVC -O pipe -PN 16				
	90mm	र.मि	८५४	७३८	७९०
	110mm	र.मि	१२६०	११९७	१२३०
	125mm	र.मि	१५५०	१४७२	१५००
	140mm	र.मि	१९५०	१८५२	१९००
	160mm	र.मि	२६००	२४७०	२५००
	180mm	र.मि		२८५०	२९५०
	200mm	र.मि	४०००	३८००	३८५०
	225mm	र.मि	४९५०	४८०५	४८०५
	250mm	र.मि	६३००	५९८५	५९८५
	280mm	र.मि		७५००	७५००
	315mm	र.मि	९६००	८८००	८८००
	355mm	र.मि	१२७००	१२०६५	१२०६५
	400mm	र.मि	१६०००	१३०८९	१३०८९
	450mm	र.मि	२२५००	२०१३१	२०१३१
	500mm	र.मि	२७५००	२४५९१	२४५९१
	630mm	र.मि	४६५००	३८४१२	३८४१२
	800mm	र.मि	७५०००	५९३८२	५९३८२

(113)

 दिनेश रेग्मी

 जिल्ला अधिकारी

 June


 Hand

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	1000mm	र.मि	१२००००	९६०००	९६०००
	1200mm	र.मि	१७५०००	१४००००	१४००००
263.32	Class 500 PVC -O pipe -PN 25				
	90mm	र.मि	१७००	१७००	१७००
	110mm	र.मि	२५००	२५००	२५००
	125mm	र.मि	२७००	२७००	२७००
	140mm	र.मि	३१००	३१००	३१००
	160mm	र.मि	३८००	३८००	३८००
	200mm	र.मि	५५००	५३८९	५३८९
	225mm	र.मि	६७००	६५६६	६५६६
	250mm	र.मि	८५००	७६८८	७६८८
	315mm	र.मि	१३०००	१०८९५	१०८९५
	355mm	र.मि	१६०००	१४०४०	१४०४०
	400mm	र.मि	२०५००	१९४२०	१९४२०
	450mm	र.मि	३००००	२५७०५	२५७०५
	500mm	र.मि	३८०००	३१२५५	३१२५५
	630mm	र.मि	५७०००	४८१७९	४८१७९
२६४.०२	PVC -O pipe Fittings				
264.12	ELBOW 11.25 degree(PN-16)				
	110mm	गोटा	७३७६	५१४१	५१४१
	125mm	गोटा		८८१६	८८१६
	140mm	गोटा		९२९९	९२९९
	160mm	गोटा	१६०२२	१०५६८	१०५६८
	200mm	गोटा	२९४२९	१६३६५	१६३६५
	225mm	गोटा		२३५८४	२३५८४
	250mm	गोटा	४४८११	२५०५३	२५०५३
	315mm	गोटा	८५८९५	५०४१६	५०४१६
	400mm	गोटा	१६०३३३	८४२००	८४२००
264.22	ELBOW 22.5 degree(PN-16)				
	110mm	गोटा	७६७१	५७३४	५७३४
	125mm	गोटा		८६०४	८६०४
	140mm	गोटा		९०७६	९०७६
	160mm	गोटा	१६९१३	१००८९	१००८९
	200mm	गोटा	३०६०६	१६३६५	१६३६५
	225mm	गोटा		२३५४८	२३५४८
	250mm	गोटा	४६६०४	२५०५३	२५०५३

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी







विमलाल रेग्मी
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	160mm	गोटा		८९९३	८९९३
	200mm	गोटा		१२८९१	१२८९१
	225mm	गोटा		२०४०८	२०४०८
	250mm	गोटा		२९७९१	२९७९१
	315mm	गोटा		३९७८७	३९७८७
	400mm	गोटा		६८१२७	६८१२७
264.72	Reducing Coupler (PN -16)				
	110 to 90	गोटा		५४९९	५४९९
	125 to 110	गोटा		८२५१	८२५१
	140 to 110	गोटा		९१२६	९१२६
	160 to 110	गोटा		९९९७	९९९७
	160 to 140	गोटा		९५९०	९५९०
	200 to 160	गोटा		१३९५८	१३९५८
	225 to 160	गोटा		२०३२९	२०३२९
	225 to 200	गोटा		२२०००	२२०००
	250 to 200	गोटा		२०२९१	२०२९१
	315 to 250	गोटा		३५६२५	३५६२५
	400 to 315	गोटा		६९९४९	६९९४९
265.02	SURFACE DRAIN SLOTTED UNIT WITH DWC PIPE				
265.12	Corffit Stormline Surface Drain (6inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Galvanized Steel grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).				
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर		५२५६	५२५६
	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर		५८१२	५८१२
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर		६३६८	६३६८
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर		६८१३	६८१३
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर		८२९५	८२९५
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर		९२२७	९२२७
	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर		१०९०६	१०९०६
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर		१४०९०	१४०९०
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर		१९६८५	१९६८५
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर		२७२७२	२७२७२



 बिरालाल रेग्मी

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
265.22	Corrfit Stormline Surface Drain (6inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates separated by spacers with Open Top, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).				
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर		५२०६	५२०६
	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर		५७६२	५७६२
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर		६३१८	६३१८
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर		६७६३	६७६३
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर		८१६५	८१६५
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर		९१७७	९१७७
	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर		१००५६	१००५६
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर		१३९६०	१३९६०
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर		१९६३५	१९६३५
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर		२७२२२	२७२२२
265.32	Corrfit Stormline Surface Drain (2.5 inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates separated by spacers with Galvanized Steel grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).				
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर		४२०५	४२०५
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर		४६५०	४६५०
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर		५०९४	५०९४
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर		५४५०	५४५०
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर		६५७२	६५७२
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर		७३८२	७३८२
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर		८०८५	८०८५
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर		११२०८	११२०८
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर		१५७४८	१५७४८

बिरालाल रेग्मी

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर		२१८१८	२१८१८
265.42	Corrfit Stormline XL Surface Drain (2.5 inch height, 5 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates separated by spacers with Ductile Iron Grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).				
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर		१०५१२	१०५१२
	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर		११६२४	११६२४
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर		१२७३६	१२७३६
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर		१३६२६	१३६२६
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर		१६४३०	१६४३०
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर		१८४५४	१८४५४
	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर		२०२१२	२०२१२
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर		२८०२०	२८०२०
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर		३९३७०	३९३७०
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर		५४५४४	५४५४४
266.02	Plastic Prefab Manholes प्लास्टिक मंगल				
266.12	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket & End Cap				
	Height 1.5 mtr	गोटा		८९१२०	८९१२०
	Height 2 mtr	गोटा		९८४८०	९८४८०
	Height 2.5 mtr	गोटा		१०७८४०	१०७८४०
	Height 3 mtr	गोटा		११७२००	११७२००
	Height 3.5 mtr	गोटा		१२६५६०	१२६५६०
	Height 4 mtr	गोटा		१३५९२०	१३५९२०
	Height 4.5 mtr	गोटा		१४५२८०	१४५२८०
	Height 5 mtr	गोटा		१५४६४०	१५४६४०
	Height 5.5 mtr	गोटा		१६४०००	१६४०००
	Height 6 mtr	गोटा		१७३३६०	१७३३६०
	Height 6.5 mtr	गोटा		१८२७२०	१८२७२०
266.22	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 800MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket & End Cap				

कैलाली जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	Height 1.5 mtr	गोटा		६८८००	६८८००
	Height 2 mtr	गोटा		७५२००	७५२००
	Height 2.5 mtr	गोटा		८१६००	८१६००
	Height 3 mtr	गोटा		८८०००	८८०००
	Height 3.5 mtr	गोटा		९४४००	९४४००
	Height 4 mtr	गोटा		१००८००	१००८००
	Height 4.5 mtr	गोटा		१०७२००	१०७२००
	Height 5 mtr	गोटा		११३६००	११३६००
	Height 5.5 mtr	गोटा		१२००००	१२००००
	Height 6 mtr	गोटा		१२६४००	१२६४००
	Height 6.5 mtr	गोटा		१३२८००	१३२८००
266.32	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 600MM SERIES) Includes Shaft, 1nos Gasket & End Cap				
	Height 1 mtr	गोटा		२९६००	२९६००
	Height 1.5 mtr	गोटा		३४०००	३४०००
	Height 2 mtr	गोटा		३८४००	३८४००
	Height 2.5 mtr	गोटा		४२८००	४२८००
	Height 3 mtr	गोटा		४७२००	४७२००
	Height 3.5 mtr	गोटा		५१६००	५१६००
	Height 4 mtr	गोटा		५६०००	५६०००
	Height 4.5 mtr	गोटा		६०४००	६०४००
	Height 5 mtr	गोटा		६४८००	६४८००
	Height 5.5 mtr	गोटा		६९२००	६९२००
	Height 6 mtr	गोटा		७३६००	७३६००
266.42	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 500MM SERIES) Includes Shaft, 1nos Gasket & End Cap				
	Height 1 mtr	गोटा		२३२००	२३२००
	Height 1.5 mtr	गोटा		२६०००	२६०००
	Height 2 mtr	गोटा		२८८००	२८८००
	Height 2.5 mtr	गोटा		३१६००	३१६००
	Height 3 mtr	गोटा		३४४००	३४४००
	Height 3.5 mtr	गोटा		३७२००	३७२००
	Height 4 mtr	गोटा		४००००	४००००
	Height 4.5 mtr	गोटा		४२८००	४२८००
	Height 5 mtr	गोटा		४५६००	४५६००

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

हिरालाल रेग्मी
पम्स जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	Height 5.5 mtr	गोटा		४८४००	४८४००
	Height 6 mtr	गोटा		५१२००	५१२००
266.52	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 300mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा		१४१९२०	१४१९२०
	Height 2 mtr	गोटा		१५१२८०	१५१२८०
	Height 2.5 mtr	गोटा		१६०६४०	१६०६४०
	Height 3 mtr	गोटा		१७००००	१७००००
	Height 3.5 mtr	गोटा		१७९३६०	१७९३६०
	Height 4 mtr	गोटा		१८८७२०	१८८७२०
	Height 4.5 mtr	गोटा		१९८०८०	१९८०८०
	Height 5 mtr	गोटा		२०७४४०	२०७४४०
	Height 5.5 mtr	गोटा		२१६८००	२१६८००
	Height 6 mtr	गोटा		२२६१६०	२२६१६०
	Height 6.5 mtr	गोटा		२३५५२०	२३५५२०
266.62	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 400mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा		१४६७२०	१४६७२०
	Height 2 mtr	गोटा		१५६०८०	१५६०८०
	Height 2.5 mtr	गोटा		१६५४४०	१६५४४०
	Height 3 mtr	गोटा		१७४८००	१७४८००
	Height 3.5 mtr	गोटा		१८४१६०	१८४१६०
	Height 4 mtr	गोटा		१९३५२०	१९३५२०
	Height 4.5 mtr	गोटा		२०२८८०	२०२८८०
	Height 5 mtr	गोटा		२१२२४०	२१२२४०
	Height 5.5 mtr	गोटा		२२१६००	२२१६००
	Height 6 mtr	गोटा		२३०९६०	२३०९६०
	Height 6.5 mtr	गोटा		२४०३२०	२४०३२०
266.72	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 500mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा		१५१५२०	१५१५२०
	Height 2 mtr	गोटा		१६०८८०	१६०८८०

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp:
हिरालाल रेग्मा
गण्डक जिल्ला

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	Height 2.5 mtr	गोटा		१७०२४०	१७०२४०
	Height 3 mtr	गोटा		१७९६००	१७९६००
	Height 3.5 mtr	गोटा		१८८९६०	१८८९६०
	Height 4 mtr	गोटा		१९८३२०	१९८३२०
	Height 4.5 mtr	गोटा		२०७६८०	२०७६८०
	Height 5 mtr	गोटा		२१७०४०	२१७०४०
	Height 5.5 mtr	गोटा		२२६४००	२२६४००
	Height 6 mtr	गोटा		२३५७६०	२३५७६०
	Height 6.5 mtr	गोटा		२४५१२०	२४५१२०
266.82	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 600mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा		१५६३२०	१५६३२०
	Height 2 mtr	गोटा		१६५६८०	१६५६८०
	Height 2.5 mtr	गोटा		१७५०४०	१७५०४०
	Height 3 mtr	गोटा		१८४४००	१८४४००
	Height 3.5 mtr	गोटा		१९३७६०	१९३७६०
	Height 4 mtr	गोटा		२०३१२०	२०३१२०
	Height 4.5 mtr	गोटा		२१२४८०	२१२४८०
	Height 5 mtr	गोटा		२२१८४०	२२१८४०
	Height 5.5 mtr	गोटा		२३१२००	२३१२००
	Height 6 mtr	गोटा		२४०५६०	२४०५६०
	Height 6.5 mtr	गोटा		२४९९२०	२४९९२०
266.92	ELASTOMETRIC EPDM RING (TO JOIN DWC PIPE TO DWC PIPE) USED FOR CONNECTIONS IN MANHOLE AND TRUNK LINE				
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*110MM	गोटा		५०००	५०००
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*150MM	गोटा		६९६२	६९६२
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*200MM	गोटा		७४६९	७४६९
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*250MM	गोटा		१०७५६	१०७५६
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*300MM	गोटा		१२४६४	१२४६४
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*400MM	गोटा		२३५२८	२३५२८

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

हिराचल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


Signature

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*500MM	गोटा		२८३८३	२८३८३
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*110MM	गोटा		३७३५	३७३५
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*150MM	गोटा		५२२८	५२२८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*200MM	गोटा		८४७४	८४७४
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*250MM	गोटा		११२५४	११२५४
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*300MM	गोटा		११६९३	११६९३
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*400MM	गोटा		२५२७८	२५२७८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*110MM	गोटा		४६६८	४६६८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*150MM	गोटा		५४६०	५४६०
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*200MM	गोटा		६६२९	६६२९
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*250MM	गोटा		११९३४	११९३४
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*300MM	गोटा		१३७२५	१३७२५
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*110MM	गोटा		३७३५	३७३५
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*150MM	गोटा		५१७२	५१७२
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*200MM	गोटा		६६६६	६६६६
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*250MM	गोटा		१२२०३	१२२०३
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*300MM	गोटा		१४१९२	१४१९२
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*110MM	गोटा		३३६१	३३६१
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*150MM	गोटा		४४८२	४४८२
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*200MM	गोटा		७४१३	७४१३
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*110MM	गोटा		२९८८	२९८८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*150MM	गोटा		४४६८	४४६८

हिमालाल रेग्मी

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क.सं.	विवरण	एकाई	आ. व. ०८१-८२ को दररेट	आ. व. ०८२-८३ को दररेट	आ. व. ०८३-८४ को दररेट
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*200MM	गोटा		७४१३	७४१३
267.02	वाल पेपर				
267.03	Supplying and Fitting of 3D Wallpaper	व.फु.		१५०	१५०
267.04	Supplying and Fitting of Customized Wall Mural	व.फु.		१५०	१५०
267.05	Supplying and Fitting of Wall Foam	व.फु.		१३५	१३५
267.06	Supplying and Fitting of Customized Canvas	सेट		२५००	२५००
267.07	Supplying and Fitting of Artificial Grass	व.फु.		१५०	१५०
267.08	Wallpaper Powder Glue	प्याकेट		४००	४००
267.09	Kitchen Stickers	व.फु.		५०	५०
268.02	3D-Semi Flexible Galvanised Steel Mat				
268.12	3D-Semi Flexible Galvanised Steel Mat, panel Size 80X115x3000 Approx wt 3kg/m2	Sqm		५००५	५००५
268.22	Binding loops stainless steel, approx wt 6kg/bundle	Bundle		२५५८०	२५५८०
१	माथि उल्लेखित आईटम हरु भन्दा थप आइटमहरु आवश्यक परेमा बजार बाट तिनवटा दररेट माग गरी सो मध्यबाट न्यूनतम दररेट लाई आधारमानी कायम गर्न सकिने छ ।				
२	माथि उल्लेखित आईटम हरु भन्दा थप आइटमहरु आवश्यक परेमा काठमाडौं तथा नजिक को जिल्ला को दररेट मा ढुवानी जोडी कायम गर्न सकिने छ ।				












हिरालाल रेग्मी
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	वा. ब. ०८१/८२ को दररेट	आ व २०८२ /२०८३ को दररेट	आ व २०८३ /२०८४ को दररेट
१.००	100 Series - 2 Panel Sliding Window	100 Series	Sqm	8000	8000	8100
	Natural Anodised/ Black - White Powder Coated Profiles	Frame - 101.3 x 44 x 1.3				
		101.3 x 41.5 x 1.3				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Center Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net 304 grade, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 44.6 x 1.3				
	(5mm clear/ Colour Glass)	Palla - 50 x 28 x 1.0				
		64 x 31.3 x 1.0				
२.००	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, with Fix Ventilation	100 Series	Sqm	8050	8050	8200
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame - 101.3 x 44 x 1.3				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3				
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3				
		Palla - 50 x 28 x 1.0				
		64 x 31.3 x 1.0				
३.००	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	100 Series	Sqm	8715	8715	8800
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame - 101.3 x 44 x 1.3				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3				
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3				
		Palla - 50 x 28 x 1.0				
		64 x 31.3 x 1.0				
४.००	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	100 Series	Sqm	8231.4	8231.4	8400
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame - 101.3 x 44 x 1.5				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5				
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.5				
		Palla - 50 x 28 x 1.2				
		64 x 31.3 x 1.2				
५.००	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	100 Series	Sqm	8918	8918	9200
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame - 101.3 x 44 x 1.5				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5				
		101.3 x 44.6 x 1.5				
		Palla - 50 x 28 x 1.2				
		64 x 31.3 x 1.2				

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ०८१/८२ को दररेट	आ. व २०८२ / २०८३ को दररेट	आ. व २०८३ / २०८४ को दररेट
६.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding with FIX Ventilation	100 Series	Sqm	10168	10168	10250
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.5				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5				
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.5				
		Palla - 50 x 28 x 1.2				
		64 x 31.3 x 1.2				
		76.2 x 28 x 1.2				
७.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	7263	7263	7300
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2				
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2				
		Palla - 50 x 27 x 1.0				
		60 x 27 x 1.0				
		62 x 31 x 1.0				
८.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	90 Series	Sqm	7700	7700	7700
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2				
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2				
		Palla - 50 x 27 x 1.0				
		60 x 27 x 1.0				
		62 x 31 x 1.0				
९.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	7700	7700	7900
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles					
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 87 x 40 x 1.5				
	(5mm clear/ Colour Glass)	87 x 56 x 1.5				
		90 x 43 x 1.5				
		Palla - 50 x 27 x 1.2				
		60 x 27 x 1.2				
१०.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	90 Series	Sqm	10222	10222	10500
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5				
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5				
		Palla - 50 x 27 x 1.2				
		60 x 27 x 1.2				
		62 x 31 x 1.2				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Pan June Chand]

[Handwritten signature: Jash]

[Handwritten signature: 113]



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	बा. व. ०८१/८२ को दररेट	आ व २०८२ /२०८३ को दररेट	आ व २०८३ /२०८४ को दररेट
११.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	8688.70	8688.70	8750.00
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2				
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2				
		Palla - 50 x 27 x 1.0				
		60 x 27 x 1.0				
		62 x 31 x 1.0				
१२.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	9200	9200	9250
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5				
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5				
		Palla - 50 x 27 x 1.2				
		60 x 27 x 1.2				
		62 x 31 x 1.2				
१३.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	8339	8339	8350
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.					
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.0				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 48 x 45 x 1.0				
१४.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	9684	9684	9800
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.					
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 48 x 45 x 1.0				
१५.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	11298	11298	11300
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.					
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.5				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 83 x 44 x 1.2				
		48 x 45 x 1.0				






क्र.सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	बा.ब. ०८१/८२ को दररेट	आ.ब. २०८२ /२०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३ /२०८४ को दररेट
१६.००	DOORS – Floor Fabrication	100 Series	Sqm	12374	12374	12400
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.					
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 83 x 44 x 1.2				
	FLOOR SPRING – openable with both side	48 x 45 x 1.0				
१७.००	DOORS – SLIDING Fabrication	100 Series	Sqm	11298	11298	11300
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.	Frame – 101 x 45 x 1.2				
	Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush, Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc	Palla - 64 x 28 x 1.2				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	50 x 28 x 1.2				
१८.००	VENTILATION – Fixed Fabrication/LOUVER		Sqm	6550	6550	6550
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -101*45*1.2				
	with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber					
१९.००	VENTILATION – Fixed Fabrication/LOUVER		Sqm	5918	5918	5920
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -63.3*37*1.0				
	with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber					
२०.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -101*45*1.2	Sqm	6994	6994	7000
	Aluminium with necessary hardware					
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)					
२१.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -63.3*37*1.0	Sqm	5918	5918	6000
	Aluminium with necessary hardware					
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)					
२२.००	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r.ft	1080	1080	1100
२३.००	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r.ft	900	900	900
२४.००	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft)) ROUND S S PIPES	2"/1"/ with support 1.5" steel pipe	r.ft	735	735	735
२५.००	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	1.5" with support 1.5" steel pipe	Sq.ft	577	577	580
२६.००	Fabrication of Steel Gate, Steel Furniture like Bench, Arching Table, Modular Rack and all kinds		Kg	493	493	495
२७.००	Powder Coated MS Door/Window/Ventilation of Frame size 100mm*50mm with 1.6mm thick moulded iron sheet including holdfast, Hinge		Sq.ft	290	290	290
२८.००	Powder Coated iron Window/Ventilation glazed shutter of Frame size 70mm*25mm with 1.0mm thick moulded iron sheet including 4mm glass and accessories and fittings all complete		Sq.ft	650	650	650

[Signature]

[Signature]
Kuna

[Signature]
Kuna

[Signature]

[Signature]

[Signature]

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली
हिरालाल रेग्मी
जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ०८१/८२ को दररेट	आ व २०८२ /२०८३ को दररेट	आ व २०८३ /२०८४ को दररेट
२९.००	Powder Coated iron Window/Ventilation mesh shutter of Frame size 38mm*20mm including 4 accessories and fittings all complete		Sq.ft	490	490	500
३०.००	STRUCTURAL GLAZING – Glass Fabrication	Frame – 101 x 45 x 2.0	Sq.ft			
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Aluminium Profiles Structure fabrication or Pannel designing with Colour /Clear 5mm glass with all other accessory hardware and gaskets.				775	800
३१.००	STRUCTURAL GLAZING – Glass Fabrication	Frame – 60 x 75 x 1.5	Sq.ft			
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Aluminium Profiles Structure fabrication or Pannel designing with Colour /Clear 5mm glass with all other accessory hardware and gaskets.				625	650
३२.००	ACP GLAZING – Wall Fabricate With Aluminium Composite Pannel	ACP - 3 MM	Sq.ft			
	Structure fabrication or Pannel designing with Colour Aluminium Composite Panel Having the thickness of Aluminium coil is not less then 0.15mm with polarised coolur with warrantv Time Peroid				450	450
३३.००	Glass Casement Door / Window	10mm Toughnrd Glass	Sq.ft			
	Fabrication and Installation with Glass Door with all necessary Fitting Item as Door Lock, Hinge, Handle Gaskets, Silicon and other				750	750
३४.००	Glass Partation - Wall / Room/ Partation	10mm Toughnrd Glass	Sq.ft			
	Fabrication and Installation with Glass with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other				710	710
३५.००	Roofing For Skylight	10mm Polycarbonate Fiber	Sq.ft			
	Fabrication and Installation with Polycarbonatd Glass with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other				1100	1100
३६.००	Roofing For parking / Garden Etc	1.5mm FRP Sheet	Sq.ft			
	Fabrication and Installation with FRP - FiberGlass Reinforced Plastic Sheet with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other				275	275
३७.००	Glass Railig / Staircase	Grade - 304 (1.5mm/16 Guage)	Sq.ft			
	Fabrication with Toughned Glass Staicase railing or Lobby Railing with 10mm Glass with Suitable necessary Hardware like S S Bluster/Pipes/ ets	10mm Toughned Glass			875	875
UPVC Profile for Door/Window						
३८.००	2 / 3 Panel Sliding Window with Net		Sqm			
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 112 x 52 x 2.0				
		Shutter Frame 66 x 42 x 2.0				
		Shutter NET 66 x 42 x 2.0				
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S 304 grade Diamond Net with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel				10222	10222
	(5mm clear/ Colour Glass)					
३९.००	2 Panel Sliding Window with Net		Sqm			
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 88 x 52 x 2.0				
		Shutter Frame 58 x 42 x 2.0				
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined	Shutter NET 52 x 19 x 1.7				



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिम्मेदार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	मा. व. ०८१/८२ को दररेट	आ. व २०८२ /२०८३ को दररेट	आ. व २०८३ /२०८४ को दररेट
	Section Size With Double Koller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S Mosquito Net 304 grade with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel (5mm clear/ Colour Glass)				8070	8070
	2 Panel Sliding Window without Net					
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 62 x 2.0 Shutter Frame 58 x 42 x 2.0				
४०.००	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S Mosquito Net 304 grade with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel (5mm clear/ Colour Glass)		Sqm		6456	6456
	2 Panel Sliding Window with Net					
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 80 x 50 x 2.0 Shutter Frame 55 x 37 x 2.0				
४१.००	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S Mosquito Net 304 grade with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel (5mm clear/ Colour Glass)	Shutter NET 52 x 19 x 1.7	Sqm		6725	6725
	Sliding DOORS					
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 62 x 2.0 Shutter Frame 92 x 42 x 2.0				
४२.००	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Door Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel (5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Board		Sqm		8070	8070
	Casement DOORS					
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 58 x 2.0 Shutter Frame 104 x 60 x 2.0				
४३.००	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Casement Hings, Door Mortice Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel (5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Board	Shutter F Middle 72 x 46 x 2.0	Sqm		8339	8339

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्य
धनगढी, कैलाली

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साइज	एकाई	वा. ब. ०८१/८२ को दररेट	आ. ब. २०८२ / २०८३ को दररेट	आ. ब. २०८३ / २०८४ को दररेट
४४.००	Casement DOORS/ Windows					
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 58 x 2.0	Sqm		8070	8070
		Shutter Frame 76 x 60 x 2.0				
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Casement Hings, Door Mortice Lock, Casement Window Lock, T-Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel	Shutter F Middle 72 x 60 x 2.0				
	(5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Board					
४५.००	Fixed Partation / fixed wall Partation					
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Side Frame 60 x 58 x 2.0	Sqm		6456	6456
		Middle Frame 72 x 46 x 2.0				
	Fabrication of UPVC profile for the Room or Wall Partaion using with Appropriate Profile , S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel					
	(5mm Glass/ 4mm Aluminium Composite Panel/12 Laminated Board/ 15mm UPVC Panel Board)					


नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी) को क्षमता,
नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	एकाई	आ.व. ८१/८२ को दररेट	आ.व. ८२/८३ को दररेट	आ.व. ८३/८४ को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	३०१७	३०१७	३०२०
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२९२०	२९२०	३०००
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२८००	२८००	२८८०
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२७२३	२७२३	२७८०
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	२६२१	२६२१	२६५०
जम्मा	११४६	६२.५						
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	२२००	२२००	२२००
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	२१४०	२१४०	२१४०
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	२०५४	२०५४	२०५४
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१९८९	१९८९	१९८९
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१९१४	१९१४	१९१४
जम्मा	८५८	५०.०						
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१९९३	१९९३	१९९३
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१९२८	१९२८	१९२८
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१८००	१८००	१८००
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१७००	१७००	१७००
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१४१२	१४१२	१४१२
जम्मा	५९५	३९.०						








हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३ /०८४ को घर भाडा प्रति बर्ग फिट एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२९.५७	२८.४७	२७.१२	२४.६३	
ख	२४.६५	२३.४५	२२.३९	२१.३६	
ग	२२.३९	२१.३६	२०.१७	१८.९६	
घ	२०.१७	१८.९५	१७.९१	१६.५४	

पार्किङ क्षेत्रको प्रति बर्ग फिट एरिया प्रति महिना रु १२

क्षेत्रको विवरण

क	जिल्ला बन कार्यालयदेखि धनगढी ट्राफिक कार्यालयसम्म
ख	भन्सारेदेखी चौराहा चटकपुर, बैयाबेहडी, उत्तरबेहडी, हसनपुर, बोरगडाडी, जिल्ला बन कार्यालयदेखी क्याम्पस रोड, लक्ष्मिनारायण मन्दिर रोड, नेपाल राष्ट्र बैंक रोड, अदालत रोड त्रिबेणी चोक अत्तरिया वरिपरी क्षेत्र
ग	सन्तोषी टोल, विशाल नगर तारानगर पुरानो भन्सार रोड धनगढी न.पा. का अन्य क्षेत्रहरू, टिकापुर र लम्की बजार
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको विवरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

गाडी भाडा ईन्धन बाहेक प्रति दिन रु	४०००	without AC
	५०००	with AC

प्रशासक,
नैपाल सरकारी
रूढ मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन
धनगढी, कैलाली

प्रशासक
नैपाल सरकारी
रूढ मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन
धनगढी, कैलाली

१४.१० विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.ब. २०८३/८४ को जिल्ला दररेट

Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type		10x12	
Wire mesh Dia		3.00 mm	
Selvedge wire dia		3.90 mm	
Lacing Wire Dia		2.40 mm	
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	
S.N.	Size /With Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1687
2	2x1x0.5/1	Nos	2300
3	3x1x0.5/2	Nos	3300
4	4x1x0.5/3	Nos	4180
5	1.5x1x1/0	Nos	2500
6	2x1x1/1	Nos	3300
7	3x1x1/2	Nos	4650
8	4x1x1/3	Nos	6000
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4850
10	4x1.5x0.5/3	Nos	6100
11	5x1.5x0.5/4	Nos	7600
12	6x1.5x0.5/5	Nos	9200
13	3x1.5x1/2	Nos	6800
14	4x1.5x1/3	Nos	8590
15	5x1.5x1/4	Nos	10600
16	6x1.5x1/5	Nos	12800
17	3x2x0.5/2	Nos	6060
18	4x2x0.5/3	Nos	7700
19	5x2x0.5/4	Nos	9580
20	6x2x0.5/5	Nos	11370
21	3x2x1/2	Nos	8355
22	4x2x1/3	Nos	10510
15	5x2x1/4	Nos	12990
16	6x2x1/5	Nos	15450
17	Wire mesh Netting	SQM	310

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली
विरुवा तथा कृषि सम्बन्धि जिल्ला दररेट रु.




क्र.सं	विरुवाको प्रजाती	एकाई	आ.व.०८१-८२ को दररेट	आ.व.०८२-८३ को दररेट	आ.व.०८३- ८४ को दररेट	कैफियत
१	अमला	गोटा	१६	१६	१६	
२	वाँस कलमी २ बर्षे	गोटा	५१२	५१२	५१२	
३	श्रीखण्ड १ फिट माथी २ बर्षे	गोटा	२८७	२८७	२९०	
४	रक्तचन्द्र १८ ईन्च २ बर्षे	गोटा	२८७	२८७	२९०	
५	रुद्राक्ष २ फिट माथी २ बर्षे	गोटा	५६३	५६३	५७५	
६	अगर उड	गोटा	२५६	२५६	२६०	
७	गुर्जो	गोटा	८२	८२	८५	
८	अम्रपाली २ बर्षे विरुवा	गोटा	१३३	१३३	१३३	
९	आँप निलम बहुवर्षिय	गोटा	१३३	१३३	१३३	
१०	आँप मलिका बहुवर्षिय	गोटा	१३३	१३३	१३३	
११	आँप अन्य जात	गोटा	१०२	१०२	१०२	
१२	लिची सबैजात	गोटा	१०७	१०७	१०७	
१३	कागती सबैजात	गोटा	६२	६२	६२	
१४	सुन्तला सबैजात	गोटा	६२	६२	६२	
१५	भेटिभर स्लिप	गोटा	१०	१०	१०	
१६	विजयसाल	गोटा	७५	७५	१००	
१७	वेत वाँस	गोटा	३५	३५	५०	
१८	सतिसाल	गोटा	७५	७५	८०	
१९	टिमुर	गोटा	८५	८५	९५	
२०	केरा टिस्यू कल्चर विरुवा	गोटा	४५	४५	४५	
२१	बोधिचित्त	गोटा		५००	५००	
२२	सडक किनारामा रोपिने विरुवाहरु (गोल्डमोहर, ज्याकाराण्डा, समि, पारिजात, राजवृक्ष, कपुर आदि) ३ फिट	गोटा		३५०	३५०	
२३	सडक किनारामा रोपिने विरुवाहरु (गोल्डमोहर, ज्याकाराण्डा, समि, पारिजात, राजवृक्ष, कपुर आदि) ३ फिट देखि ५ फिट सम्म	गोटा		४५०	४५०	
२४	सडक किनारामा रोपिने विरुवाहरु (गोल्डमोहर, ज्याकाराण्डा, समि, पारिजात, राजवृक्ष, कपुर आदि) ५ फिट माथि	गोटा		५५०	५५०	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A prominent stamp on the right reads "हिरालाल रेग्मी" (Hir Lal Regmi) and "मस जिल्ला अधिकारी" (Mas Jilla Adhikari).

बिरुवा तथा कृषि सम्बन्धि जिल्ला दररेट रु.

क्र.सं	बिरुवाको प्रजाती	एकाई	आ.व.०८१-८२ को दररेट	आ.व.०८२-८३ को दररेट	आ.व.०८३- ८४ को दररेट	कैफियत
२५	गडचौला मल	के. जी.			३५	
२६	खाडल खानेको खर्च (फलफुल बिरुवाको लागि)	घ. मि.			१००	
२७	स्थानीय गोठेमल	डोको			२५	
२८	बास	गोटा			३५०	
२९	स्थानीय डोको (३० के. जी. क्षमता)	गोटा			६००	
३०	बासको टनेल हाउस (५*१०) फिटिंग				५०००	
३१	फलामे टनेल/जी. आई (५*१०) फिटिंग सहित				१०,०००	










हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली
विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०८३/०८४

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेशन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
क.	हावाहुरी तथा बाढी पहिरो बाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Safety helmet	हेल्मेट Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	३५०	
२	Gaiti with wood handle	गैती Medium size	थान	५५०	
३	Belcha with handle	साबेल Medium size (Metal handle)	थान	४५०	
४	Axe with wooden handle	बन्चरो Axe size 16*10 cm - (+3kg)	थान	५५०	
५	Two Hand Saw	आरा Size : Big (5 Feet)	थान	१०००	
६	Sabbal	गल Size : Big	थान	१३५०	
७	Agricultural spade with handle	फरुवा Regular size (metal handle)	थान	५००	
८	Hammer with handle (Ghan)	घन 5 kg	थान	१५००	
९	Aasi	आसी Size : Big	थान	१५००	
१०	Hand wood cutter machine Chain Saw	काठ काटने मेसिन Engine capacity not less than 50cc Minimum cutting diameter not less than 20"	थान	१५०००	
११	Hand wood cutter machine Petrol Saw	काठ काटने मेसिन 2 stroke engine, 1 cylinder Minimum cutting diameter: 20-inch (45cm)	थान	२५०००	
१२	bold cutter	आईरन रड कटर Medium Size	थान	२५००	
१३	Knee Pad	घुडामा लगाउने	थान	२५०	
१४	Head search light with battery	हेड लाईट Halogen 55 W ABS LED Search Lights	थान	७५०	
१५	Power torch light	पावर टर्च लाईट Lighting Type : LED , Battery : Lead Acid , Capacity : not less than 1500mah	थान	१५००	
१६	Come along machine	Capacity: not less than 4 ton	थान	६०००	
१७	Hydraulic Jack	Capacity: 20 ton	थान	४०००	
१८	plastic rope	नाईलन डोरी 10-20mm diameter , More than 100 metre	थान	२५००	
१९	Anti Dust Glass	UV protection, Liquid splash protection	थान	५००	
२०	Scene Tape (Barricade Tape)	100 meter Roll	थान	१०००	
२१	Mega Phone	मेगाफोन Material: Fiber, Power Output : Not less than 10W, Max, Voice Range : Not less than 400m , Power Source: Chargeable & battery use also Weight : not less than 1.5kg Usage : Public Meetings, Gathering , Tourist Palce Announcing	थान	४५००	
२२	Crow bar	क्रो बार Overall length - Not less than 450 mm DIA -not less than 16 mm (18"*5/8") Ideal for removing nails & demolition work Forged with high carbon steel Good for pulling nails & lifting .	थान	१०००	

(Handwritten signatures and initials)

हिरालाल रेग्मी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०८३/०८४



क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
२३	Back board (Stretcher) Spinal board	Two handles at tapered end to allow more stable transport. Strong, light weight, one-piece HDPE construction is impervious to all bodily fluids, easy to decontaminate, and provide 100% X-ray translucency. Instahold Buoyant Backboard Stretcher / Spine Board	थान	४५००	
२४	Electric Cord	100 meter	थान	४०००	
२५	Tools box with tools		थान	३०००	
ख	दुर्घटना विपद् मा प्रयोग हुने (Rappelling & climbing equipment)				
१	Sit Harness Belt	सिट हर्नेस बेल्ट Fully adjustable waist and legs Wrap around or step in fitting Well- established , easy interlocking buckling system Laminated, high quality , sandwiched closed cell foam padding High quality polyester webbing , with hidden locking stitch 2 fixed Gear Loops - 2 Removable Gear loops 1 front aluminium D & 1 front double thickness 18mm belay loop 30kn 1 back & 2 side webbing eyes conforming to EN 358 Standard Waist Size : 74cm to 115 cm Standard leg /thing Size : 44cm to 85 cm Rated for: not less than 100kg Weight for standard Harness : not less than 1 kg	थान	४०००	
२	Chest harness	चेस्ट हर्नेस Fully adjustable with comfort padded waist belt thing strap and shoulder Strap 44 mm polyester webbing with min. breaking strength 25 kn Automatic stitching pattern with strength Metal type chest strap with easy handing Adjustable dorsal high strength forged D-ring , Min Breasking Strength 25 kn Two lateral D- rings for work positioning, one sternal D- ring for fall arrest & one ventral D-ring for rescue Finished Webbing rnds with web holder Suitable for fall arrest, work positining, descent & ascent & rescue service Speacial design & high resistant polyethylene back plate for holding D- ring even after the fall	थान	१५००	
३	Static Rope	100 metre Roll , 12mm	थान	१२०००	
४	Dynamic Rope	डाईनामिक रोप Diameter: Not less than 8 mm Length : Not less than 50 ft/roll Made up of with nylon material, enduring durability and longevity Light weight and portable , easy o carry Great for survival , rescue camping	थान	१५०००	


विपद् सामग्रीहरुको जिल्ला दररेट आ.व. ०८३/०८४

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
५	Wire rope pulley	घिर्नी	Capacity: not less than 0.5 ton	थान	२०००
६	Safety helmet for Rappling & clambing	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	८००
७	Carabiner	क्याराबिना	Made up af alloy Steel, Head treated, Min. Breaking Load: not less than 4500 ibs/ 23kn, Net weight : not less than 100gm	थान	१२००
८	Figure 8 Carabiner		30 k.n	थान	२०००
९	Jumar for clambing		9 cm wide & 19 cm long weight - more than 200 gram	थान	२५००
१०	Gri - Gri		More than 8 mm	थान	२५००
११	Prusik		GM CLIMBING 18" / 24" 8mm Pre-Sewn Prusik Cord	थान	५००
१२	Tin box	टिन बक्स	6*4*4 feet (22 Gauze)	थान	१२०००
१३	First Aid box	फर्स्ट एड बक्स	Triangular Bandage-15 Pc, Roller bandage-3inch-15pc/4inch-15pc, Sterilized Gauzepad-15 Pc, Foresape-3pc, Scissor mediun-3pc, Huppin-medium size-3set, Savlon-100ml-3pc, soap-dettol 150-3pc, mask-3box, gloves-medium-3 box,towel cotton-small-3pc, handiplast-1 box, oientment tube-100gm- 3 tube, adhesive tape-4 inch-3pc, Crepe bandage-4inch- 15 Pc, Spiral pad-3pc, ballpen-3pc, thermometer digital (microlab)-3 pc, ORS solution- 30 pc, Hand sanitizer-100 ml 3 pc. Bag-1pc)	थान	३०००
ग	बाढी तथा डुबानबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Life Jacket	लाईफ ज्याकेट		थान	३०००
२	Throw bag		The 3/8" polypropylenē rope is yellow for high visibility, The rope has a 1,900 pound tensile strength and it floats for good visibility on the water.	थान	१५००
३	Life bouy rescue tube	लाईफ ब्वाय रेस्क्यु ट्युब	Size : 29*29*4	थान	३०००
४	Bora	कट्टा	30 kg	थान	२५
५	Gum boot for water		Size : Medium & Big	थान	१०००
६	Rain Coat		Size : Medium & Big	थान	२५००
७	Water Glasses		Liquid splash protection	थान	१००
८	Safety helmet for water rescue	हेल्मेट	Materials: PVC, size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	८५०
९	Water Rescue shoes			थान	१०००
१०	Tripal		18*24 ft.	थान	१७००
घ	आगलागीबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Fire extinguisher	अग्नी सामक	Type ABC Powder , more than 5 kg cylender	थान	४५००
२	Fire fighter shoot	फायर फाईटर सुट	Jacket , Paint & Helmet	थान	७०००
३	Stell Bucket	फलामे बाल्टी	More than 8 liter	थान	७००
४	Fire Saftey Gloves		Silica Fabric, Heat Resistant Gloves, Fire Proof	थान	८००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right that reads "हिरालाल रेग्मी प्रमुख जिल्ला".

विपद् सामाग्रीहरुको जिल्ला दररेट आ.व. ०८३/०८४

क्र.सं.	विपद् सामाग्रीको नाम		स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
५	Aluminium ladder	आलमुनियम ल्याडर	Not less than 12 ft.	थान	१५०००	






हिरालाल रेग्मी
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी